



JEDEN TEST

DWA ŻYCIA™



DWA ŻYCIA™

JEDEN TEST

Ogólnopolska kampania edukacyjna
Raport medialny

Listopad – Grudzień 2014 r.

AVE, czyli ekwiwalent reklamowy
wszystkich publikacji na temat
kampanii wyniósł **807 419 PLN.**

W sumie na temat kampanii
pojawiło się **140 publikacji***

* Nie wliczono publikacji w social media

Dotarcie wszystkich publikacji wyniosło 8 630 227*



* Na podstawie analizy zestawienia wycinków Instytutu Monitorowania Mediów (20 listopada – 8 grudnia 2014 r)

** Nie wszystkie media podają informację o dotarciu



Prasa

źródło	tytuł	data	autor	AVE [zł]	dotarcie
Gazeta Jędrzejowska	Przeciw AIDS	2014-12-03	brak	475	brak
Puls Medycyny	Zdrowe dziecko matki z HIV	2014-11-26	brak	1 344	brak
Życie Siedleckie	Jeden test, dwa życia	2014-12-05	brak	222	brak
Nowości	Zrób testy na HIV	2014-11-28	LORENCZEWSKA MARIOLA	1 488	30 566
Nowa Trybuna Opolska	Będzie można zrobić bezpłatnie test na HIV	2014-11-21	Małgorzata Fedorowicz	2 539	31 434
Super Nowości	Apel do kobiet	2014-12-08	am	4 061	31 742
Gazeta Olsztyńska Nasz Mazur	Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka	2014-11-28	brak	2 179	34 266
Gazeta Olsztyńska Węgorzewski Tydzień	Jeden test, dwa życia. Nie czekaj, staw czoło groźnemu wirusowi	2014-11-28	ef	1 459	34 266
Dziennik Polski	Jeden test, dwa życia	2014-11-29	Dorota Dejmek	7 945	45 598
Metro Warszawa Zdrowie Kobiety	Miej świadomość	2014-11-21	brak	brak	49 653
Rzeczpospolita	HIV - nierozbrojona bomba	2014-11-25	Piotr Górski	52 200	114 517
Gazeta Wyborcza Tylko zdrowie	HIV? Czy to mnie w ogóle dotyczy?	2014-12-03	MARGIT KOSSOBUDZKA	272 785	469 118

W prasie pojawiło się 12 publikacji.

AVE - 346 697 PLN

Dotarcie - 841 160

Miej świadomość

Jedynym pewnym sposobem przekonania się, czy ktoś jest zakażony, czy nie, jest wykonanie testu w kierunku **HIV**. Drogie Panie, jeśli planujecie macierzyństwo lub już jesteście w ciąży, poproście swojego ginekologa o zlecenie także testu w kierunku **HIV**!



Anna Marzec-Bogusławska

Dyrektor Krajowego
Centrum ds. **AIDS**

Czy to prawda, że ryzyko zakażenia HIV podczas kontaktu seksualnego kobiety z mężczyzną jest większe dla kobiety?

Tak, to prawda. Podczas kontaktu seksualnego bez użycia prezerwatywy ryzyko zakażenia **HIV** jest większe dla kobiety niż dla mężczyzny. U kobiet wrażliwa na zakażenie **HIV** powierzchnia błon śluzowych jest znacznie większa niż u mężczyzn, a kontakt z materiałem zakaźnym trwa dłużej niż kontakt seksualny. Należy jednak pamiętać, że na ryzyko zakażenia **HIV** mają wpływ także rodzaje podejmowanych kontaktów seksualnych, częstość zmiany partnerów czy występowanie innych zakażeń przenoszonych drogą płciową.

Czy kobieta zakażona HIV może urodzić zdrowe dziecko?

Co czwarta osoba żyjąca z **HIV** w Polsce to kobieta, a większość osób, które zakażają się **HIV** jest w wieku prokreacyjnym. **HIV** może zostać przeniesiony z matki na dziecko podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią. Można temu zapobiec – wystarczy jedynie,

żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku **HIV** i w przypadku wykrycia zakażenia poddała się odpowiedniemu leczeniu. Jeśli kobieta nie wie o swoim zakażeniu, ryzyko przeniesienia **HIV** na dziecko wynosi od 20% do 50%. Kobieta zakażona **HIV**, która w czasie ciąży przyjmuje leki antyretrowirusowe, ma około 99% szansę na urodzenie zdrowego dziecka.

20 listopada rozpoczyna się ogólnopolska kampania edukacyjna pt. „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™”, której organizatorem jest Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia. Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej potrzeby testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Przekaz kampanii kierowany jest zatem do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do siebie,

ale także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku **HIV**. Więcej informacji na temat kampanii jest dostępnych na stronie: www.aids.gov.pl

Gdzie kobieta w ciąży może wykonać test w kierunku HIV i ile to kosztuje?

Test w kierunku **HIV** od 2012 r. wchodzi w zakres zalecanych badań diagnostycznych wykonywanych u kobiet w ciąży. Ginekolog ma obowiązek dwukrotnie zaproponować badanie każdej pacjentce oczekującej dziecka – pierwszy raz przed 10. tygodniem ciąży, drugi raz między 33. i 37. tygodniem. Jeśli ciężarna odmówi wykonania testu, lekarz powinien odnotować to w dokumentacji medycznej. Kobieta będąca w ciąży, która korzysta z opieki medycznej finansowanej przez NFZ, może wykonać obydwa testy na **HIV** bezpłatnie, nawet jeśli nie jest objęta ubezpieczeniem.

HIV – nierozbrojona bomba

AIDS | Coraz więcej nowych zakażeń **HIV** w Warszawie i prawdopodobnie w całym kraju. O rozwijającej się chorobie wie zaledwie 25 proc. zakażonych.

PIOTR GÓRSKI

Nowe dane wskazują, że oficjalną liczbę zdiagnozowanych nosicieli powinno się pomnożyć przez co najmniej cztery.

Zakażają się w coraz większym stopniu osoby heteroseksualne – młode i starsze. Za mało osób robi sobie testy – alarmują specjaliści. Polska ma jeden z najlepszych systemów opieki nad zakażonymi, mamy też leki skutecznie powstrzymujące **AIDS** u zakażonych – podkreślają eksperci.

Trwa właśnie Europejski Tydzień Testowania na **HIV**. Adresy punktów, w których można wykonać nieodpłatnie i anonimowo test, można znaleźć na stronie aids.gov.pl. Na tej stronie działa także internetowa poradnia dla wszystkich zainteresowanych.

roku w całej Polsce jeszcze nie ma, wiemy, że sytuacja w województwie mazowieckim nie napawa optymizmem.

Nie znamy też rozmiarów epidemii – co oznacza, że dziesiątki tysięcy Polaków nie wie, że jest zakażonych, a co za tym idzie – nie tylko się nie leczy, ale i zakaża inne osoby.

Sytuacja przypomina wrócenie z fusów – wciąż bowiem test na obecność wirusa **HIV** we krwi zrobił jedynie co dziesiąty mieszkaniec kraju.

Nieświadomi zagrożenia

Fundacja Edukacji Społecznej prowadząca punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w których wykonuje się testy, odnotowała w tym roku do końca października 60 wyników dodatnich – to więcej niż w całym 2013 roku.

Pewne rozluźnienie norm seksualnych częściowo może być spowodowane – jak podkreślają eksperci – pojawieniem się nowych leków na **HIV**, które spowodowały, że dzisiaj nosiciel wirusa ma prawie stuprocentową pewność, że nigdy na **AIDS** nie zachoruje. Pod warunkiem, że wie, że jest nosicielem, oraz że się leczy.

Są jednak i dobre wiadomości. Pacjenci żyjący z **HIV** w Polsce mają bezpłatny dostęp do najnowocześniejszych leków. Leki dla pacjentów żyjących z **HIV** kupuje Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministerstwa Zdrowia. Leki te przekazywane są do placówek ochrony zdrowia w zależności od zapotrzebowania, tj. leczonych tam pacjentów. Podobne rozwiązania wprowadzane są na Ukrainie. Jesteśmy także wzorem dla Białorusi i Litwy,



* Adresy punktów, w których można wykonać test, można znaleźć na stronie aids.gov.pl



Epidemia ze wschodu

Jeszcze kilkanaście lat temu o **HIV** i **AIDS** było głośno, a słowa te budziły paniczny strach. Od kilku lat temat jakby ucichł. Mniej o nim się mówi i pisze. A tymczasem wróg tylko trochę się schował – problem, jak się okazuje, jest poważniejszy, niż nam się wydaje.

Polska wciąż skutecznie się broni przed epidemią **HIV**, z którą boryka się wiele krajów świata, w tym na przykład nasi wschodni sąsiedzi. Od 2001 roku częstotliwość występowania **HIV** w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i Rosji wzrosła o 250 proc. Sama Rosja ma 840 tysięcy zakażonych. W tym kontekście Polska skutecznie funkcjonuje jako bufor ochronny dla Europy Zachodniej.

Mimo że oficjalnych danych o nowych zakażeniach w 2014

Od początku epidemii w Polsce zdiagnozowano **HIV** u ponad 18 tys. pacjentów. U ponad 3 tysięcy osób wystąpił **AIDS**. Zmarło z jego powodu 1272 chorych. W tej chwili według oficjalnych danych leczeniem objętych jest ponad 7 tysięcy osób.

O ile jeszcze jakiś czas temu zakażone były głównie osoby zażywające narkotyki oraz osoby homoseksualne, o tyle teraz mamy do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem. Zakażają się młode osoby heteroseksualne. Sprzyjają temu podróże zagraniczne i masowa praca młodych w innych krajach, gdzie trafiają im się kontakty seksualne z osobami z innych państw.

Druga grupa to kobiety po 40. roku życia, które po rozwodzie, często po menopauzie, w czasie licznych wyjazdów wakacyjnych do państw afrykańskich próbują „nadgonić stracony czas”.

gdzie sytuacja dramatycznie się pogarsza.

Testuj się, kto może

– Jestem przekonany, że kluczem do niedopuszczenia także w przyszłości do wybuchu u nas takiej epidemii, z jaką mamy do czynienia w Rosji czy na Ukrainie, jest testowanie i edukacja. Według niektórych obliczeń w Polsce tylko jedna na cztery zakażone osoby wie o swoim statusie. Pozostałe mogą nieświadomie zakażać partnerów, rodzić zakażone dzieci i rozprzestrzeniać wirusa. A przecież dzięki staraniom Krajowego Centrum ds. **AIDS** mamy w Polsce bezpłatne, nowoczesne leki na **HIV**, dzięki którym z wirusem można normalnie żyć do późnej starości. Trzeba tylko się odważyć i zrobić test – apeluje Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Scien-

ces Poland, która w latach 2011–2014 jako partner konkursu „Pozytywnie otwarci” przeznaczyła łącznie już ponad 700 tys. zł na granty dla instytucji działających w obszarze **HIV/AIDS**. Za te pieniądze przeprowadzonych zostało wiele niezwykle cennych kampanii edukacyjnych wpływających na zwiększenie świadomości Polaków.

Dzień czerwonej wstążki

Właśnie promocji idei powszechnego testowania się w kierunku **HIV** posłużył happening organizowany już po raz drugi w ramach obchodów Światowego Dnia **AIDS** (obchodzony 1 grudnia). Ulicami Warszawy przejadą samochody wyświetlające na fasadach budynków czerwone kokardki

przypominające o zagrożeniu wirusem. Będą jeździć m.in. Alejami Jerozolimskimi, ul. Marszałkowską, ul. Chałubińskiego, ul. Targową oraz ul. Francuską.

– Jeśli choć jedna nieświadoma swojego zakażenia osoba zobaczy te kokardki, zrobi test i zacznie się leczyć, to odniesiemy sukces. Polakom wciąż się wydaje, że **HIV** to problem, który ich nie dotyczy. Mylą się. Wirusa we krwi może mieć każdy! – podkreśla Mateusz Liwski, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae i organizator obchodów Światowego Dnia **AIDS** w Warszawie. – Dzięki nowoczesnej medycynie z **HIV** można dziś żyć niemal normalnie, trzeba jednak wiedzieć o swoim zakażeniu i być pod opieką lekarzy specjalistów. A o to w Polsce naprawdę łatwo. ■

*JEDEN TEST, DWA ŻYCIA

„Zrób test na **HIV**. Dla siebie i swojego dziecka” to trwająca właśnie kampania edukacyjna skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do tych ginekologów, którzy niechętnie kierują pacjentki na badania w kierunku **HIV**. Jej celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej festowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych i zmniejszenie liczby zakażeń wśród nowo narodzonych dzieci. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test i poddała się odpowiedniemu leczeniu. W ten sposób nie tylko ratuje siebie, lecz także daje szansę na zdrowe życie swojemu dziecku. Dzisiaj lekarze potrafią tak poprowadzić ciążę, aby dziecko zakażonej matki samo nie było nosicielem. ■

HIV? Czy to mnie w ogóle

Tylko co dziesiąta Polka w ciąży robi test na HIV, choć jest on na liście badań zalecanych.

Dzięki badaniu lekarze mogą uratować dziecko przed zakażeniem.

MARGIT KOSSOBUDZKA

Temat **HIV/AIDS** nadal stanowi tabu. Nie można go poruszać wśród znajomych, bliskich, a nawet rodziny - wynika z sondażu TNS przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Centrum ds. **AIDS**. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiaduje się zbyt późno, nawet dopiero w fazie rozwoju **AIDS**. Od początku epidemii do 31 sierpnia 2014 roku rozpoznano w Polsce 18 tys. 204 zakażenia **HIV**. Ponad 3 tys. osób zachorowało na **AIDS**, z czego ponad 1,2 tys. zmarło.

Osób zakażonych **HIV** jest w naszym kraju prawdopodobnie około 35 tys. - to znaczy, że połowa z nich nie jest świadoma zakażenia. A osoby nieświadome stanowią źródło 75 proc. nowych zakażeń.


ukryć. W takiej sytuacji po nitce do kłębka da się ustalić, jaki lekarz prowadził ciążę, i będzie miał z tego powodu kłopoty - podkreśla prof. Wielgoś.

Wykonanie testu może uchronić dziecko przed zakażeniem. Największe ryzyko zakażenia od matki istnieje podczas porodu.

Mogły być zdrowe

- Takie przypadki się zdarzają. I wcale nie tylko w małych miastach, ale też np. w Warszawie - mówiła prof. Ewa Helwich, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. - Wciąż wiele kobiet w Polsce w trakcie trwania ciąży nie jest objętych żadną opieką lekarską dlatego, że tego nie chcą. One nie mają żadnych badań. Do zakażeń **HIV** w Polsce nie dochodzi często, ale szczególnie w przypadku dziecka choroba jest bardzo groźna. Na pewno zmniejsza komfort życia zakażonego, ale też bezpośrednio mu zagraża - wyjaśniała.

Prof. Helwich tłumaczyła też, że kiedy na oddziale rodzi się dziecko, nie widać po nim, że jego matka jest zakażona wirusem. Czasem się zdarza, że taki maluch przyjdzie na świat przedwcześnie lub ma niską masę



Wirus **HIV** może być obecny w organizmie i nie dawać o sobie znać. Osoby, które nie wiedzą, że mają **HIV**, są źródłem 75 proc. nowych zakażeń

Czym są **HIV** i **AIDS**

I tak się wyda

Krajowe Centrum ds. **AIDS** rozpoczyna kampanię społeczną „**Jeden test, dwa życia**” promującą przeprowadzanie testów na **HIV** przez kobiety w ciąży. - Idealem byłoby, gdyby wszystkie kobiety w okresie prokreacyjnym wykonały choć jeden test na **HIV** - mówiła na konferencji poświęconej kampanii **Anna Marzec-Bogusławska**, dyrektor Krajowego Centrum ds. **AIDS**.

Jedynie co dziesiąta kobieta w ciąży wykonuje test na **HIV**. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, by lekarze zlecali kobietom wykonywanie takiego badania przed 10. tygodniem ciąży, a potem powtórnie między 33. a 37. tygodniem. Pierwsze badanie ma na celu określenie, w jakim stanie zdrowia matka wchodzi w tę ciążę, drugie - czy nie doszło u niej do zakażenia w trakcie ciąży.

urodzeniową. Jednak to wszystko. Ani lekarz, ani pielęgniarki „na oko” tego nie oceniają. - W naszej klinice panuje zasada, że jeśli mama jest bez badań na **HIV**, to jeszcze przed porodem dosłownie w izbie przyjęć prosimy ją na pobranie krwi i testujemy. To trwa szybko. Już w chwili porodu wiemy, jaki jest wynik takiego testu. I to zmienia wszystko. Od razu wprowadzamy szereg procedur, m.in. zanim tradycyjnie położymy dziecko na brzuchu mamy, natychmiast je kąpiemy, żeby zmniejszyć ryzyko przeniknięcia wirusa z krwi matki. Nie szczepimy przeciwko gruźlicy, bo może być burzliwa reakcja, nawet zagrażająca życiu noworodka. Matka nie może karmić piersią, bo wirus przenika wraz z mlekiem - tłumaczy.

Taka procedura i dodatkowo podanie dziecku leków przeciwwirusowych zmniejsza ryzyko zakażenia od matki z 30-50 proc. do jednego pro-

HIV jest skrótem od angielskiej nazwy ludzkiego wirusa niedoboru odporności wywołującego brak odporności immunologicznej. Do organizmu przedostaje się najczęściej przez krew lub nasienie, rzadziej z mlekiem matki. Atakuje głównie komórki układu odpornościowego, tzw. limfocyty T pomocnicze. Nawet jeśli wirus już jest w organizmie, może być utrzymywany w ryzach, czyli się nie namnaża, dzięki koktajlowi specjalnych leków przeciwwirusowych (długość życia prawidłowo leczonej

osoby nie różni się dziś praktycznie od długości życia w pełni zdrowego człowieka). Osoba żyjąca z **HIV** może mieć dobre samopoczucie i nie wiedzieć, że jest zakażona. To, że ktoś ma **HIV**, nie oznacza od razu, że ma **AIDS** ani że wkrótce będzie poważnie chory. W tej chwili na świecie liczba osób zakażonych **HIV** wynosi 35 mln. W sumie od wybuchu epidemii na początku lat 80. wirus zabił 39 mln ludzi z prawie 78 mln zakażonych. **AIDS** to zespół nabytego niedoboru odporności. Jest późnym etapem zakażenia **HIV**.

Pierwsze objawy kliniczne mogą wystąpić 10 lat (a nawet więcej) od zakażenia. **AIDS** nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem różnych schorzeń. Wiele z tych chorób jest powszechnych i nie stanowi zagrożenia życia u zdrowego człowieka. W przypadku osoby zakażonej **HIV** jest inaczej. Ma ona uszkodzony układ odpornościowy, dlatego przebieg nawet dość łagodnych chorób może być u niej inny, często dużo cięższy. Czasami może nawet skończyć się śmiercią.

Coraz więcej nowych zakażeń **HIV** w Warszawie

- Lekarz ma obowiązek zlecenia takiego badania, ale są tacy, którzy tego nie robią. Nie umiem powiedzieć dlaczego. Może to jest po prostu niezajomość przepisów, a może jakiś niezrozumiały dla mnie lęk przed reakcją pacjentki - mówił prof. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii. - Kobiety wcale nie reagują historycznie na polecenie wykonania testu. Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekazuje pacjentce to zalecenie. Jeśli nie będzie robił wokół tego ceregieli, nie będzie wprowadzał jakiegось innego wymiaru dla takiego badania, tylko je po prostu zaleci jak wiele innych, większość pacjentek potraktuje to ze zrozumieniem. Ja mówię pacjentkom, jakie badania powinny wykonać na kolejną wizytę, daję skierowanie i nikt na mnie nie napada - wyjaśniał prof. Wielgoś.

Niezlecenie wykonania testu kobiecie w ciąży nie ma bezpośrednich konsekwencji dla lekarza. To jednak nie znaczy, że może on czuć się bezpiecznie. - Problem pojawia się wtedy, kiedy nieświadoma zakażenia kobieta rodzi dziecko. Tego nie da się

centu! - To jest stawka, o jaką gramy. Jest tylko jeden warunek - musimy wiedzieć - apelowała prof. Helwich.

Dziecko zakażone HIV od razu przechodzi do innej rzeczywistości. Wirus można kontrolować i żyć z nim całe życie. Ale to jest całe życie brania leków, stygmatyzmu, utrudnionych kontaktów międzyludzkich i tworzenia związków.

Co się dzieje z dzieckiem, jeśli ulegnie zakażeniu? Jakie ma szanse na zdrowe życie?

- Od początku prowadzenia kliniki dzieci podejrzanych o zakażenie wirusem HIV było 580. U 114 z nich wynik był pozytywny. Z tych 114 dzieci u 95 można było zapobiec zakażeniu, gdyby matka miała wykonane badanie na HIV - mówi dr Magdalena Marczyńska z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie. - Były to dzieci, u których zakażenie wykryto w różnym wieku - od trzech miesięcy do 10-12 lat. Nasz najstarszy pacjent został zdiagnozowany, kiedy miał już 16 lat! Przez ten czas wirus niemal go uśmiercił. Był wielokrotnie hospitalizowany, ale nikt nie wpadł na po-

Z informacji sypływających z warszawskich Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych wynika, że liczba testów z pozytywnym wynikiem w tym roku może być wyraźnie wyższa niż w poprzednim. Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne prowadzą w stolicy Fundacja Edukacji Społecznej (FES), Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), Zjednoczenie „Pozytywni w Tęczy” oraz stowarzyszenie Pomoc Socjalna. FES od stycznia do końca października odnotowała aż 60 wyników dodatnich - to więcej niż w całym 2013 r. Pozytywni w Tęczy zgłosili siedem nowych zakażeń. To ponad dwa razy więcej niż w 2013 r. Stabilną liczbę zakażeń odnotował natomiast SKA - 48 nowych zakażeń do końca września. W sumie więc w Warszawie wykryto w tym



MARITA ANKIEWICZ/TEJ

roku 115 nowych zakażeń - ponad jedną trzecią wszystkich odnotowanych w Polsce. Lista punktów konsultacyjnych jest dostępna pod adresem www.aids.gov.pl.

Na zdjęciu: czerwona kokardka, symbol solidarności z osobami mającymi HIV/AIDS,

na warszawskim ratuszu. W poniedziałek ulicami Warszawy przejechały samochody, które wyświetlały kokardkę na budynkach. Happening odbył się w ramach Światowego Dnia AIDS organizowanego przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.

dotyczy?

myśl, że to może być zakażenie **HIV** - opowiadała dr Marczyńska.

Lekarka wspominała, że od kilku lat jest nieco lepiej - dzieci przychodzą na oddział wcześniej. W tym roku klinika miała tylko jedno dziecko zakażone **HIV**, ale to są dane oficjalne. Nie wiadomo, ile dzieci jest nie zdiagnozowanych.

- Dziecko zakażone **HIV** ma poważne problemy zdrowotne - bardzo ciężkie zakażenia, często dochodzi u niego do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. To są nieodwracalne zmiany. Jeśli zaczniemy leczyć malucha, kiedy ma od miesiąca do trzech, można uniknąć uszkodzeń wielonarządowych - mówiła dr Marczyńska.

Klinika osiąga sukcesy, np. trzy dziewczynki leczone z powodu zakażenia **HIV** (urodzone przez zakażoną matkę) dziś są już dorosłe i same urodziły zdrowe dzieci! Jedna z nich ma nawet dwójkę.

Dzieci z **HIV** będące pod kontrolą lekarzy żyją normalnie - chodzą do przedszkoli, szkół. - Ludziom wciąż się wydaje, że zakażenie **HIV** od razu oznacza rozwiązłość i narkomanię. Tak nie jest - podsumowała dr Marczyńska.

Fryzjerzy świata wobec **AIDS**

Akcję Krajowego Centrum ds. **AIDS** „Jeden test, dwa życia” wspierają UNESCO i L'Oréal. Prowadzą wspólny program edukacyjno-profilaktyczny do walki z epidemią **HIV/AIDS**. UNESCO i L'Oréal połączyły też siły, by stworzyć program „Fryzjerzy świata wobec **AIDS**”.

Ma on zasięg globalny, a jego pomysł narodził się w Republice Południowej Afryki, gdzie **AIDS** stanowi poważny problem. W Polsce akcja prowadzona jest od 2007 roku w ośrodkach szkoleniowych L'Oréal

Professionnel i Matrix w całej Polsce. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem **AIDS**. Podczas nauki w akademiach fryzjerskich L'Oréal w ramach staży udoskonalających dla zawodowych fryzjerów prowadzony jest krótki kurs na temat zapobiegania **HIV/AIDS**. W Polsce od początku trwania programu przeszkolono już około 5,5 tys. osób. L'Oréal, UNESCO i Krajowe Centrum ds. **AIDS** wspólnie opracowały materiały, które traktują o różnych aspektach epidemii: Czym ona jest?

Jak się przed nią chronić? Czy wiesz, że...? Jak badać? Jak leczyć? Jak żyć? 1 grudnia w Światowy Dzień Walki z **HIV/AIDS**, w salonach fryzjerskich współpracujących z marką L'Oréal Professionnel były przygotowane specjalne ulotki, naklejki, kalendarz ze zdjęciami pięknych fryzur i informacjami na temat zakażeń **HIV** oraz rozwoju **AIDS**. Zawarte w nim informacje konsultowało Krajowe Centrum ds. **AIDS**. Fryzjerzy byli też przygotowani na rozmowy na temat **HIV** i mogli udzielać podstawowych informacji na temat zakażenia.

Klinika osiąga sukcesy, np. trzy dziewczynki leczone z powodu zakażenia HIV (urodzone przez zakażone matki) dziś są już dorosłe i same urodziły zdrowe dzieci! Jedna z nich ma nawet dwójkę.

Dzieci z HIV będące pod kontrolą lekarzy żyją normalnie - chodzą do przedszkoli, szkół. - Ludziom wciąż się wydaje, że zakażenie HIV od razu oznacza rozwiązłość i narkomanię. Tak nie jest - podsumowała dr Marczyńska.

Nikt o nic nie pyta

Każdy jest narażony na zakażenie. Do większości z nich dochodzi podczas kontaktów heteroseksualnych.

Zakażeni są najczęściej ludzie w wieku 20-39 lat. Rośnie liczba osób dojrzałych - po 50., 60., a nawet 70. roku życia - które zakażają się wirusem HIV. - Nasze społeczeństwo się zmienia. Osoby dojrzałe, także seniorzy, nadal chcą prowadzić życie uczuciowe. Łatwo nawiązują kontakty, także intymne - mówiła Anna Marzec-Bogusławska. I dodawała: - W tym przedziale wiekowym nie ma już ryzyka zajścia w ciążę, więc większość osób nie stosuje prezerwatyw. Kila, rzeżączka czy chłamydoza przeżywają w naszym kraju renesans!

W Polsce można wykonać test na HIV anonimowo i bezpłatnie w specjalnych punktach diagnostycznych. Taki test powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także tata. Punkty są czynne przez cały rok.

W Polsce nie są dostępne testy do analiz domowych. - Kiedy ludzie się dowiadują, że są zakażeni wirusem HIV, reagują różnie. Dla wszystkich jest to trudne przeżycie, a w niektórych przypadkach zdarzają się nawet próby samobójcze. Dlatego jestem przeciwniczką testów, które można kupić w aptece i wykonać samemu. Na Zachodzie rzeczywiście są dostępne takie analizy - jednak sami jedynie pobieramy sobie kroplę krwi i nasączamy nią bibułkę. Potem odsyłamy ją do analizy do laboratorium. Nie zostajemy w domowym zaciszu z wynikiem w dłoni - tłumaczy szefowa Krajowego Centrum ds. AIDS.

Niewiele krajów aprobuje badania wykonywane całkowicie samodzielnie. Poza tym istnieje obawa, że powstałby czarny rynek takich testów, a ich jakość stałaby się wątpliwa.

Żeby zrobić badanie w punkcie, trzeba mieć ukończone 18 lat, ale nikt nie zażąda od nas dowodu tożsamości. Nie musimy mieć ubezpieczenia zdrowotnego. - Osoba młodsza musi mieć zgodę prawnego opiekuna, ale

nawet jeśli przyjdzie do nas nastolatek i dowie się, że nie może wykonać testu, nigdy nie zostawiamy go samego - tłumaczyła Marzec-Bogusławska. - Kierujemy taką osobę do poradni, rozmawiamy, przedstawiamy możliwości leczenia. To jest ogromna zaleta takich punktów, bo służą one także do konsultacji - oczywiście wszystko odbywa się anonimowo.

Na badanie częściej przychodzą mężczyźni niż kobiety. Przyczyną ich obaw o zakażenie są najczęściej ryzykowne zachowania seksualne - współżycie z wieloma partnerkami czy partnerami, nieużywanie prezerwatywy. ☉

Jeden test, dwa życia

Wirus HIV. Wciąż aktualny jest stereotyp, że zakażenie dotyczy tylko określonych środowisk

Dorota Dejmek

dorota.dejmek@dziennik.krakow.pl

Rzyko zakażenia **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na dziecko. Tymczasem wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki takie ryzyko znacząco zmniejsza.

Niestety, w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, tym bardziej, że jest to bardzo proste – wystarczy jeden test. Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kie-



FOT. ARCHIWUM

Zrób test na obecność wirusa HIV. Dla siebie i swojego dziecka

runku **HIV**. I robią to coraz częściej, ale – niestety – nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek

na takie zalecenie. Badania TNS Polska przeprowadzone na zlecenie Krajowego Centrum ds. **AIDS**, agencji ministra zdrowia,

na potrzeby rozpoczętej własnie kampanii edukacyjnej „**Jeden test. Dwa życia**” (informacje: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia), pokazują, że wiele kobiet niesłusznie uważa, iż problem **HIV** ich nie dotyczy. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby się urodzić zdrowe. Wciąż aktualny jest bowiem stereotyp, że **HIV** dotyczy tylko określonych populacji. Według badanych kobiet, osoby zakażone to głównie narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny i konwencyjonalny ład społeczny. Dlatego niektóre kobiety źle odbierają propozycję lekarza wykonania testu – czują się podejrzewane o rozwiązły i niemoralny styl życia. Z badań wynika, że test na **HIV** zrobił tylko co 10. dorosły Polak.

Kraj

Jeden test, dwa życia

Krajowe Centrum ds. AIDS Agenda Ministra Zdrowia 20 listopada rozpoczęła ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl). Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. INF. PRASOWA

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.



**JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™**

LOGO KAMPANIE

Zdrowe dziecko matki z HIV

„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka” to ogólnopolska kampania edukacyjna organizowana przez Ministra Zdrowia i Krajowe Centrum ds. AIDS. Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska w ramach kampanii wynika, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z HIV nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba

zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Nie jest to prawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

Zrób testy na HIV

Można przebadać się za darmo i anonimowo

MARIOLA LORENCZEWSKA

Nigdy nie jest za późno, żeby sprawdzić, czy nie jest się zakażonym HIV - wystarczy wykonać test przesiewowy. Taki test może wykluczyć zakażenie.

To główne przesłania kampanii pod nazwą „Jeden test. Dwa życia.” skierowanej do kobiet planujących macierzyństwo i będących w ciąży oraz do lekarzy ginekologów.

Kampanię przygotowało Krajowe Centrum ds. AIDS. Realizowana jest w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Do zrobienia testów w kierunku HIV na etapie planowania ciąży i w trakcie jej trwania

WARTO WIEDZIEĆ

► Punkt diagnostyczno-konsultacyjny działa w Toruniu przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współzależnienia przy Szosie Bydgoskiej 1 we wtorki w godz. 15-18, w piątki w godz. 14-18, tel. 56 622 68 31.

► Telefon Zaufania HIV/AIDS prowadzony przez Krajowe Centrum ds. AIDS - tel. 22 692 82 26, 801 888 448 (płatne za 1 minutę połączenia).

zachęca też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.

Gdzie w Toruniu można zrobić test całkowicie anonimowo i bezpłatnie? Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współzależnienia prowadzi Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem.

Jak podaje Krajowe Centrum ds. AIDS 25 proc. osób zakażonych HIV w Polsce stanowią kobiety. 1000 osób rocznie w Polsce dowiaduje się o swoim zakażeniu.

70-100 porodów rocznie odbywa się w Polsce u kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV. Matka zakażona HIV może zakazić swoje dziecko w czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią. Trzeba podkreślić, że fałszywie dodatni wynik testu przesiewowego może być spowodowany ciążą, ostrymi infekcjami wirusowymi, szczepieniami, leczeniem, chorobami.

Zakażona kobieta może urodzić zdrowe dziecko. Wystarczy, że w czasie ciąży wykona test na HIV, a jeśli okaże się, że jest zakażona - podda się leczeniu.

Jak przenosi się HIV? Głównie przez kontakty seksualne, przez bezpośredni kontakt z zakażoną krwią np. poprzez skaleczenie, używanie tych samych igieł i strzykawek przez więcej niż jedną osobę (m.in. podczas wykonywania tatuażu, akupunktury lub piercingu).

Bedzie można zrobić bezpłatnie test na HIV

Akcja

Na badania można się zgłaszać 21, 22 i 26 listopada do Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Opolu przy ul. Damrota 6.

Małgorzata Fedorowicz

m.fedorowicz@nto.pl · 77 44 32 576

Dzisiaj test można wykonać w godz. 9.00-17.00, w sobotę od 8.00 do 20.00, natomiast w najbliższą środę od 16.00 do 21.00. - Badanie można zrobić anonimowo, wystarczy podać np. hasło - informuje Mirosława Olszewska, pełnomocnik zarządu województwa ds. przeciwdziałania narkomanii. - Wyniki będą wydawane 28 listopada, od 15.00 do 17.00. W przypadku wyniku pozytywnego, który oznacza nosicielstwo wirusa HIV, zainteresowani mogą liczyć na rozmowę z doradcą ds. HIV i psychologiem.

Oni też wskażą, jak należy dalej postąpić, gdzie się zgłosić na leczenie. Jest bezpłatne. Najbliższe takie miejsce to oddział zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Akcja odbywa się w ramach Europejskiego Ty-

godnia Testowania na HIV, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 28 listopada.

A już wczoraj ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna, która w tym roku przebiega pod hasłem „Jeden Test - Dwa Życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”.

- Jest skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku tego wirusa - podkreśla Anna Matejuk, wojewódzki inspektor sanitarny w Opolu. - Kampania przypomina, że każdy lekarz ma obowiązek proponować pacjentce w ciąży test na HIV.

Taki test trzeba wykonać przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37.

- To sprawa bardzo delikatna, bo część pacjentek jest urażona, słysząc propozycję takiego badania - przyznaje dr Krystian Powolny, ginekolog z Opola. - Wiele pań nie ma jednak zastrzeżeń, by taki test zrobić.

Na Opolszczyźnie stwierdzono dotąd wirusa HIV u 347 osób (to tylko przypadki wykryte). Z tego na AIDS zachorowało 79, a 34 już zmarły. ●

RZESZÓW. Sanepid włącza się w ogólnopolską kampanię Krajowego Centrum ds. **AIDS**

APEL DO KOBIET

Sprawdź, czy nie jesteś zakażona HIV

Kampania społeczna „**Je-
den test, dwa życia.** Zrób test na **HIV**. Dla siebie i Twojego dziecka” kierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku **HIV**.

- Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem - mówi Aleksandra Bocheńska-Baran z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. -

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. .

Materiały informacyjne oraz banery zamieszczone są na stronie PSSE w Rzeszowie www.pssezrzeszow.pl oraz www.aids.gov.pl am

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać

wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży

test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).



Przeciw AIDS

Koncert solidarności pod hasłem „Żyć bez ryzyka” odbył się po raz trzeci w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Podczas imprezy rozstrzygnięte zostały także konkursy profilaktyczne.

Światowy Dzień AIDS to święto obchodzone corocznie 1 grudnia. Tego dnia na całym świecie odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne, dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. W tym roku ruszyła kampania edukacyjna „Jedem test, dwa życia”, skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym i przypominająca o tym, by panie w ciąży robiły badania w kierunku HIV. Do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 tys. zakażeń HIV. Szacuje się, że ok. 35 tys. osób nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

W Jędrzejowie podczas koncertu solidarności, zorganizowanego w przededniu Światowego Dnia AIDS, odbyło się spotkanie z Romanem Latoszyńskim, edukatorem i konsultantem z zakresu HIV i AIDS, który przekonywał młodzież, że zdrowie to najcenniejszy skarb.

– Macie tylko jedno życie, trzeba umieć wybierać i decydować. Dorosłość to odpowiedzialność. Mogę was prosić tylko o mądre wybory – mówił do młodzieży Roman Latoszyński.

Podczas koncertu wystąpiła: Karolina Kalicińska, Wanda Cichoń, Karolina Maruszak i Kacper Lipiński z LO w Jędrzejowie.

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Żyć bez



ryzyka”. Oto jego wyniki: 1. Emilia Miśkiewicz (SP w Niegosławicach), Adrian Czuba (SP w Mnichowie), Klaudia Maślak (ZSP nr 2 w Jędrzejowie), Maja Nasidlowska (Gimnazjum w Sobkowie) i Klandia Tomczyk (Gimnazjum nr 3 w Jędrzejowie), 2. Maria Salwa (SP w Przysławiu), Anna Barańska (ZSP nr 1 w Jędrzejowie), Angelika Kalka (Gimnazjum w Sobkowie) i Justyna Macianowicz (Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie), 3. Dominik Wiekiera (SP w Słupi Jędrzejowskiej), Kacper Fiuk (NSP w Brusie), Aleksandra Jaskulska (LO w Wodzisławiu), Paulina Chechel-ska (Gimnazjum w Mięgowie) i Anna Kęczkowska (Gimnazjum w Nagłowicach), wyróżnienia: Katarzyna Małulska (SOSW w Węgleńcu), Paulina Mazur (SP w Mokrsku Dolnym), Alek-

sandra Równicka (SP w Podchojnach), Katarzyna Kot (SP w Żarczewcach Dużych), Agata Szczerbińska (SP w Sędziszowie), Wirginia Kamińska (SP w Mierzawie), Michał Krzysztofuk (SP w Łysakowie), Dagmara Trocińska (Prywatne Technikum „Awans”), Iwona Stepien (SOSW w Węgleńcu), Robert Zawada (ZS CKP w Krzełowie), Paulina Kwiecień (SHP w Jędrzejowie), Mariola Woda (SOSW w Węgleńcu), Paulina Janas (Prywatne Gimnazjum „Awans”), Mateusz Krupa (Gimnazjum w Małogoszczu), Katarzyna Jackowska (Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie), Paulina Mróz (Gimnazjum w Sędziszowie), Michał Szota (ZS CKP w Krzełowie), Piotr Adamczyk (Gimnazjum w Oksie) i Natalia Rak (Niepubliczne Gimnazjum przy ZDZ w Jędrzejowie).

Wyniki w konkursie na prezentację multimedialną „Ars, czyli jak dbać o miłość”: 1. Olga Goida (LO w Wodzisławiu) i Michał Patyna (ZSP nr 2 w Jędrzejowie), 2. Sylwia Treła (ZSZ nr 1 w Jędrzejowie), 3. Artur Sikora (LO w Sędziszowie); wyróżnienia: Aneta Latos (ZSZ nr 1 w Jędrzejowie), Jakub Kuliński (LO w Sędziszowie) i Aleksandra Jaskulska (LO w Wodzisławiu).

Organizatorami koncertu i konkursu plastycznego byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Oddział Rejonowy PCK i Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie. Nagrody zakupili organizatorzy z funduszy pozyskanych ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

TYDZIEŃ Z SANEPIDEM

Jeden test, dwa życia. Nie czekaj, staw czoło groźnemu wirusowi

To hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. **AIDS**, która skierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku **HIV**.

— Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci — mówi Anna Maroszyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie.

HIV wciąż dla wielu z nas jest tematem tabu. Uważamy, że ten temat nas nie dotyczy, przez o zakażeniu dowiadujemy się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**.

— Co roku w naszym kraju rodzą się dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec — wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby ten test okazał się pozytywny — dodaje Anna Maroszyk. — Kobieta w ciąży, która wykona test w kierunku **HIV**, ratuje nie



tylko swoje życie, lecz także daje szansę na zdrowe życie swojemu dziecku.

W związku z kampanią oraz obchodami Światowego Dnia **AIDS** WSSE w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie organizuje do-

datkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Kierunku **HIV** w Olsztynie w dniach 1 i 3 grudnia. W dniach od 1 do 4 grudnia PKD w kierunku **HIV** będzie czynny codziennie od godz. 15 do godz. 18. Więcej o kampanii na www.aids.gov.pl. (ef)



Internet

l.p.	źródło	tytuł	data	autor	AVE [zł]	dotarcie
1	article.wn.com	Rusza kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka" (Ministry of Health of the Republic of Poland)	2014-11-21	brak	brak	brak
2	b2-biznes.pl	Kampania HIV. Jeden test. Dwa życia.	2014-11-21	brak	brak	brak
3	bedzin.pl	Jeden test. Dwa życia.	2014-12-04	brak	251	brak
4	chcemybycrodzicami.pl	Kampania "Jeden test. Dwa życia" ruszyła!	2014-11-20	Karolina Błaszkiwicz	100	brak
5	codziennypoznan.pl	Światowy Dzień AIDS	2014-12-01	el	481	brak
6	czestochowskie24.pl	Dla siebie i swojego dziecka	2014-11-20	KR	100	brak
7	dobrebadaie.pl	Kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na HIV	2014-11-20	PAP	100	brak
8	e-deblin.pl	Światowy Dzień Walki z AIDS - zbadaj się za darmo	2014-11-29	brak	370	brak
9	elcka.pl	Ruszyła kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia."	2014-11-22	DK	137	brak
10	ele24.net	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka	2014-11-20	Karol	brak	brak
11	elk24.pl	"Jeden test, dwa życia"	2014-11-21	brak	280	brak
12	e-pulawy.pl	Światowy Dzień Walki z AIDS - zbadaj się za darmo	2014-11-28	brak	145	brak
13	gdynia.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV	2014-11-29	brak	853	brak
14	glosgdyni.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV	2014-11-27	źr. gdynia.pl/dlamediw	126	brak
15	gminanowe.pl	1 grudnia - Światowy Dzień AIDS	2014-11-28	brak	200	brak
16	gorzow.com	Rozmawiaj o HIV. Zrób test!	2014-11-21	brak	352	brak
17	gorzow.com	Zrób bezpłatny test na HIV	2014-11-26	brak	352	brak
18	gorzow.com	Światowy Dzień Walki z AIDS w Lubuskiem	2014-12-01	lubuskie.pl, Marzena Toczek	422	brak
19	gorzow.com	Światowy Dzień AIDS	2014-12-01	Radio Gorzów, Elżbieta Kobelak	352	brak
20	grodziskodolne.pl	Jeden test. Dwa życia	2014-11-25	Małgorzata Halasa	166	brak

I.p.	źródło	tytuł	data	autor	AVE [zł]	dotarcie
21	ikamien.pl	"Jeden test. Dwa życia"	2014-11-23	ikamien.pl	1 679	brak
22	kolbaskowo.pl	Ogólnopolska kampania: Jeden test, dwa życia	2014-11-23	brak	166	brak
23	leczyca.info.pl	Ogólnopolska akcja edukacyjna	2014-11-20	brak	brak	brak
24	lifestyle.newseria.pl	Tylko co dziesiąta ciężarna Polka kierowana jest na badanie wykrywające obecność wirusa HIV	2014-12-09	Anna Robak	5 289	brak
25	lubuskie.uw.gov.pl	Rozmawiaj o HIV. Zrób test!	2014-11-21	WZ	255	brak
26	lubuskie.uw.gov.pl	Wydarzenia - Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim - Wojewoda Lubuski	2014-12-01	brak	255	brak
27	mamadu.pl	"HIV kojarzy mi się ze strzykawkami, brudem, takimi ludźmi na skraju życia". Dlaczego warto zrobić test na HIV w ciąży?	2014-11-21	Michał Dobrołowicz	1 498	brak
28	mediagroupinfo.pl	Kampania "Jeden test, dwa życia"	2014-11-21	brak	233	brak
29	mlodyelblog.pl	Jeden test. Dwa życia	2014-11-20	brak	100	brak
30	mojaleczyca.pl	Jeden test - dwa życia	2014-11-21	am	brak	brak
31	moje-gnieszno.pl	"Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i twojego dziecka"	2014-11-25	brak	526	brak
32	mz.gov.pl	Rusza kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka"	2014-11-21	brak	brak	brak
33	news24h.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka	2014-11-20	brak	brak	brak
34	news.ostrowmaz24.pl	Zrób test na HIV	2014-11-21	brak	295	brak
35	nowiny24.info	Jeden test - dwa życia	2014-11-25	Bernadeta	125	brak
36	olsztynlive.pl	Jeden test. Dwa życia. Rusza kampania edukacyjna.	2014-11-24	brak	100	brak
37	ostrowmaz.com	Jeden test. Dwa życia	2014-11-25	brak	1 255	brak
38	oswiata.sanepid.olsztyn.pl	Kampania "Jeden test, dwa życia"	2014-11-20	brak	brak	brak
39	pfm.pl	Kampania "Jeden test. Dwa życia"	2014-11-21	brak	808	brak
40	pomorskie.eu	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV	2014-12-01	Fot. Depositphotos/ cienpies	1 223	brak

l.p.	źródło	tytuł	data	autor	AVE [zł]	dotarcie
41	portalemedyczne.pl	Jeden test na HIV może uratować dwa życia	2014-11-21	ELA	120	brak
42	powiatbielski.pl	Spółeczna kampania informacyjna promująca testowanie w kierunku HIV	2014-11-21	eg, PPIS	139	brak
43	powiatdrawski.pl	Jeden test - dwa życia	2014-11-28	brak	154	brak
44	powiat.hajnowka.pl	Ogólnopolska kampania edukacyjna pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka	2014-11-20	Katarzyna Nikołajuk	236	brak
45	powiatostrzeszowski.pl	Jeden test. Dwa życia	2014-11-19	Magdalena Kućak	224	brak
46	powiatowy.pl	Dziś Światowy Dzień AIDS	2014-12-02	brak	281	brak
47	powiatswidwinski.pl	KAMPANIA SPOŁECZNA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNYM pt. " JEDEN TEST. DWA ŻYCIA."	2014-11-20	Anna Majczyna	brak	brak
48	psse-nowytomysl.pl	"JEDEN TEST - DWA ŻYCIA"	2014-11-19	brak	brak	brak
49	psse-turek.pl	"JEDEN TEST - DWA ŻYCIA"	2014-11-21	brak	brak	brak
50	psse-wagrowiec.pl	Kampania "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka."	2014-11-19	brak	brak	brak
51	radio90.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV...	2014-12-01	brak	1 119	brak
52	radiojura.com.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV...	2014-12-01	brak	341	brak
53	regionalna.tvp.pl	Ruszyła kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na HIV	2014-11-20	rumi	999	brak
54	regionalna.tvp.pl	Echa dnia: 24.11.2014	2014-11-24	brak	999	brak
55	stargardzka.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV	2014-11-25	r	181	brak
56	swidwin.pl	Kampania społeczna "Jeden test - dwa życia"	2014-11-21	brak	220	brak
57	tvjaslo.pl	Kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia"	2014-11-26	brak	149	brak
58	twojejaslo.pl	Kampania edukacyjna "JEDEN TEST . DWA ŻYCIA"	2014-11-26	brak	241	brak
59	warszawa.twoje-miasto.pl	Dziś ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia	2014-11-20	Marta Zimna	105	brak
60	wzielonej.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka	2014-11-26	Paweł Hekman	271	brak

l.p.	źródło	tytuł	data	autor	AVE [zł]	dotarcie
61	wzielonej.pl	Światowy Dzień Walki z AIDS - INFORMACJE wZielonej.pl	2014-12-01	Paweł Hekman / IAR, lubuskie.pl	226	brak
62	zdrowie.abc.com.pl	Ogólnopolska kampania: "Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka"	2014-11-21	Magdalena Okoniewska	344	brak
63	zycie-gostynia.pl	Powiat. Kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	2014-11-26	brak	461	brak
64	zyciesiedleckie.pl	Jeden test, dwa życia	2014-11-28	brak	288	brak
65	zachod.pl	Zrób bezpłatny test na HIV	2014-11-26	Iwona Krawczyk	435	188
66	zachod.pl	Światowy Dzień AIDS	2014-12-01	Elżbieta Kobelak	435	188
67	ro.com.pl	Bezpłatne badania na obecność wirusa HIV	2014-12-02	mwiś	671	189
68	mmzielonagora.pl	Wstążeczka ze świec	2014-12-02	skorpion	500	234
69	radioszczecin.pl	Co sześć sekund ktoś na świecie zaraża się tym wirusem. Startuje kampania	2014-11-20	Małgorzata Gwiazda-Elmerych	2 134	281
70	pap.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka - nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS	2014-11-20	brak	3 750	528
71	rynekzdrowia.pl	Testy w kierunku HIV dla każdej ciężarnej	2014-11-20	RZ	1 000	536
72	rynekzdrowia.pl	Ponad połowa Polaków zarażonych HIV nie ma o tym pojęcia	2014-12-05	brak	1 000	536
73	zw.com.pl	HIV - nierozbrojona bomba	2014-11-25	Piotr Górski	877	625
74	gdynia.naszemiasto.pl	W Gdyni będzie można wykonać bezpłatnie badanie na HIV	2014-11-27	brak	150	676
75	nursing.com.pl	Trwa kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia"	2014-12-03	brak	271	784
76	deon.pl	Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka	2014-12-01	aids.gov.pl / slo	6 150	1 136
77	dzienniknowy.pl	Olimpijczycy zdrowia	2014-12-06	Anna Matuszewska-Gumięga	361	1 237
78	supernowosci24.pl	Apel do kobiet. Sprawdź, czy nie jesteś zakażona HIV	2014-12-08	am	1 727	1 260
79	raciborz.com.pl	"Jeden test, dwa życia"	2014-11-28	brak	788	1 414
80	bartoszyce.wm.pl	Będziesz matką? Zrób test na HIV!	2014-12-02	Katarzyna Kowalik	633	1 630

I.p.	źródło	tytuł	data	autor	AVE [zł]	dotarcie
81	tugazeta.pl	Dziś Światowy Dzień Aids	2014-12-01	brak	2 104	1 673
82	zycie.pl	Zbadaj się! Uratujesz dwa życia!	2014-12-07	M.G.	499	1 789
83	stooq.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka IAR RSS	2014-11-21	brak	6 049	2 006
84	radio5.com.pl	"Jeden test, dwa życia"	2014-11-21	brak	3 187	2 211
85	egorzow.pl	Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV	2014-11-21	brak	1 075	2 222
86	egorzow.pl	Zrób bezpłatny test na HIV w gorzowskim sanepidzie	2014-11-25	brak	1 075	2 222
87	egorzow.pl	1 grudnia - Światowy Dzień AIDS	2014-11-30	brak	1 075	2 222
88	egorzow.pl	Światowy Dzień AIDS	2014-12-01	brak	1 075	2 222
89	zdrowie.wieszjak.polki.pl	Ruszyła kampania "Jeden test. Dwa życia"	2014-11-27	brak	1 574	2 250
90	rc.fm	Przeciwno AIDS	2014-11-28	marszał	995	2 404
91	rudaslaska.com.pl	Jeden test. Dwa życia	2014-11-24	PPIS w Rudzie Śląskiej	1 377	3 594
92	lubuskie.pl	Światowy Dzień Walki z AIDS w Lubuskiem	2014-11-28	Marzena Toczek	935	3 701
93	gostyn24.pl	Jeden test Dwa życia	2014-11-25	MD	1 393	3 939
94	babyonline.pl	Ważny test w ciąży: Jeden test, dwa życia	2014-11-20	Katarzyna Pinkosz	5 372	4 181
95	radiobielsko.pl	Namawiają przyszłe matki do testu na HIV	2014-12-03	Magda Fritz	2 126	4 808
96	wiadomosci.gazeta.pl	Ruszyła kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na HIV	2014-11-20	PAP	9 000	5 249
97	naszraciborz.pl	Jeden test dwa życia	2014-11-26	brak	2 847	5 293
98	wyborcza.pl	HIV? Czy to mnie w ogóle dotyczy?	2014-12-03	Margit Kossobudzka	9 000	5 666
99	bialapodlaska.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka	2014-11-27	brak	329	6 316
100	ciazowy.pl	Rusza kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka"	2014-12-02	Redakcja Portalu	2 339	6 333

I.p.	źródło	tytuł	data	autor	AVE [zł]	dotarcie
101	dziennikpolski24.pl	Jeden test, dwa życia	2014-11-29	Dorota Dejmek	5 350	6 570
102	zdrowie.dziennik.pl	Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka	2014-11-20	IAR	1 618	6 628
103	zdrowie.dziennik.pl	Z tym wirusem żyje 35 milionów ludzi	2014-11-29	brak	1 618	6 628
104	wysokieobcasy.pl	HIV? Czy to mnie w ogóle dotyczy?	2014-12-03	Margit Kossobudzka	7 000	7 458
105	dzieci.pl	HIV - jeden test, dwa życia	2014-11-20	brak	15 000	8 808
106	pytanienasniedanie.tvp.pl	Zanim zajdziesz w ciążę	2014-11-21	brak	2 239	9 500
107	gp24.pl	Tydzień badań na HIV w Słupsku	2014-11-24	Monika Zacharzewska	6 051	9 718
108	mp.pl	Rusza kampania "Jeden test. Dwa życia"	2014-11-20	brak	6 120	11 785
109	wideo.onet.pl	Gorący dyżur: Wszystko o HIV i AIDS	2014-12-02	brak	18 000	15 426
110	moja-ostroleka.pl	HIV. Jeden test. Dwa życia	2014-11-22	brak	7 228	19 544
111	jaslo4u.pl	Kampania edukacyjna "JEDEN TEST . DWA ŻYCIA"	2014-11-28	brak	3 768	28 571
112	wiadomosci.onet.pl	Ruszyła kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na HIV	2014-11-20	brak	12 000	31 207
113	medonet.pl	HIV. Jeden test. Dwa życia	2014-11-20	brak	10 000	1 468 628
114	medonet.pl	Gorący dyżur: Wszystko o HIV i AIDS	2014-12-01	brak	10 000	1 468 628
115	medonet.pl	Gorący dyżur: Wszystko o HIV i AIDS	2014-12-02	brak	10 000	1 468 628

W Internecie pojawiło się 115 publikacji.


AVE - 215 992 PLN

Dotarcie - 4 649 470

HIV? Czy to mnie w ogóle dotyczy?

Margit Kossobudzka 03.12.2014 00:00

AAA 



Wirus **HIV** może być obecny w organizmie i nie dawać o sobie znać. Osoby, które nie wiedzą, że mają **HIV**, są źródłem 75 proc. nowych zakażeń (NIBSC/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Science Photo Library)

Najczęściej czytane

...i nie pokazuj się na ulicy!

Rosyjski MiG-31 zmusił norweski samolot do gwałtownej

Kiedyś ścigali się z Ameryką. A dziś? Dogonić Zimbabwe. I

Beka z Poli Dwurnik? Raczej zbiorowa przemoc

Prawica tłumaczy sobie zwycięstwo Biedronia:

Pytają Biedronia o krzyże w urzędzie. A ten: "Niektórzy są

REKLAMA



Tylko co dziesiąta Polka w ciąży robi test na HIV, choć jest on na liście badań zalecanych. Dzięki badaniu lekarze mogą uratować dziecko przed zakażeniem.



Temat HIV/AIDS nadal stanowi tabu. Nie można go poruszać wśród znajomych, bliskich, a nawet rodziny - wynika z sondażu TNS przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiaduje się zbyt późno, nawet dopiero w fazie rozwoju AIDS. Od początku epidemii do 31 sierpnia 2014 roku rozpoznano w Polsce 18 tys. 204 zakażenia HIV. Ponad 3 tys. osób zachorowało na AIDS, z czego ponad 1,2 tys. zmarło.

Osób zakażonych HIV jest w naszym kraju prawdopodobnie około 35 tys. - to znaczy, że połowa z nich nie jest świadoma zakażenia. A osoby nieświadome stanowią źródło 75 proc. nowych zakażeń.

HIV - wciąż przeraża, ale zabija coraz rzadziej

I tak się wyda

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna kampanię społeczną "Jeden test, dwa życia" promującą przeprowadzanie testów na HIV przez kobiety w ciąży. - Idealem byłoby, gdyby wszystkie kobiety w okresie prokreacyjnym wykonały choć jeden test na HIV - mówiła na konferencji poświęconej kampanii Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

W Polsce co najmniej 113 dzieci jest zarażonych wirusem HIV

Jedynie co dziesiąta kobieta w ciąży wykonuje test na HIV. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, by lekarze zlecali kobietom wykonywanie takiego badania przed 10. tygodniem ciąży, a potem powtórnie między 33. a 37. tygodniem. Pierwsze badanie ma na celu określenie, w jakim stanie zdrowia matka wchodzi w tę ciążę, drugie - czy nie doszło u niej do zakażenia w trakcie ciąży.

- Lekarz ma obowiązek zlecenia takiego badania, ale są tacy, którzy tego nie robią. Nie wiem powiedzieć dlaczego. Może to jest po prostu nieznamość przepisów, a może jakiś niezrozumiały dla mnie lęk przed reakcją pacjentki - mówił prof. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii. - Kobiety wcale nie reagują histerycznie na polecenie wykonania testu. Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekazuje pacjentce to zalecenie. Jeśli nie będzie robił wokół tego ceregieli, nie będzie wprowadzał jakiegось innego wymiaru dla takiego badania, tylko je po prostu zaleci jak wiele innych, większość pacjentek potraktuje to ze zrozumieniem. Ja mówię pacjentkom, jakie badania powinny wykonać na kolejną wizytę, daję skierowanie i nikt na mnie nie napada - wyjaśniał prof. Wielgoś.

Niezlecenie wykonania testu kobiecie w ciąży nie ma bezpośrednich konsekwencji dla lekarza. To jednak nie znaczy, że może on czuć się bezpiecznie. - Problem pojawia się wtedy, kiedy nieświadoma zakażenia kobieta rodzi dziecko. Tego nie da się ukryć. W takiej sytuacji po nitce do kłębka da się ustalić, jaki lekarz prowadził ciążę, i będzie miał z tego powodu kłopoty - podkreśla prof. Wielgoś.

Niezlecenie wykonania testu kobiecie w ciąży nie ma bezpośrednich konsekwencji dla lekarza. To jednak nie znaczy, że może on czuć się bezpiecznie. - Problem pojawia się wtedy, kiedy nieświadoma zakażenia kobieta rodzi dziecko. Tego nie da się ukryć. W takiej sytuacji po nitce do kłębka da się ustalić, jaki lekarz prowadził ciążę, i będzie miał z tego powodu kłopoty - podkreśla prof. Wielgoś.

Wykonanie testu może uchronić dziecko przed zakażeniem. Największe ryzyko zakażenia od matki istnieje podczas porodu.

Mogły być zdrowe

- Takie przypadki się zdarzają. I wcale nie tylko w małych miastach, ale też np. w Warszawie - mówiła prof. Ewa Helwich, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. - Wciąż wiele kobiet w Polsce w trakcie trwania ciąży nie jest objętych żadną opieką lekarską dlatego, że tego nie chcą. One nie mają żadnych badań. Do zakażeń **HIV** w Polsce nie dochodzi często, ale szczególnie w przypadku dziecka choroba jest bardzo groźna. Na pewno zmniejsza komfort życia zakażonego, ale też bezpośrednio mu zagraża - wyjaśniała.

Prof. Helwich tłumaczyła też, że kiedy na oddziale rodzi się dziecko, nie widać po nim, że jego matka jest zakażona wirusem. Czasem się zdarza, że taki maluch przyjdzie na świat przedwcześnie lub ma niską masę urodzeniową. Jednak to wszystko. Ani lekarz, ani pielęgniarki "na oko" tego nie oceniają. - W naszej klinice panuje zasada, że jeśli mama jest bez badań na **HIV**, to jeszcze przed porodem dosłownie w izbie przyjęć prosimy ją na pobranie krwi i testujemy. To trwa szybko. Już w chwili porodu wiemy, jaki jest wynik takiego testu. I to zmienia wszystko. Od razu wprowadzamy szereg procedur, m.in. zanim tradycyjnie położymy dziecko na brzuchu mamy, natychmiast je kąpiemy, żeby zmniejszyć ryzyko przeniknięcia wirusa z krwi matki. Nie szczepimy przeciwko gruźlicy, bo może być burzliwa reakcja, nawet zagrażająca życiu noworodka. Matka nie może karmić piersią, bo wirus przenika wraz z mlekiem - tłumaczy.

Taka procedura i dodatkowo podanie dziecku leków przeciwwirusowych zmniejsza ryzyko zakażenia od matki z 30-50 proc. do jednego procentu! - To jest stawka, o jaką gramy. Jest tylko **jeden** warunek - musimy wiedzieć - apelowała prof. Helwich.

Do 2030 r. opanujemy epidemię **AIDS**

Dziecko zakażone **HIV** od razu przechodzi do innej rzeczywistości. Wirus można kontrolować i żyć z nim całe życie. Ale to jest całe życie brania leków, stygmatyzmu, utrudnionych kontaktów międzyludzkich i tworzenia związków.

Co się dzieje z dzieckiem, jeśli ulegnie zakażeniu? Jakie ma szanse na zdrowe życie?

- Od początku prowadzenia kliniki dzieci podejrzanych o zakażenie wirusem **HIV** było 580. U 114 z nich wynik był pozytywny. Z tych 114 dzieci u 95 można było zapobiec zakażeniu, gdyby matka miała wykonane badanie na **HIV** - mówi dr Magdalena Marczyńska z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie. - Były to dzieci, u których zakażenie wykryto w różnym wieku - od trzech miesięcy do 10-12 lat. Nasz najstarszy pacjent został zdiagnozowany, kiedy miał już 16 lat! Przez ten czas wirus niemal go uśmiercił. Był wielokrotnie hospitalizowany, ale nikt nie wpadł na pomysł, że to może być zakażenie **HIV** - opowiadała dr Marczyńska.

Lekarka wspominała, że od kilku lat jest nieco lepiej - dzieci przychodzą na oddział wcześniej. W tym roku klinika miała tylko jedno dziecko zakażone **HIV**, ale to są dane oficjalne. Nie wiadomo, ile dzieci jest niezdiagnozowanych.

- Dziecko zakażone **HIV** ma poważne problemy zdrowotne - bardzo ciężkie zakażenia, często dochodzi u niego do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. To są nieodwracalne zmiany. Jeśli zaczniemy leczyć malucha, kiedy ma od miesiąca do trzech, można uniknąć uszkodzeń wielonarządowych - mówiła dr Marczyńska.

Klinika osiąga sukcesy, np. trzy dziewczynki leczone z powodu zakażenia **HIV** (urodzone przez zakażone matki) dziś są już dorosłe i same urodziły zdrowe dzieci! Jedna z nich ma nawet dwójkę.

Dzieci z **HIV** będące pod kontrolą lekarzy żyją normalnie - chodzą do przedszkoli, szkół. - Ludziom wciąż się wydaje, że zakażenie **HIV** od razu oznacza rozwiąłość i narkomanię. Tak nie jest - podsumowała dr Marczyńska.

Nikt o nic nie pyta

Każdy jest narażony na zakażenie. Do większości z nich dochodzi podczas kontaktów heteroseksualnych.

Zakażeni są najczęściej ludzie w wieku 20-39 lat. Rośnie liczba osób dojrzałych - po 50., 60., a nawet 70. roku życia - które zakażają się wirusem **HIV**. - Nasze społeczeństwo się zmienia. Osoby dojrzałe, także seniorzy, nadal chcą prowadzić życie uczuciowe. Łatwo nawiązują kontakty, także intymne - mówiła Anna Marzec-Bogusławska. I dodawała: - W tym przedziale wiekowym nie ma już ryzyka zajścia w ciążę, więc większość osób nie stosuje prezerwatyw. Kiła, rzeżączka czy chlamydoza przeżywają w naszym kraju renesans!

W Polsce można wykonać test na **HIV** anonimowo i bezpłatnie w specjalnych punktach diagnostycznych. Taki test powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także tata. Punkty są czynne przez cały rok.

W Polsce nie są dostępne testy do analiz domowych. - Kiedy ludzie się dowiadują, że są zakażeni wirusem **HIV**, reagują różnie. Dla wszystkich jest to trudne przeżycie, a w niektórych przypadkach zdarzają się nawet próby samobójcze. Dlatego jestem przeciwniczką testów, które można kupić w aptece i wykonać samemu. Na Zachodzie rzeczywiście są dostępne takie analizy - jednak sami jedynie pobieramy sobie kroplę krwi i nasączamy nią bibułkę. Potem odsyłamy ją do analizy do laboratorium. Nie zostajemy w domowym zaciszu z wynikiem w dłoni - tłumaczy szefowa Krajowego Centrum ds. **AIDS**.

Niewiele krajów aprobuje badania wykonywane całkowicie samodzielnie. Poza tym istnieje obawa, że powstałby czarny rynek takich testów, a ich jakość stałaby się wątpliwa.

Żeby zrobić badanie w punkcie, trzeba mieć ukończone 18 lat, ale nikt nie zażąda od nas dowodu tożsamości. Nie musimy mieć ubezpieczenia zdrowotnego. - Osoba młodsza musi mieć zgodę prawnego opiekuna, ale nawet jeśli przyjdzie do nas nastolatek i dowie się, że nie może wykonać testu, nigdy nie zostawiamy go samego - tłumaczyła Marzec-Bogusławska. - Kierujemy taką osobę do poradni, rozmawiamy, przedstawiamy możliwości leczenia. To jest ogromna zaleta takich punktów, bo służą one także do konsultacji - oczywiście wszystko odbywa się anonimowo.

Przebadaj się na **HIV**. Anonimowo i bezpłatnie

Na badanie częściej przychodzą mężczyźni niż kobiety. Przyczyną ich obaw o zakażenie są najczęściej ryzykowne zachowania seksualne - współżycie z wieloma partnerkami czy partnerami, nieużywanie prezerwatywy.

Czym są **HIV** i **AIDS**

HIV jest skrótem od angielskiej nazwy ludzkiego wirusa niedoboru odporności wywołującego brak odporności immunologicznej.

Do organizmu przedostaje się najczęściej przez krew lub nasienie, rzadziej z mlekiem matki. Atakuje głównie komórki układu odpornościowego, tzw. limfocyty T pomocnicze.

Nawet jeśli wirus już jest w organizmie, może być utrzymywany w ryzach, czyli się nie namnaża, dzięki koktajlowi specjalnych leków przeciwwirusowych (długość życia prawidłowo leczonej osoby nie różni się dziś praktycznie od długości życia w pełni zdrowego człowieka).

Osoba żyjąca z **HIV** może mieć dobre samopoczucie i nie wiedzieć, że jest zakażona. To, że ktoś ma **HIV**, nie oznacza od razu, że ma **AIDS** ani że wkrótce będzie poważnie chory. W tej chwili na świecie liczba osób zakażonych **HIV** wynosi 35 mln. W sumie od wybuchu epidemii na początku lat 80. wirus zabił 39 mln ludzi z prawie 78 mln zakażonych.

AIDS to zespół nabytego niedoboru odporności. Jest późnym etapem zakażenia **HIV**. Pierwsze objawy kliniczne mogą wystąpić 10 lat (a nawet więcej) od zakażenia.

AIDS nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem różnych schorzeń. Wiele z tych chorób jest powszechnych i nie stanowi zagrożenia życia u zdrowego człowieka. W przypadku osoby zakażonej **HIV** jest inaczej. Ma ona uszkodzony układ odpornościowy, dlatego przebieg nawet dość łagodnych chorób może być u niej inny, często dużo cięższy. Czasami może nawet skończyć się śmiercią.

*Coraz więcej nowych zakażeń **HIV** w Warszawie*

Z informacji spływających z warszawskich Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych wynika, że liczba testów z pozytywnym wynikiem w tym roku może być wyraźnie wyższa niż w poprzednim. Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne prowadzą w stolicy Fundacja Edukacji Społecznej (FES), Społeczny Komitet ds. **AIDS** (SKA), Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy" oraz stowarzyszenie Pomoc Socjalna. FES od stycznia do końca października odnotowała aż 60 wyników dodatnich - to więcej niż w całym 2013 r. Pozytywni w Tęczy zgłosili siedem nowych zakażeń. To ponad **dwa** razy więcej niż w 2013 r. Stabilną liczbę zakażeń odnotował natomiast SKA - 48 nowych zakażeń do końca września. W sumie więc w Warszawie wykryto w tym roku 115 nowych zakażeń - ponad jedną trzecią wszystkich odnotowanych w Polsce. Lista punktów konsultacyjnych jest dostępna pod adresem www.aids.gov.pl.

Na zdjęciu: czerwona kokardka, symbol solidarności z osobami mającymi **HIV/AIDS**, na warszawskim ratuszu. W poniedziałek ulicami Warszawy przejechały samochody, które wyświetlały kokardkę na budynkach. Happening odbył się w ramach Światowego Dnia **AIDS** organizowanego przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej "Res Humanae".

Ruszyła kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na HIV

PAP 20.11.2014 14:15

A A A 

Choć rozpoznanie zakażenia HIV i leczenie matki w trakcie ciąży może uchronić przed wirusem jej dziecko, test w kierunku nosicielstwa wykonuje tylko co 10. ciężarna Polka. Statystyki te zmienić ma rozpoczęta w czwartek kampania "Jeden test. Dwa życia".

Kampanię przygotowało Krajowe Centrum ds. AIDS. Ruszyła ona na dzień przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i przed przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS.

Jak mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektorka Centrum Anna Marzec-Bogusławska, kampania ma uświadomić kobietom w ciąży, że wykonanie testu na HIV w okresie ciąży pozwala - w przypadku dodatniego wyniku - na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a także na wdrożenie koniecznych procedur podczas porodu.

Kampania skierowana jest również do lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV, choć zgodnie z prawem każdy lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek dwukrotnie takie badanie zaproponować. Test powinien zostać wykonany przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37 tygodniem. Testy wykonuje jednak jedynie co dziesiąta ciężarna Polka.

Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii prof. Mirosław Wielgoś ocenił, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekaze pacjentce informację o konieczności wykonania badań. "Jeżeli nie będzie robił z tego wielkich ceregieli, jeżeli powie, że jest to jedno z badań, które musimy w danym momencie wykonać, większość pacjentek podejdzie do tego z absolutnym zrozumieniem, nawet bez zadawania dodatkowych pytań" - przekonywał.

Krajowa konsultantka w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich zaznaczyła, że w przypadku, gdy matka nie wykonała testu w trakcie ciąży, można zrobić go krótko przed porodem - już na izbie przyjęć. Jeśli test jest dodatni, wdrażane są odpowiednie procedury w trakcie porodu, m.in. dziecko myte jest tuż po urodzeniu, by z jego skóry usunąć potencjalnie zakaźną wydzielinę. Dziecka matki, u której wykryto HIV, nie szczepi się też przeciw gruźlicy, gdyż może ono mieć na tyle obniżoną odporność, że reakcja na szczepienie będzie zagrażać jego życiu. Dziecko takie nie może być karmione piersią.

Helwich podkreśliła, że istnieje również możliwość natychmiastowego wdrożenia leczenia dziecka, które zmniejsza ryzyko jego zakażenia z ok. 50 do mniej niż 1 proc. "W ten sposób działamy niezwykle celowo i efektywnie. Warunek - musimy wiedzieć. (...) Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ryzyko zakażenia zmniejszyć, żeby nie narażać dziecka na to, że będzie zakażone HIV i będzie musiało być leczone przez całe życie" - dodała.

Ordynator oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie prof. Magdalena Marczyńska powiedziała, że w Polsce wciąż rodzą się dzieci zakażone HIV. Nie zawsze zakażenie wykrywane jest w okresie noworodkowym - najstarsze dziecko, u którego je zdiagnozowano, miało 16 lat.

"Jeżeli już okazuje się, że nie możemy zapobiec zakażeniu, powinniśmy rozpoznać je bardzo wcześnie, bo u dzieci, które uległy zakażeniu w trakcie ciąży, AIDS rozwija się w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia. Dochodzi przy tym do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nieodwracalnych zmian. Jeżeli zaś włączymy leczenie, nie dochodzi do uszkodzeń narządowych" - zaznaczyła.

Dodała, że odpowiednie leczenie pozwala dzieciom zakażonym HIV na prowadzenie normalnego życia. Spośród tych, którymi zajmował się jej szpital, dziś ponad 30 proc. to nastolatki, a kilkanaścioro zajmują się już ośrodki dla dorosłych. Trzy kobiety, które miały wrodzone zakażenie, urodziły też zdrowe dzieci.

W ramach kampanii kolportowane będą m.in. ulotki adresowane do kobiet i do lekarzy ginekologów. Działa też strona internetowa www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia.

Od początku epidemii (datowanej na 1985 r.) do 31 sierpnia 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, a 1 283 chorych zmarło.

Na koniec października br. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.(PAP)

HIV - nierozbrojona bomba

Piotr Górski 25-11-2014, ostatnia aktualizacja 25-11-2014 10:52

Coraz więcej nowych zakażeń HIV w Warszawie i prawdopodobnie w całym kraju. O rozwijającej się chorobie wie zaledwie 25 proc. zakażonych.



autor: Paweł Gałka
źródło: Rzeczpospolita
Adresy punktów, w których można wykonać test, można znaleźć na stronie aids.gov.pl
[+zobacz więcej](#)

Nowe dane wskazują, że oficjalną liczbę zdiagnozowanych nosicieli powinno się pomnożyć przez co najmniej cztery.

Zakażają się w coraz większym stopniu osoby heteroseksualne - młode i starsze. Za mało osób robi sobie testy - alarmują specjaliści. Polska ma jeden z najlepszych systemów opieki nad zakażonymi, mamy też leki skutecznie powstrzymujące AIDS u zakażonych - podkreślają eksperci.

Trwa właśnie Europejski Tydzień Testowania na HIV. Adresy punktów, w których można wykonać nieodpłatnie i anonimowo test, można znaleźć na stronie aids.gov.pl. Na tej stronie działa także internetowa poradnia dla wszystkich zainteresowanych.

Epidemia ze wschodu

Jeszcze kilkanaście lat temu o HIV i AIDS było głośno, a słowa te budziły paniczny strach. Od kilku lat temat jakby ucichł. Mniej o nim się mówi i pisze. A tymczasem wróg tylko trochę się schował - problem, jak się okazuje, jest poważniejszy, niż nam się wydaje.

Polska wciąż skutecznie się broni przed epidemią HIV, z którą boryka się wiele krajów świata, w tym na przykład nasi wschodni sąsiedzi. Od 2001 roku częstotliwość występowania HIV w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i Rosji wzrosła o 250 proc. Sama Rosja ma 840 tysięcy zakażonych, w tym kontekście Polska skutecznie funkcjonuje jako bufor ochronny dla Europy Zachodniej.

Mimo że oficjalnych danych o nowych zakażeniach w 2014 roku w całej Polsce jeszcze nie ma, wiemy, że sytuacja w województwie mazowieckim nie napawa optymizmem.

Nie znamy też rozmiarów epidemii - co oznacza, że dziesiątki tysięcy Polaków nie wie, że jest zakażonych, a co za tym idzie - nie tylko się nie leczy, ale i zakaża inne osoby.

Sytuacja przypomina wróżenie z fusów - wciąż bowiem test na obecność wirusa HIV we krwi zrobił jedynie co dziesiąty mieszkaniec kraju.

Nieświadomi zagrożenia

Fundacja Edukacji Społecznej prowadząca punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w których wykonuje się testy, odnotowała w tym roku do końca października 60 wyników dodatnich - to więcej niż w całym 2013 roku.

Od początku epidemii w Polsce zdiagnozowano HIV u ponad 18 tys. pacjentów. U ponad 3 tysięcy osób wystąpił AIDS. Zmarło z jego powodu 1272 chorych. W tej chwili według oficjalnych danych leczeniem objętych jest ponad 7 tysięcy osób.

O ile jeszcze jakiś czas temu zakażone były głównie osoby zażywające narkotyki oraz osoby homoseksualne, o tyle teraz mamy do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem. Zakażają się młode osoby heteroseksualne. Sprzyjają temu podróże zagraniczne i masowa praca młodych w innych krajach, gdzie trafiają im się kontakty seksualne z osobami z innych państw.

Druga grupa to kobiety po 40. roku życia, które po rozwodzie, często po menopauzie, w czasie licznych wyjazdów wakacyjnych do państw afrykańskich próbują "nadgonić stracony czas".

Pewne rozluźnienie norm seksualnych częściowo może być spowodowane - jak podkreślają eksperci - pojawieniem się nowych leków na HIV, które spowodowały, że dzisiaj nosiciel wirusa ma prawie stuprocentową pewność, że nigdy na AIDS nie zachoruje. Pod warunkiem, że wie, że jest nosicielem, oraz że się leczy.

Są jednak i dobre wiadomości. Pacjenci żyjący z HIV w Polsce mają bezpłatny dostęp do najnowocześniejszych leków. Leki dla pacjentów żyjących z HIV kupuje Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministerstwa Zdrowia. Leki te przekazywane są do placówek ochrony zdrowia w zależności od zapotrzebowania, tj. leczonych tam pacjentów. Podobne rozwiązania wprowadzane są na Ukrainie. Jesteśmy także wzorem dla Białorusi i Litwy, gdzie sytuacja dramatycznie się pogarsza.

Testuj się, kto może

- Jestem przekonany, że kluczem do niedopuszczenia także w przyszłości do wybuchu u nas takiej epidemii, z jaką mamy do czynienia w Rosji czy **na** Ukrainie, jest testowanie **i** edukacja. Według niektórych obliczeń w Polsce tylko jedna **na** cztery zakażone osoby wie o swoim statusie. Pozostałe mogą nieświadomie zakażać partnerów, rodzić zakażone dzieci **i** rozprzestrzeniać wirusa. A przecież dzięki staraniom Krajowego Centrum ds. **AIDS** mamy w Polsce bezpłatne, nowoczesne leki **na** **HIV**, dzięki którym z wirusem można normalnie żyć do późnej starości. Trzeba tylko się odważyć **i** zrobić **test** - apeluje Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która w latach 2011-2014 jako partner konkursu "Pozytywnie otwarci" przeznaczyła łącznie już ponad 700 tys. zł **na** granty **dla** instytucji działających w obszarze **HIV/AIDS**. Za te pieniądze przeprowadzonych zostało wiele niezwykle cennych kampanii edukacyjnych wpływających **na** zwiększenie świadomości Polaków.

Dzień czerwonej wstążki

Właśnie promocji idei powszechnego testowania się w kierunku **HIV** posłuży happening organizowany już po raz drugi w ramach obchodów Światowego Dnia **AIDS** (obchodzony 1 grudnia). Ulicami Warszawy przejadą samochody wyświetlające **na** fasadach budynków czerwone kokardki przypominające o zagrożeniu wirusem. Będą jeździć m.in. Alejami Jerozolimskimi, ul. Marszałkowską, ul. Chałubińskiego, ul. Targową oraz ul. Francuską.

- Jeśli choć jedna nieświadoma **swojego** zakażenia osoba zobaczy te kokardki, zrobi **test** **i** zacznie się leczyć, to odniesiemy sukces. Polakom wciąż się wydaje, że **HIV** to problem, który ich nie dotyczy. Mylą się. Wirusa we krwi może mieć każdy! - podkreśla Mateusz Liwski, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae **i** organizator obchodów Światowego Dnia **AIDS** w Warszawie. - Dzięki nowoczesnej medycynie z **HIV** można dziś żyć niemal normalnie, trzeba jednak wiedzieć o swoim zakażeniu **i** być pod opieką lekarzy specjalistów. A o to w Polsce naprawdę łatwo.

Jeden test, dwa życia

"Zrób **test** **na** **HIV**. **Dla** **siebie** **i** **swojego** **dziecka**" to trwająca właśnie kampania edukacyjna skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do tych ginekologów, którzy niechętnie kierują pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Jej celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych **i** zmniejszenie liczby zakażeń wśród nowo narodzonych dzieci. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** **i** poddała się odpowiedniemu leczeniu. W ten sposób nie tylko ratuje **siebie**, lecz także daje szansę **na** zdrowe życie swojemu dziecku. Dzisiaj lekarze potrafią tak poprowadzić ciążę, aby dziecko zakażonej matki samo nie było nosicielem.

Jeden test, dwa życia

29 listopada 2014


 *Dorota Dejmek*




 0 komentarzy

 Dodaj komentarz

 Drukuj artykuł

 Prześlij do znajomego



Zrób test na obecność wirusa **HIV**. Dla siebie i swojego dziecka ((c) Archiwum)

Wirus **HIV. Wciąż aktualny jest stereotyp, że zakażenie dotyczy tylko określonych środowisk**

Pozostała część artykułu dostępna jest **tylko dla abonentów**

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka

2014-11-20 22:03 | Aktualizacja: 22:03

8+1 0 < > Tweet

wyslij
drukuj taniej



Pobieranie krwi u kobiety w ciąży / Shutterstock


To główne hasło rozpoczętej dziś kampanii edukacyjnej zachęcającej do wykonywania w ciąży badań w kierunku **HIV**.

Ginekolog profesor Mirosław Wielgoś powiedział, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia lekarz ma obowiązek zaproponować **test na HIV** pacjentce, która spodziewa się **dziecka**. Badanie powinno być wykonane 2 razy: w pierwszym trymestrze oraz między 33. a 37. tygodniem ciąży.

Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewa Helwich podkreśliła, że nawet **kobieta** zarażona **HIV**, która w ciąży podda się odpowiedniemu leczeniu, ma 99 procent szans **na** urodzenie zdrowego **dziecka**.

Ryzyko zakażenia **HIV** istnieje zarówno w ciąży, jak **i** podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę stwarza zagrożenie przeniesienia wirusa **na** **dziecko**. W Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania **HIV** u kobiet, dopiero po wykryciu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci.

Galeria



Seks może być zabójczy. Kiedy?

[zobacz galerię >](#)

Polsce żyje około 200 dzieci, które **zakażyły się wirusem HIV** od swojej matki.

Z tym wirusem żyje 35 milionów ludzi

2014-11-29 22:01 | Aktualizacja: 22:02

g+1

0



Tweet

wyslij

drukuj taniej



Mężczyzna u lekarza / Shutterstock

Od początku epidemii **HIV** na świecie zaraziło się blisko 80 milionów ludzi, a ponad 30 milionów zmarło w wyniku **AIDS**. 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z **AIDS**, chorobą znaną od lat 80-tych. Celem inicjatywy jest propagowanie i zwiększanie podejmowanych na świecie wysiłków, mających na celu walkę ze schorzeniem. Z wirusem żyje około 35 milionów osób.

Choć dane dotyczące HIV/AIDS wciąż są zatrważające, to zgodnie z najnowszym raportem ONZ (opublikowanym w lipcu), świat zaczyna wygrywać walkę z epidemią.

W ubiegłym roku liczba zgonów spowodowanych przez AIDS wyniosła 1,5 miliona i była o niemal 12 procent niższa niż w roku poprzednim. To największy zanotowany spadek od szczytu epidemii w 2005 roku. Liczba nowych zarażeń wirusem w 2013 roku wyniosła około 2 milionów, również mniej niż w roku poprzednim.

Przewiduje się, że epidemia AIDS może zostać powstrzymana do 2030 roku, dzięki terapii antyretrowirusowej, która zapobiega procesowi namnażania się wirusa w organizmie. Wraz ze wzrostem liczby osób mających do niej dostęp, spada liczba nowych zakażeń. W zeszłym roku około 13 milionów osób miało możliwość leczenia. Dla porównania, w 2010 roku liczba ta wynosiła tylko 5 milionów.

Od 1985 roku w Polsce wykryto ponad 18 300 zakażeń HIV. Szacuje się jednak, że z wirusem żyje około 35 tysięcy osób, więc co druga osoba nie wie, że jest zarażona. Na AIDS zachorowało ponad 3150 osób, a blisko 1300 osób zmarło z powodu choroby. W ubiegłym roku wykryto blisko 1000 zakażeń HIV.

W Polsce leczeniem antyretrowirusowym jest objętych obecnie około 8 tysięcy pacjentów, w tym 110 dzieci.

Według raportu ONZ, większość przypadków nowych zarażeń notuje się w Afryce Subsaharyjskiej. Niemniej ich ogólna liczba spadła tam od 2005 roku o ponad jedną trzecią. W Afryce żyje ponad 24 miliony osób zarażonych HIV, z czego blisko 3 miliony to dzieci. Kraje najbardziej dotknięte problemem na tym kontynencie to RPA i Nigeria.

Na całym świecie z okazji Dnia Walki z AIDS są organizowane spotkania, koncerty, wykłady i dyskusje, których celem jest upowszechnianie wiedzy o chorobie. Szczególny nacisk jest kładziony na uświadomienie ludziom, jakie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV i w jaki sposób można zapobiegać zarażeniu. W piątek zakończył się obchodzony po raz drugi Europejski Tydzień Testowania na HIV. Podobnie jak w zeszłym roku, hasło przewodnie kampanii brzmiało: "Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV".

Z kolei 20 listopada rozpoczęła się kampania przygotowana przez Krajowe Centrum do spraw AIDS - "Jeden test. Dwa życia". Ma uświadomić kobietom, że wykonanie testu na HIV w okresie ciąży pozwala - w przypadku dodatniego wyniku - na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a także na wdrożenie koniecznych procedur podczas porodu. Test w kierunku nosicielstwa wykonuje jedynie co 10. ciężarna Polka.

Intencją obchodów Światowego Dnia Walki z **AIDS** jest także wzmocnienie ducha solidarności, tolerancji, współczucia i zrozumienia w stosunku do osób zarażonych tą wciąż nieuleczalną chorobą. Chodzi też o to aby udowodnić im, że nie muszą być skazane na odosobnienie, ponieważ przy zachowaniu odpowiednich zasad ostrożności nie stanowią dla innych zagrożenia.

Człowiek zarażony wirusem **HIV** przez wiele lat może nie odczuwać żadnych objawów. Jednak w tym czasie wirus stopniowo niszczy jego układ immunologiczny. Z czasem dochodzi do zachorowania na **AIDS**, czyli zespół nabytego upośledzenia odporności.

Wirusem **HIV** można się zarazić przez krew lub kontakty seksualne. Obecnie nie ma lekarstwa, które umożliwiłoby pozbycie się wirusa z organizmu, ale dzięki lekom możliwe jest spowolnienie rozwoju **HIV** i poprawa stanu zdrowia osób zarażonych.

Światowy Dzień Walki z **AIDS** został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku.


Ruszyła kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na HIV

Choć rozpoznanie zakażenia HIV i leczenie matki w trakcie ciąży może uchronić przed wirusem jej dziecko, test w kierunku nosicielstwa wykonuje tylko co 10. ciężarna Polka. Statystyki te zmienić ma rozpoczęta kampania "Jeden test. Dwa życia".

Poleć

Udostępnij

Skomentuj



Kampanię przygotowało Krajowe Centrum ds. AIDS. Ruszyła ona na dzień przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i przed przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS.



AMA



Jak mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektorka Centrum **Anna** Marzec-Bogusławska, kampania ma uświadomić kobietom w ciąży, że wykonanie testu na **HIV** w okresie ciąży pozwala - w przypadku dodatniego wyniku - na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a także na wdrożenie koniecznych procedur podczas porodu.

Kampania skierowana jest również do lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku **HIV**, choć zgodnie z prawem każdy lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek dwukrotnie takie badanie zaproponować. Test powinien zostać wykonany

przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37 tygodniem. Testy wykonuje jednak jedynie co dziesiąta ciężarna Polka.

Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii prof. Mirosław Wielgość ocenił, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekaze pacjentce informację o konieczności wykonania badań. - Jeżeli nie będzie robił z tego wielkich ceregieli, jeżeli powie, że jest to jedno z badań, które musimy w danym momencie wykonać, większość pacjentek podejdzie do tego z absolutnym zrozumieniem, nawet bez zadawania dodatkowych pytań - przekonywał.

Krajowa konsultantka w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich zaznaczyła, że w przypadku, gdy matka nie wykonała testu w trakcie ciąży, można zrobić go krótko przed porodem - już na izbie przyjęć. Jeśli test jest dodatni, wdrażane są odpowiednie procedury w trakcie porodu, m.in. dziecko myte jest tuż po urodzeniu, by z jego skóry usunąć potencjalnie zakaźną wydzielinę. Dziecka matki, u której wykryto HIV, nie szczepi się też przeciw gruźlicy, gdyż może ono mieć na tyle obniżoną odporność, że reakcja na szczepienie będzie zagrażać jego życiu. Dziecko takie nie może być kamioną piersią.

Helwich podkreśliła, że istnieje również możliwość natychmiastowego wdrożenia leczenia dziecka, które zmniejsza ryzyko jego zakażenia z ok. 50 do mniej niż 1 proc. - W ten sposób działamy niezwykle celowo i efektywnie. Warunek - musimy wiedzieć. (...) Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ryzyko zakażenia zmniejszyć, żeby nie narażać dziecka na to, że będzie zakażone HIV i będzie musiało być leczone przez całe życie - dodała.

Ordynator oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie prof. Magdalena Marczyńska powiedziała, że w Polsce wciąż rodzą się dzieci zakażone HIV. Nie zawsze zakażenie wykrywane jest w okresie noworodkowym - najstarsze dziecko, u którego je zdiagnozowano, miało 16 lat.

- Jeżeli już okazuje się, że nie możemy zapobiec zakażeniu, powinniśmy rozpoznać je bardzo wcześnie, bo u dzieci, które uległy zakażeniu w trakcie ciąży, **AIDS** rozwija się w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia. Dochodzi przy tym do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nieodwracalnych zmian. Jeżeli zaś włączymy leczenie, nie dochodzi do uszkodzeń narządowych - zaznaczyła.

Dodała, że odpowiednie leczenie pozwala dzieciom zakażonym **HIV** na prowadzenie normalnego życia. Spośród tych, którymi zajmował się jej szpital, dziś ponad 30 proc. to nastolatki, a kilkanaścioro zajmują się już ośrodki dla dorosłych. Trzy kobiety, które miały wrodzone zakażenie, urodziły też zdrowe dzieci.

W ramach kampanii kolportowane będą m.in. ulotki adresowane do kobiet i do lekarzy ginekologów. Działa też strona internetowa www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia.

Od początku epidemii (datowanej na 1985 r.) do 31 sierpnia 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały na **AIDS**, a 1 283 chorych zmarło.

Na koniec października br. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

HIV. Jeden test. Dwa życia

Wstyd, odtrącenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzielność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie HIV kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia".

Badanie zostało wykonane w październiku 2014 r. przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agencji Ministra Zdrowia, organizatora rozpoczynającej się właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™".

Wyniki są zaskakujące. Okazuje się, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z HIV nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

Wciąż aktualny jest stereotyp, że HIV dotyczy tylko określonych populacji. Według badanych kobiet, osoby zakażone to przede wszystkim narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny i konwencjonalny ład społeczny. HIV kojarzy mi się z narkomanami, jakieś strzykawki, brud, że wszyscy z jednej strzykawki. Tacy ludzie na skraju życia - powiedziała jedna z badanych kobiet. HIV to jest prostytutka, samo zło - stwierdziła inna badana.

Wiele osób nieślusnie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. HIV w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać - powiedziała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii "Jeden Test. Dwa Życia™".

Niestety badanie jasno pokazuje też, że o HIV i AIDS prawie w ogóle się u nas nie mówi. Tylko nieliczne uczestniczki przyznały, że rozmawiały kiedyś na ten temat z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu na okoliczność ciąży. Dla wielu badanych wykonanie testu w kierunku HIV nadal wiąże się ze wstydem. Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią na temat testów, potrzebuje impulsu i kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej. Ja nie poruszyłam tego tematu z nikim do tej pory, nawet z przyjaciółką, bo uważam, że to jest przerażający temat, nie chcę o tym myśleć i odsuwam to daleko - powiedziała jedna z badanych. W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewiele kobiet pamięta o wykonaniu testu w ciąży lub tuż przed nią. Macierzyństwo utożsamiane jest przecież głównie z pozytywnymi emocjami. Uczestniczki badania starają się nie myśleć o ewentualnej chorobie swojej czy dziecka. A jeśli już, to biorą pod uwagę inne choroby: nowotwory, upośledzenia, wady serca. Nigdy HIV.

Ryzyko zakażenia HIV istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na dziecko. Wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1%. Niestety w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiet dopiero po rozpoznaniu HIV lub AIDS u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, tym bardziej że jest to bardzo proste - wystarczy jeden test.

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku **HIV** i robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek **na** takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzwane o rozwiązy i niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania. *Lekarz dał mi skierowanie, ale ja powiedziałam: nie, dziękuję, nie potrzebuję. Mam już tyle zajęć, a jeszcze mam robić **test** - bez przesady - wspominała jedna z badanych.*

*Piętno **AIDS** oraz ostracyzm wobec osób żyjących z **HIV** często generują negatywne emocje i skojarzenia wiążące się z wykonaniem testu w kierunku **HIV**. Nawet, jeśli jest on wykonywany w kontekście ciąży bądź planowania macierzyństwa, badanym trudno pogodzić się z myślą, że lekarz zaleca im badanie, które, ich zdaniem, dotyczy głównie osób z określonych populacji - powiedziała **Anna** Marzec-Bogusławska.*

Z przeprowadzonych badań wynika, iż **test na HIV** zrobił tylko co 10 dorosły Polak. To o wiele za mało. Wśród testujących się osób zdecydowanie dominują mężczyźni, więc odsetek przebadanych kobiet jest jeszcze niższy. Główną barierą wydaje się przekonanie Polek, że problem zakażeń ich nie dotyczy, gdyż nie biorą narkotyków, nie sypiają z przypadkowymi mężczyznami lub od dłuższego czasu pozostają w stałym związku. Testów **na HIV** nie robią również kobiety, które pokładają dużą ufność w swoich partnerach. Nie dopuszczają do **siebie** myśli, że kiedykolwiek mogli oni dopuścić się zdrady, albo że przed rozpoczęciem aktualnego związku podejmowali ryzykowne zachowania seksualne. Jeszcze inną barierą w robieniu testów jest zwyczajny strach przed wynikiem - **na** tyle paraliżujący, że wolą go nie poznać.

Kampania "Jeden test. Dwa życia" stawia sobie za cel zmianę tych postaw. Zachęca kobiety do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań na takie badania. Nowa strona internetowa, którą dziś uruchamiamy:

www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia

zawiera wiele przydatnych informacji dla przyszłych mam i ich lekarzy. Warto się z nią zapoznać. Może to uratować zdrowie i życie niejednego dziecka. Przypominam, że lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIV przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których lista znajduje się na: www.aids.gov.pl - dodała Anna Marzec-Bogusławska.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku. Projekt wsparły znane kobiety: Agnieszka Cegielska, Ada Fijał oraz Maria Seweryn.

Do badania fokusowego przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zaproszono respondentki z Warszawy i Katowic. Rozmowy przeprowadzono z kobietami w ciąży bądź planującymi macierzyństwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które wykonały bądź będą chciały wykonać test w kierunku HIV oraz które nie wykonały badania i nie zamierzają tego zrobić.

Kampanię "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™" zainspirował program profilaktyczny "One test. Two lives. Get tested for HIV. For you and baby™" skierowany do kobiet ciężarnych i ich lekarzy. Program ten był realizowany przez agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



Gorący dyżur: Wszystko o **HIV** i **AIDS**

Już dziś o 14:30 kolejny odcinek Gorącego dyżuru.

Tym razem odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące **HIV** i **AIDS**. Gośćmi programu będą: **Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Anna Marzec-Bogusławska** oraz **Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska**. Porozmawiamy między innymi o kampanii edukacyjnej "**Jeden test. Dwa życia**", zachęcającej kobiety w ciąży i planujące macierzyństwo do badania się na obecność wirusa **HIV**.

Gorący dyżur: Wszystko o **HIV** i **AIDS**



Onet. Kolejny odcinek Gorącego dyżuru związany był ze Światowym Dniem **AIDS** obchodzonym 1 grudnia. Gośćmi programu było: Dyrektor Krajowego Centrum ds. **AIDS**, Anna Marzec-Bogusławska oraz Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska. Rozmawialiśmy między innymi o kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia", zachęcającej kobiety w ciąży i planujące macierzyństwo do badania się na obecność wirusa **HIV**. Tagi: **Gorący dyżur**

Dodane wczoraj, 16:28

Gorący dyżur: Wszystko o HIV i AIDS



Kolejny odcinek Gorącego dyżuru związany był ze Światowym Dniem **AIDS** obchodzonym 1 grudnia. Gośćmi programu było: Dyrektor Krajowego Centrum ds. **AIDS**, **Anna** Marzec-Bogusławska oraz Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska. Rozmawialiśmy między innymi o kampanii edukacyjnej "**Jeden test. Dwa życia**", zachęcającej kobiety w ciąży i planujące macierzyństwo do badania się na obecność wirusa **HIV**.

Tylko co dziesiąta ciężarna Polka kierowana jest na badanie wykrywające obecność wirusa HIV

2014-12-09 | 06:20



Tagi: wirus HIV, test na HIV, Ada Fijał, Jeden test. Dwa życia

Mówi: **Ada Fijał**, aktorka, piosenkarka
Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS

Przyszła matka powinna wykonać test na obecność wirusa HIV dwukrotnie podczas ciąży, jednak lekarze rzadko go zlecają w obawie przed reakcją pacjentki. Trwająca obecnie kampania „Jeden test. Dwa życia” ma uświadomić wagę tego badania zarówno kobietom w ciąży, jak i ginekologom. W akcję zaangażowały się znane Polki.

Od 1985 roku w Polsce zanotowano 18 tys. zakażeń wirusem HIV. Specjaliści szacują jednak, że w naszym kraju żyje dwa razy więcej osób będących nosicielami. 70 proc. z nich nie wie, że są zakażeni. Oznacza to, że wciąż za mało ludzi wykonuje test wykrywający obecność wirusa w organizmie. Osoba świadoma swojego nosicielstwa może pozostawać pod opieką specjalistów, którzy w odpowiednim momencie wdrożą leczenie antyretrowirusowe. Obecnie medycyna nie jest w stanie wyleczyć HIV ani AIDS, może jednak znacznie przedłużyć życie chorych oraz poprawić jego jakość. Wykonanie testu na obecność wirusa HIV jest szczególnie ważne w przypadku kobiet w ciąży lub planujących macierzyństwo. Zarażona kobieta będąca pod opieką specjalistów ma bowiem duże szanse na urodzenie zdrowego dziecka.

– Obecne regulacje prawne nakładają na lekarzy ginekologów obowiązek zaproponowania kobiecie, która jest w ciąży, wykonania testu w kierunku HIV. Ginekolog powinien dwukrotnie podczas ciąży zaproponować taki test. Pierwszy przed 10. tygodniem ciąży, a drugi pomiędzy 33. a 37. tygodniem. Jeżeli tak się zdarzy, że pacjentka odmówi, wówczas fakt odmowy powinien zostać odnotowany w dokumentacji medycznej. Ale zakładamy, że jeżeli lekarz w odpowiedni sposób przekaze kobiecie te informacje, jeżeli uzasadni, dlaczego ważne jest wykonanie testu w kierunku HIV, wówczas kobieta raczej nie odmówi, bo przecież zależy jej na tym, by urodzić zdrowe dziecko – mówi Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

21 listopada rozpoczęła się kolejna edycja kampanii „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka” skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym oraz lekarzy ginekologów. Jej celem jest nie tylko podnoszenie wiedzy wśród kobiet ciężarnych i planujących macierzyństwo, lecz także zwrócenie się do lekarzy ginekologów z przypomnieniem, że ich obowiązkiem jest dwukrotnie zaproponowanie kobiecie podczas ciąży testu w kierunku HIV. Organizatorem kampanii jest Krajowe Centrum ds. AIDS, a patronatem honorowym objęły ją takie instytucje, jak Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS i Główny Inspektor Sanitarny. W akcję włączyły się także znane Polki: Ada Fijał, Agnieszka Cegielska i Maria Seweryn.


– Miałam wykonywane to badanie. Po prostu lekarz, który prowadził moją ciążę, umieścił je na liście badań do wykonania, nie poprzedzał tego jakimś wyjątkowym pytaniem. Myślę, że to powinno być jedno z badań, które po prostu wykonujemy, bo oczywiście w większości przypadków wyniki są negatywne i nie ma w ogóle powodów do strachu. A jeżeli wynik jest pozytywny, to możemy podjąć konkretne działania, by uchronić nasze dziecko przed zakażeniem – mówi Ada Fijał.

Zdaniem specjalistów przed wykonaniem testu ludzi najczęściej powstrzymuje obawa przed jego ewentualnym pozytywnym wynikiem. Lekarze natomiast nie proponują go pacjentkom, obawiając się ich reakcji. Tylko co dziesiąta ciężarna kobieta ma zlecać przez lekarzy test na obecność wirusa HIV. Test można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. W tym celu najlepiej udać się do jednego z licznych Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, gdzie pracują lekarze i psycholodzy posiadający certyfikaty Krajowego Centrum ds. AIDS. Obecnie w Polsce działa 31 takich punktów. Ich pracownicy udzielają porad zarówno przed testem, jak i po ewentualnym wykryciu obecności wirusa w organizmie pacjenta.

ZDROWIE

RUSZYŁA KAMPANIA ZACHĘCAJĄCA CIĘŻARNE DO WYKONYWANIA TESTÓW NA HIV

Publikacja: 20 listopada 2014, 14:22 rumi Źródło: PAP



(fot. mz.gov.pl)

Choć rozpoznanie zakażenia HIV i leczenie matki w trakcie ciąży może uchronić przed wirusem jej dziecko, test w kierunku nosicielstwa wykonuje tylko co 10. ciężarna Polka. Statystyki te zmienić ma rozpoczęta w czwartek kampania "Jeden test. Dwa życia".

Choć rozpoznanie zakażenia **HIV** i leczenie matki w trakcie ciąży może uchronić przed wirusem jej dziecko, test w kierunku nosicielstwa wykonuje tylko co 10. ciężarna Polka. Statystyki te zmienić ma rozpoczęta w czwartek kampania "**Jeden test. Dwa życia**".

Kampanię przygotowało Krajowe Centrum ds. **AIDS**. Ruszyła ona na dzień przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Testowania na **HIV** i przed przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem **AIDS**.

Jak mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektorka Centrum **Anna** Marzec-Bogusławska, kampania ma uświadomić kobietom w ciąży, że wykonanie testu na **HIV** w okresie ciąży pozwala - w przypadku dodatniego wyniku - na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a także na wdrożenie koniecznych procedur podczas porodu.

Kampania skierowana jest również do lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku **HIV**, choć zgodnie z prawem każdy lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek dwukrotnie takie badanie zaproponować. Test powinien zostać wykonany przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37 tygodniem. Testy wykonuje jednak jedynie co dziesiąta ciężarna Polka.

Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii prof. Mirosław Wielgoś ocenił, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekaze pacjentce informację o konieczności wykonania badań. - *Jeżeli nie będzie robił z tego wielkich ceregieli, jeżeli powie, że jest to jedno z badań, które musimy w danym momencie wykonać, większość pacjentek podejrze do tego z absolutnym zrozumieniem, nawet bez zadawania dodatkowych pytań* - przekonywał.

Krajowa konsultantka w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich zaznaczyła, że w przypadku, gdy matka nie wykonała testu w trakcie ciąży, można zrobić go krótko przed porodem - już na izbie przyjęć. Jeśli test jest dodatni, wdrażane są odpowiednie procedury w trakcie porodu, m.in. dziecko myte jest tuż po urodzeniu, by z jego skóry usunąć potencjalnie zakaźną wydzielinę. Dziecko matki, u której wykryto **HIV**, nie szczepi się też przeciw gruźlicy, gdyż może ono mieć na tyle obniżoną odporność, że reakcja na szczepienie będzie zagrażać jego życiu. Dziecko takie nie może być kamionem piersią.

Helwich podkreśliła, że istnieje również możliwość natychmiastowego wdrożenia leczenia dziecka, które zmniejsza ryzyko jego zakażenia z ok. 50 do mniej niż 1 proc. - *W ten sposób działamy niezwykle celowo i efektywnie. Warunek - musimy wiedzieć. (...) Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ryzyko zakażenia zmniejszyć, żeby nie narażać dziecka na to, że będzie zakażone **HIV** i będzie musiało być leczone przez całe życie* - dodała.

Ordynator oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie prof. Magdalena Marczyńska powiedziała, że w Polsce wciąż rodzą się dzieci zakażone HIV. Nie zawsze zakażenie wykrywane jest w okresie noworodkowym - najstarsze dziecko, u którego je zdiagnozowano, miało 16 lat.

- Jeżeli już okazuje się, że nie możemy zapobiec zakażeniu, powinniśmy rozpoznać je bardzo wcześnie, bo u dzieci, które uległy zakażeniu w trakcie ciąży, AIDS rozwija się w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia. Dochodzi przy tym do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nieodwracalnych zmian. Jeżeli zaś włączymy leczenie, nie dochodzi do uszkodzeń narządowych - zaznaczyła.

Dodała, że odpowiednie leczenie pozwala dzieciom zakażonym HIV na prowadzenie normalnego życia. Spośród tych, którymi zajmował się jej szpital, dziś ponad 30 proc. to nastolatki, a kilkanaścioroem zajmują się już ośrodki dla dorosłych. Trzy kobiety, które miały wrodzone zakażenie, urodziły też zdrowe dzieci.

W ramach kampanii kolportowane będą m.in. ulotki adresowane do kobiet i do lekarzy ginekologów. Działa też strona internetowa www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia.

Od początku epidemii (datowanej na 1985 r.) do 31 sierpnia 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, a 1 283 chorych zmarło.

Na koniec października br. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

ECHA DNIA: 24.11.2014

Publikacja: 24 listopada 2014, 21:48




Europejski Tydzień Testowania na HIV. Dlaczego Polacy się nie badają, choć zarówno z HIV jak i AIDS można żyć? Gościem programu była dr Anna Marzec Bogusławska - dyrektor Centrum ds. AIDS.

ZANIM ZAJDZIESZ W CIAŻĘ

21 listopada 2014



 Lubię to! 49 tys

"Jeden Test. Dwa życia" to ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie zdają sobie sprawy, że problem HIV może ich dotyczyć, a także do lekarzy ginekologów, którzy często niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

"**HIV** kojarzy mi się ze strzykawkami, brudem, takimi ludźmi na skraju życia". Dlaczego warto zrobić test na **HIV** w ciąży?



MICHAŁ
DOBROŁOWICZ

3 dni temu



Wykonanie testu w kierunku **HIV** jest bezpłatne i anonimowe. W Warszawie można go wykonać między innymi przy Nowogrodzkiej. • fot. 123RF

ZOBACZ TAKŻE:



"A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa". Śmierć...



Rachunek za poród na 1 milion dolarów. Rodzicom grozi bankructwo



Nerwowa atmosfera przez świętami? A gdyby tak do SPA?



Rzecz nie do uniknięcia: niczego dzieci nie robią lepiej od...

W dziedzinie własnego dziecka jesteś

Ryzyko, że dziecko zarazi się od matki wirusem **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Co więcej, karmienie piersią też powoduje niebezpieczeństwo, że wirus przeniesie się na dziecko. Właśnie dlatego ruszyła kampania "Jeden test. Dwa życia". Pokazuje ona, że jeden test w kierunku **HIV** może pomóc zarówno matce, jak i dziecku.

Dwa testy. Jedna ciąża

Kiedy najlepiej jest wykonać test w kierunku **HIV**? Jasno precyzują to przepisy prawne. Lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIW przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku. Rekomendacje grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zalecają, żeby takie badanie proponować wszystkim kobietom ciężarnym w czasie pierwszej wizyty u lekarza ginekologa-położnika. Mówiąc wprost: kobieta nie ma obowiązku wykonywać testu. Ale lekarz ma obowiązek jej to zaproponować.

”

ANNA MARZEC-
BOGUSŁAWSKA,
DYREKTOR
KRAJOWEGO
CENTRUM DS.
AIDS

*Test na **HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych.*

Wirus odkryty u 16-latka

Warto pamiętać też o tym, że w sytuacji, gdy partnerem seksualnym przyszłej mamy jest mężczyzna inny niż ojciec dziecka, warto żeby on też wykonał taki test. Wszystkie te działania mają pomóc w podjęciu decyzji o objęciu dziecka

profilaktyką **HIV**. Tu w tym roku mamy okrągłą rocznicę: we wrześniu minęło 20 lat od urodzenia się w Polsce pierwszego dziecka objętego profilaktyką **HIV**.

Niestety, w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub AIDS u ich dzieci. W rekordowym przypadku wirusa przeniesionego z matki na dziecko odkryto u 16-latka.

Kobiety z **HIV mogą urodzić zdrowe dzieci**

Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu ciąży, niedawno w jednym z polskich szpitali w krótkim okresie czasu 3 ciężarne, u których wykryto obecność wirusa **HIV** urodziły 4 zdrowych dzieci (jedna z ciąż była ciążą bliźniaczą).

Niestety, okazuje się, że wśród pacjentek polskich gabinetów ginekologicznych hasła takie jak "wirus **HIV**" czy "badanie na AIDS" same w sobie zniechęcają do pójścia na badanie. W efekcie często z powodu nieświadomości o chorobie, rodzą się zakażone wirusem dzieci, które mogłyby urodzić się zdrowe.

"Jakieś strzykawki i brud"

Cały czas aktualny jest stereotyp, który mówi, że wirus **HIV** dotyczy tylko określonych grup społecznych. Według badanych kobiet - były to mieszkanki Warszawy i Katowic, które planują ciążę w ciągu najbliższego roku - osoby zakażone tym wirusem to często narkomani, homoseksualiści, bezdomni albo świadczący płatne usługi seksualne. Niektóre kobiety propozycję wykonania testu odbierały bardzo źle czując się podejrzewanymi o rozwiązły styl życia.

”

JEDNA Z
BIORĄCYCH
UDZIAŁ W
BADANIU
FOKUSOWYM

Lekarz dał mi skierowanie, ale ja powiedziałam: nie, dziękuję, nie potrzebuję. Mam już tyle zajęć, a jeszcze mam robić test? bez przesady!

Na tak niski poziom doinformowania można spojrzeć też z innej strony: może gdyby zakażenia kobiet w ciąży były częstsze, to świadomość problemu byłaby większa.

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



**JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™**

Inny problem stanowi reakcja partnerów ciężarnych kobiet na propozycję, aby wykonały one test w kierunku **HIV**. Jak mówią lekarze, w głowach mężczyzn pojawiają się wtedy często negatywne odczucia wynikające z podejrzania partnerek o zdradę.

Efekty wirusa **HIV**

Jakie mogą być efekty tego, że ciężarna mama jest nosicielką wirusa **HIV**? Po pierwsze, **dziecko może urodzić się przed planowanym terminem**. Po drugie, może mniej niż inne dzieci ważyć po porodzie. Po przyjściu na świat dziecko jest szybko kąpane i nie stosuje się zwykle szczepień przeciwko gruźlicy ze względu na możliwą, obniżoną odporność dziecka.

Europejski Tydzień Testowania na **HIV**

Do 28 listopada potrwa Europejski Tydzień Testowania na **HIV**. W jego trakcie będziemy dodatkowo zachęcani do wykonania testów w kierunku **HIV**. Aby rozwiać swoje wątpliwości związane z wirusem **HIV**, można zadzwonić pod numery specjalnej infolinii: 801 888 448 lub 22 692 82 26. Działa też bezpłatna poradnia internetowa adresowana nie tylko do przyszłych rodziców.

Jeden test na HIV może uratować dwa życia

Wstyd, odtrącenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym kojarzy się zakażenie HIV kobietom w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym.



Celem akcji jest zachęcanie kobiet do wykonywania testów **na HIV**, a ginekologów do wystawiania skierowań **na** takie badania.
fot. Archiwum

Badanie zostało wykonane w październiku 2014 r. przez TNS Polska, **na** zlecenie Krajowego Centrum ds. **AIDS**, organizatora rozpoczynającej się właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**". Jej celem jest zachęcanie kobiet do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań **na** takie badania. Do udziału w badaniu zaproszono respondentki z Warszawy i Katowic. Rozmowy przeprowadzono z kobietami w ciąży bądź planującymi macierzyństwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które wykonały bądź będą chciały wykonać **test** w kierunku **HIV** oraz które nie wykonały badania i nie zamierzają tego zrobić.

Zaskakujące wyniki

Z badania wynika, że w percepcji ciężarnych Polek osoby żyjące z **HIV** nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wciąż aktualny jest stereotyp, że osoby zakażone to przede wszystkim narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny i konwencjonalny ład społeczny. "**HIV** kojarzy mi się z narkomanami, jakieś strzykawki, brud, że wszyscy z jednej strzykawki. Tacy ludzie **na** skraju życia" - powiedziała jedna z badanych kobiet. "**HIV** to jest prostytutka, samo zło" - stwierdziła inna respondentka.

Temat tabu

Tylko nieliczne respondentki przyznały, że rozmawiały kiedyś **na** temat o **HIV i AIDS** z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu **na** okoliczność ciąży. **Dla** wielu badanych wykonanie testu w kierunku **HIV** nadal wiąże się ze wstydem. Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią **na** temat testów, potrzebuje impulsu i kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej. Uczestniczki badania starają się nie myśleć o ewentualnej chorobie swojej czy **dziecka**. A jeśli już, to biorą pod uwagę inne choroby: nowotwory, upośledzenia, wady serca. Nigdy **HIV**.

"Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. HIV w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać" - podkreśla Anna Marzec-Bogusławska, dyr. Krajowego Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii "Jeden Test. Dwa Życia".

Bagatelizowany problem

"Niestety, rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste. Kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe" - podkreślają specjaliści.

Przypominają, że ryzyko zakażenia HIV istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także kamienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na dziecko. Wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1 proc. Niestety, w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiet dopiero po rozpoznaniu HIV lub AIDS u ich dzieci.

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku HIV i robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek na takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzewane o rozwiązywanie niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania.

"Piętno AIDS oraz ostracyzm wobec osób żyjących z HIV często generują negatywne emocje i skojarzenia wiążące się z wykonaniem testu w kierunku HIV. Nawet, jeśli jest on wykonywany w kontekście ciąży bądź planowania macierzyństwa, badanym trudno pogodzić się z myślą, że lekarz zaleca im badanie, które, ich zdaniem, dotyczy głównie osób z określonych populacji" - twierdzi Anna Marzec-Bogusławska.

Infomuje, że lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIV przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata.

Więcej informacji na www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia

Dziś ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia

tagi: zdrowie, badania, wirus HIV, AIDS, choroba

Zdrowie Marta Zimna

2014-11-20 18:02



fot. pixabay/ PublicDomainPictures

Wstyd, odtrącenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie HIV kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia”.

Badanie zostało wykonane w październiku 2014 r. przez TNS Polska **na** zlecenie Krajowego **Centrum** ds. **AIDS**, agencji Ministra Zdrowia, organizatora rozpoczynającej się właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**”.

Wyniki są zaskakujące. Okazuje się, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z **HIV** nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów **na** temat **HIV** są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie **na** test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

Wciąż aktualny jest stereotyp, że **HIV** dotyczy tylko określonych populacji. Według badanych kobiet, osoby zakażone to przede wszystkim narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny **i** konwencjonalny ład społeczny. **HIV** kojarzy mi się z narkomanami, jakieś strzykawki, brud, że wszyscy z jednej strzykawki. Tacy ludzie **na** skraju życia – powiedziała jedna z badanych kobiet. **HIV** to jest prostytutka, samo zło – stwierdziła inna badana.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku **HIV** **i** poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom. **HIV** w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać – powiedziała **Anna** Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. **AIDS**, organizatora **kampanii** „**Jeden Test. Dwa Życia**”.

Niestety badanie jasno pokazuje też, że o **HIV i AIDS** prawie w ogóle się u nas nie mówi. Tylko nieliczne uczestniczki przyznały, że rozmawiały kiedyś **na** ten temat z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu **na** okoliczność ciąży. **Dla** wielu badanych wykonanie testu w kierunku **HIV** nadal wiąże się ze wstydem. Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią **na** temat testów, potrzebuje impulsu **i** kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej. Ja nie poruszyłam tego tematu z nikim do tej pory, nawet z przyjaciółką, bo uważam, że to jest przerażający temat, nie chcę o tym myśleć **i** odsuwam to daleko – powiedziała jedna z badanych. W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewiele kobiet pamięta o wykonaniu testu w ciąży lub tuż przed nią. Macierzyństwo utożsamiane jest przecież głównie z pozytywnymi emocjami. Uczestniczki badania starają się nie myśleć o ewentualnej chorobie swojej czy **dziecka**. A jeśli już, to biorą pod uwagę inne choroby: nowotwory, upośledzenia, wady serca. Nigdy **HIV**.

Ryzyko zakażenia **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak **i** podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa **na** dziecko. Wykrycie zakażenia **i** włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1%. Niestety w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, tym bardziej że jest to bardzo proste – wystarczy **jeden test**.

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku **HIV i** robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek **na** takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzwane o rozwiązyły **i** niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania. Lekarz dał mi skierowanie, ale ja powiedziałam: nie, dziękuję, nie potrzebuję. Mam już tyle zajęć, a jeszcze mam robić **test** – bez przesady – wspominała jedna z badanych.

Piętno **AIDS** oraz ostracyzm wobec osób żyjących z **HIV** często generują negatywne emocje **i** skojarzenia wiążące się z wykonaniem testu w kierunku **HIV**. Nawet, jeśli jest on wykonywany w kontekście ciąży bądź planowania macierzyństwa, badanym trudno pogodzić się z myślą, że lekarz zaleca im badanie, które, ich zdaniem, dotyczy głównie osób z określonych populacji – powiedziała **Anna** Marzec-Bogusławska.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż **test na HIV** zrobił tylko co 10 dorosły Polak. To o wiele za mało. Wśród testujących się osób zdecydowanie dominują mężczyźni, więc odsetek przebadanych kobiet jest jeszcze niższy. Główną barierą wydaje się przekonanie Polek, że problem zakażeń ich nie dotyczy, gdyż nie biorą narkotyków, nie sypiają z przypadkowymi mężczyznami lub od dłuższego czasu pozostają w stałym związku. Testów **na HIV** nie robią również kobiety, które pokładają dużą ufność w swoich partnerach. Nie dopuszczają do **siebie** myśli, że kiedykolwiek mogli oni dopuścić się zdrady, albo że przed rozpoczęciem aktualnego związku podejmowali ryzykowne zachowania seksualne. Jeszcze inną barierą w robieniu testów jest zwyczajny strach przed wynikiem - **na** tyle paraliżujący, że wolą go nie poznać.

Kampania „**Jeden test. Dwa** życia” stawia sobie za cel zmianę tych postaw. Zachęca kobiety do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań **na** takie badania. Nowa strona internetowa, którą dziś uruchamiamy: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia zawiera wiele przydatnych informacji **dla** przyszłych mam **i** ich lekarzy. Warto się z nią zapoznać. Może to uratować zdrowie **i** życie niejednego **dziecka**. Przypominam, że lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku **HIV** przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. **Test na HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie **i** bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których lista znajduje się **na**: www.aids.gov.pl – dodała **Anna** Marzec-Bogusławska.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa **i** ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Projekt wsparły znane kobiety: Agnieszka Cegielska, Ada Fijał oraz Maria Seweryn.

Do badania fokusowego przeprowadzonego przez TNS Polska **na** zlecenie Krajowego Centrum ds. **AIDS** zaproszono respondentki z Warszawy **i** Katowic. Rozmowy przeprowadzono z kobietami w ciąży bądź planującymi macierzyństwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które wykonały bądź będą chciały wykonać **test** w kierunku **HIV** oraz które nie wykonały badania **i** nie zamierzają tego zrobić.

Kampania "Jeden test. Dwa życia" ruszyła!

20 listopada 2014, Karolina Błaszkwicz



Wstyd, odrzucenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie HIV kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia”. Ambasadorką kampanii jest aktorka i wokalistka, Ada Fijał.

W czwartek, 20 listopada odbyła się konferencja, inaugurująca ogólnopolską kampanię edukacyjną Krajowego Centrum ds. AIDS. Ma ona na celu uświadamianie kobiet w ciąży o konieczności przeprowadzenia testów na obecność wirusa HIV. Niestety, badania opinii publicznej dotyczące ich postaw mówią, że większość z nich myśli stereotypowo. Wydaje im się, że groźna choroba nie może dotknąć "zwykłych" osób, ale wyłącznie homoseksualistów, narkomanów i bezdomnych.

Zaskakujące jest też to, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z HIV nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. W ich opinii osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

Niestety, badanie TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS jasno pokazuje też, że o tej ciężkiej chorobie prawie w ogóle się nie mówi. Tylko nieliczne uczestniczki przyznały, że rozmawiały kiedyś na ten temat z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu na okoliczność ciąży. Dla wielu badanych wykonanie testu w kierunku HIV nadal wiąże się ze wstydem. Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią na temat testów, potrzebuje impulsu i kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej.

Ryzyko zakażenia HIV istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na dziecko. Wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1%. Niestety w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiet dopiero po rozpoznaniu HIV lub AIDS u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, a wystarczy jeden test. Magdalena Marysińska, lecząca chore dzieci, podkreśla, że można go przeprowadzić (metodą przesiewową) nawet tuż przed porodem. Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia, następuje specjalna procedura wobec narodzonego dziecka: szybkie kąpanie, niepodawanie szczepionki na gruźlicę, zastosowanie leków. To ostatnie może obniżyć szansę zarażenia z 30 - 50 % niemal do zera.

Najważniejsze jest jednak jak wczesne wykrycie i tu dużą rolę odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku HIV i robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek na takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzewane o rozwiązły i niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania. Takie badanie jednak, jak powiedział doktor Mirosław Wielgoś, jest i powinno być normą - właściwie przeprowadza się dwa, pierwsze do 10 tygodnia ciąży (sprawdzenie, czy kobieta nie zakażyła się przed zapłodnieniem), drugie natomiast po 33 tygodniu (w celu dowiedzenia się, czy do zakażenia nie doszło już po zapłodnieniu).

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka - nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



 **JEDEN TEST**
DWA ŻYCIA™

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce w ciąży test w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane dwukrotnie: przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie

świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem.

Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinien wykonać także przyszły tata - może to zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie: www.aids.gov.pl). Więcej informacji znajduje się na stronie kampanii: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia.

Patronat honorowy: Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, PTN AIDS, Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii.

Partner kampanii: Fundacja Rodzić po Ludzku.

Pliki graficzne dostępne pod adresem: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/18769_jeden-test--dwa-zycia--zrob-test-na-hiv--dla-siebie-i-swojego-dziecka%E2%84%A2---nowa-kampania-krajowego-cen

Testy w kierunku **HIV** dla każdej ciężarnej

SERWIS GINEKOLOGIA | POŁOŻNICTWO

Autor: RZ/Rynek Zdrowia 20 listopada 2014 15:19



51k test 1024.jpg

Lubię to!

wydrukuj artykuł prześlij dalej komentarze

W Polsce wciąż rodzą się dzieci z **HIV**. Dzieje się tak, ponieważ zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci. Wystarczy zaś prosty **test**, by uchronić dziecko przed zakażeniem. Ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku **HIV**.

NAJNOWSZE

POPULARNE

17:23

Kraków: pozew matki przeciwko lekarzom i szpitalom za śmierć syna

16:24

MZ w sprawie finansowania POZ

16:12

Termoablacja mięśniaków macicy dostępna **dla** polskich pacjentek

16:08

Lubuskie szpitale w ognie "Złotej Setki"

15:19

Testy w kierunku **HIV** dla każdej ciężarnej

15:05

Raport EEA: miasta Europy wciąż w chmurach zanieczyszczeń

14:38

PwC rusza z badaniem satysfakcji pacjentów

14:21

UNICEF: potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, by

Wstyd, odrzucenie, samotność, izolacja - z tym zakażenie HIV kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia".

Badanie zostało wykonane w październiku 2014 r. przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agencji Ministra Zdrowia, organizatora rozpoczynającej się właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Wyniki są zaskakujące. Okazuje się, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z HIV nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny.

- W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. HIV w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać - powiedziała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii "Jeden Test. Dwa Życia".

Ryzyko zakażenia HIV istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na dziecko. Wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1%.

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku HIV i robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek na takie zalecenie.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż test na HIV zrobił tylko co 10 dorosły Polak. To o wiele za mało. Wśród testujących się osób zdecydowanie dominują mężczyźni, więc odsetek przebadanych kobiet jest jeszcze niższy.

Kampania "Jeden test. Dwa życia" stawia sobie za cel zmianę tych postaw. Zachęca kobiety do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań na takie badania.

Ponad połowa Polaków zarażonych HIV nie ma o tym pojęcia

SERWIS CHOROBY ZAKAŻNE Autor: Radio Lublin/Rynek Zdrowia 05 grudnia 2014 10:04

SERWIS CHOROBY ZAKAŻNE

Start | Informacje



FOT. UNICEF Białopla/Flickr.com (CC BY-NCND 2.0)

8+1 0

wydrukuj artykuł | prześlij dalej | komentarze

Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o tym, że są zakażone wirusem HIV. Zaledwie 14 procent osób podejmujących ryzykowne zachowania zrobiło test na jego obecność.

REKLAMA

NAJNOWSZE

POPULARNE

- 10:40 Indie: 11 osób straciło wzrok po operacji usunięcia zaćmy
- 10:04 Ponad połowa Polaków zarażonych HIV nie ma o tym pojęcia
- 09:39 Pacjent zmarł na korytarzu szpitala. Przyczyna: pęknięcie tętniaka aorty
- 09:01 Czyste ręce są najtańszą prewencją zakażeń szpitalnych
- 08:22 Amsterdam: będą dostępne testy wykrywające heroinę
- 08:15 Bielsko-Biała: umowa na informatyzację szpitala zrealizowana
- 06:15 Czy kolejne obawy i mity zniechęcają do szczepień przeciwko grypie?
- CZ 21:40 Mężczyźni palący papierosy tracą w komórkach krwi chromosom Y

Od 50 do 70 procent zakażonych nie wie, że są nosicielami. Iwona Sztajner doradca **HIV-AIDS** w miejskim punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Lublinie tłumaczy, że najnowsze badania są niepokojące. Jej zdaniem to efekt przyzwyczajenia.

Jak wyjaśnia przestaliśmy się kontrolować. Tłumaczy, że nie chodzi o to żeby się bać, ale o to żebyśmy mieli rzetelną wiedzę na temat tego, jak można się zakażyć, i jak się zabezpieczyć. Dużo szumu było na początku, z czasem temat przysechl. Pojawiły się też nowe leki, które dają szansę na życie z wirusem dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści lat. Podkreśla, że w jej ocenie, to nas też trochę uspokoiło.

Dane statystyczne mówią, że ponad 18 tys. osób w Polsce jest zakażonych **HIV**, trzy tysiące zachorowały, tysiąc zmarło.

Sztajner podkreśla, że aby powstrzymać tą falę potrzebne są systematyczne działania, a nie akcyjność - z jaką mamy do czynienia 1 grudnia.

Tegoroczna kampania była skierowana do lekarzy ginekologów i kobiet, pod hasłem "**Jeden test dwa życia**". Kampania dotyczyła matek, które planują zajść w ciążę albo są w ciąży. Chodzi o to, żeby wykonywały testy na **HIV**.

Więcej: moje.radio.lublin.pl

Ruszyła kampania "Jeden test. Dwa życia"

Zobacz artykuły na temat: [aids](#) [ciąża](#) [dziecko](#) [hiv](#) [seks](#)

Kampania "Jeden test. Dwa życia" ma na celu zmianę sposobu myślenia o HIV i AIDS w naszym kraju oraz zachęcenie kobiet w ciąży oraz ich partnerów do wykonywania testów na HIV. Dlaczego warto to zrobić?



Wstyd, odtrącenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie HIV kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia".

Badanie zostało wykonane w październiku 2014 r. przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agencji Ministra Zdrowia, organizatora rozpoczynającej się właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™".

Wyniki są zaskakujące. Okazuje się, że w percepcji ciężarnych Polek osoby żyjące z HIV nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste: **kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci**, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

Wciąż aktualny jest stereotyp, że HIV dotyczy tylko określonych populacji. Według badanych kobiet, osoby zakażone to przede wszystkim narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny i konwencjonalny ład społeczny.

przykład

- HIV kojarzy mi się z narkomanami, jakieś strzykawki, brud, że wszyscy z jednej strzykawki. Tacy ludzie na skraju życia - powiedziała jedna z badanych kobiet.
- HIV to jest prostytutka, samo zło - stwierdziła inna badana.
- **Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Albo rodzą zakażone dzieci.** A przecież można temu zapobiec. **Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny.** W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. HIV w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać - powiedziała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii "Jeden Test. Dwa Życia™".



JEDEN TEST

DWA ŻYCIA™

Niestety badanie jasno pokazuje też, że o **HIV** i **AIDS** prawie w ogóle się u nas nie mówi. Tylko nieliczne uczestniczki przyznały, że rozmawiały kiedyś **na** ten temat z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu **na** okoliczność ciąży. **Dla wielu badanych wykonanie testu w kierunku HIV nadal wiąże się ze wstydem.** Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią **na** temat testów, potrzebuje impulsu i kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej.



przykład

- Ja nie poruszyłam tego tematu z nikim do tej pory, nawet z przyjaciółką, bo uważam, że to jest przerażający temat, nie chcę o tym myśleć i odsuwam to daleko - powiedziała jedna z badanych.

W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewiele kobiet pamięta o wykonaniu testu w ciąży lub tuż przed nią. Macierzyństwo utożsamiane jest przecież głównie z pozytywnymi emocjami. **Uczestniczki badania starają się nie myśleć o ewentualnej chorobie swojej czy dziecka.** A jeśli już, to biorą pod uwagę inne choroby: nowotwory, upośledzenia, wady serca. **Nigdy HIV.**

 ważne

Ryzyko zakażenia **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa **na** dziecko. Wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1%. Niestety w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, tym bardziej że jest to bardzo proste - wystarczy **jedentest**.

HIV – ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności, który powoli niszczy układ odpornościowy. Osoba zakażona HIV może żyć z tym wirusem przez wiele lat, nawet o tym nie wiedząc. HIV nie powoduje zmian w wyglądzie zewnętrznym.

AIDS – zespół nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. AIDS to późny etap zakażenia HIV. Nie jest pojedynczą chorobą, ale zespołem chorób, które rozwijają się u osób zakażonych HIV. Aby uniknąć zachorowania na AIDS, należy systematycznie przyjmować odpowiednie leki, które podnoszą jakość życia i wydłużają je nawet do czasu zbliżonego do naturalnej śmierci.

Czy wiesz, że w Polsce:

- 25% osób zakażonych HIV to kobiety!
- 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu!
- 1000 osób rocznie dowiaduje się o swoim zakażeniu!
- 70–100 porodów rocznie odbywa się u kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV!

Dowiedz się więcej na www.aids.gov.pl

Przygotowanie ulotki: Krajowe Centrum ds. AIDS
Projekt graficzny: Dorota Potylik-Niebelaska
Skład i druk: pozytyw@pozytyw.com.pl

Konsultacja merytoryczna:

- prof. dr hab. Brygida Krysz – prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
- prof. dr hab. Stanisław Radowski – konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
- prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii

Exemplarz bezpłatny
sfinansowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS
za środków Ministerstwa Zdrowia.

Warszawa 2014

Organizator:



Patronat honorowy:



Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii

Partner:



**JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™**

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.



Zanim
zostaniesz
mamą
zrób wszystkie
zalecane
badania

Ruszyła kampania „Jeden test. Dwa życia”

Zobacz artykuły na temat: [aids](#) [ciąża](#) [dziecko](#) [hiv](#) [seks](#)

Kampania „Jeden test. Dwa życia” ma na celu zmianę sposobu myślenia o HIV i AIDS w naszym kraju oraz zachęcenie [kobiet](#) w ciąży oraz ich partnerów do wykonywania testów na HIV. Dlaczego warto to zrobić?

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać **kobietom testy w kierunku HIV i robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze**. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek na takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzewane o rozwiązły i niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania.



przykład

- [Lekarz](#) dał mi skierowanie, ale ja powiedziałam: nie, dziękuję, nie potrzebuję. Mam już tyle zajęć, a jeszcze mam robić test – bez przesady – wspominała jedna z badanych.
- **Piętno AIDS oraz ostracyzm wobec osób żyjących z HIV często generują negatywne emocje i skojarzenia wiążące się z wykonaniem testu w kierunku HIV**. Nawet, jeśli jest on wykonywany w kontekście ciąży bądź planowania macierzyństwa, badanym trudno pogodzić się z myślą, że lekarz zaleca im badanie, które, ich zdaniem, dotyczy głównie osób z określonych populacji – powiedziała Anna Marzec-Bogusławska.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż **test na HIV zrobił tylko co 10 dorosły Polak**. To o wiele za mało. Wśród testujących się osób zdecydowanie dominują mężczyźni, więc odsetek przebadanych kobiet jest jeszcze niższy.



Jeśli planujesz macierzyństwo lub jesteś w ciąży – zrób wszystkie zalecane badania, w tym test na HIV.

Ciąża to bardzo ważny etap w życiu kobiety – ekscytujący i radosny, ale też pełen obaw i wątpliwości. Każda przyszła mama chce dać swojemu dziecku to, co najlepsze, a więc przede wszystkim ZDROWIE.

Dlatego upewnij się, że wykonałaś wszystkie niezbędne badania. Sprawdź, czy Twój ginekolog zlecił Ci test na HIV. Jeśli nie – poproś o to.

Jeśli korzystasz z opieki medycznej finansowanej przez NFZ, w czasie ciąży możesz wykonać test na HIV bezpłatnie – nawet, jeśli nie masz ubezpieczenia.



Lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV.

Badanie powinno być wykonane do 10. tygodnia ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Taki test pozwala na wczesne wykrycie zakażenia HIV.

Nigdy nie jest za późno, żeby sprawdzić, czy nie jest się zakażonym HIV – wystarczy wykonać test przesiewowy. Jeśli test wykluczy zakażenie, możesz być spokojna o siebie i dziecko.

Jeśli, będąc w ciąży, wykonałaś test na HIV, a jego wynik jest dodatni – nie załamuj się! Musisz wykonać test potwierdzenia – dopiero wynik tego badania pozwala postawić diagnozę.



Falszywie dodatni wynik testu przesiewowego może być spowodowany ciążą, ostrymi infekcjami wirusowymi, szczepieniami, leczeniem immunosupresyjnym, chorobami autoimmunologicznymi i innymi chorobami.

Zakażona kobieta może urodzić zdrowe dziecko.

Wystarczy, że w czasie ciąży wykona test na HIV, a jeśli okaże się, że jest zakażona – podda się odpowiedniemu leczeniu.

Jeśli okaże się, że jesteś zakażona wirusem HIV i będziesz tego świadoma, możesz uchronić przed zakażeniem swoje nienarodzone dziecko. Wystarczy, że w czasie ciąży będziesz pod stałą opieką lekarza specjalisty oraz będziesz przyjmować odpowiednie leki. Niestosowanie profilaktyki farmakologicznej przez ciążą, która jest zakażona HIV, powoduje, że ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko wzrasta i wynosi od 20% do aż 50%.

Wiele osób niesłusznie uważa, że ryzyko zakażenia HIV ich nie dotyczy – i że nie ma potrzeby robić testu. To bardzo ryzykowne założenie.

HIV (i większość zakażeń przenoszonych drogą płciową) przenosi się głównie:

- przez kontakty seksualne (waginalne, analne, oralne) bez użycia prezerwatywy,
- przez bezpośredni kontakt z zakażoną krwią np. poprzez skaleczenie, używanie tych samych igieł i strzykawek przez więcej niż jedną osobę (m.in. podczas wykonywania tatuażu, pierdngu lub akupunktury),
- w czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią matka zakażona HIV może zakażać swoje dziecko.

Jeśli z jakiegos powodu boisz się wykonać test i chciałabyś anonimowo porozmawiać z kimś na ten temat, skorzystaj z **Telefonu Zaufania HIV/AIDS (22) 692 82 26, 801 888 448*** (*połączenie płatne tylko za pierwszą minutę) lub **Poradni Internetowej HIV/AIDS poradnia@aids.gov.pl**

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama – powinien go wykonać również przyszły tata. Nie jest to test wierności partnera, ale standardowy element kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem.

Opiekę dziecka może wykonać test anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Adresy PKD znajdziesz na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl





przykład

Główną **bariera** wydaje się przekonanie Polek, że problem zakażeń ich nie dotyczy, gdyż nie biorą narkotyków, nie sypiają z przypadkowymi mężczyznami lub od dłuższego czasu pozostają w stałym związku. Testów na HIV nie robią również kobiety, które pokładają dużą ufność w swoich partnerach. Nie dopuszczają do siebie myśli, że kiedykolwiek mogli oni dopuścić się zdrady albo że przed rozpoczęciem aktualnego związku podejmowali ryzykowne zachowania seksualne. Jeszcze inną barierą w robieniu testów jest zwyczajny strach przed wynikiem – na tyle paraliżujący, że woła go nie poznać.

– **Kampania „Jeden test. Dwa życia” stawia sobie za cel zmianę tych postaw. Zachęca kobiety do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań na takie badania.** Nowa strona internetowa, którą uruchamiamy: www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia zawiera wiele przydatnych informacji dla przyszłych mam i ich lekarzy. Warto się z nią zapoznać. Może to uratować zdrowie i życie niejednego **dziecka**. Przypominam, że **lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIV przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.** Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których lista znajduje się na: www.aids.gov.pl – dodała Anna Marzec-Bogusławska.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku. Projekt wsparły znane kobiety: Agnieszka Cegielska, Ada Fijał oraz Maria Seweryn.

Do badania fokusowego przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zaproszono respondentki z Warszawy i Katowic. Rozmowy przeprowadzono z kobietami w ciąży bądź planującymi macierzyństwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które wykonały bądź będą chciały wykonać test w kierunku HIV oraz które nie wykonały badania i nie zamierzają tego zrobić.

Ważny test w ciąży: Jeden test, dwa życia

Katarzyna Pinkosz | 20.11.2014 |

Tylko co dziesiąta kobieta w Polsce wykonuje w ciąży test w kierunku **HIV**. Każda kobieta w ciąży powinna to zrobić **dwa** razy. Może to ustrzec dziecko przed **AIDS** i koniecznością przyjmowania leków przez całe życie.

Zaledwie co 10. kobieta w ciąży wykonuje test w **kierunku HIV** - pomimo tego, że już od kilku lat jest to obowiązkowe badanie w ciąży. Dlatego w Polsce wciąż rodzą się dzieci zakażone **HIV**, chociaż można temu zapobiec. Dzięki leczeniu kobiety podczas ciąży, a dziecka tuż po porodzie, można niemal w 100 proc. zapobiec przeniesieniu zakażenia **HIV** z mamy na dziecko.

Czytaj też: [W Polsce też rodzą się dzieci z HIV](#)

Więcej na temat:



5 suplementów niezbędnych w ciąży: nowe zalecenia



Nowe zalecenia ekspertów: w ciąży trzeba zbadać...

Test dla każdej kobiety w ciąży

Badanie w kierunku **HIV** powinna wykonać każda kobieta w ciąży, gdyż - jak podkreślają specjaliści - obecnie nie można już mówić o **grupach ryzyka zakażeń HIV**. - Najczęstszą przyczyną zakażeń **HIV** są dziś heteroseksualne kontakty płciowe - podkreśla **prof. Mirosław Wielgoś**, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.

W czasie ciąży konieczne jest wykonanie **dwa** razy badania w kierunku **HIV**. Pierwsze powinno być wykonane do 10. tygodnia ciąży, drugie - między 33. a 37. tygodniem ciąży. Niestety, często ginekolodzy nie proponują kobietom w ciąży wykonania tego badania - pomimo tego że od kilku lat jest ono badaniem obowiązkowym. Zdarza się też, że jego wykonania odmawia kobieta, mówiąc, że "jej to nie dotyczy"

- Zakażenia **HIV** nie są w Polsce częste, jednak choroba jest bardzo ciężka. Jeśli nie zorientujemy się, że matka może być źródłem zakażenia, skazujemy dziecko na chorobę, która zagraża jego życiu. A wiemy, że mamy możliwości zapobiegania tej sytuacji - mówi **prof. Ewa Helwich**, kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. - Prosimy położników, pracujących u nas w klinice, żeby taki test przeprowadzali u każdej kobiety, która zgłasza się do porodu, jeśli nie miała wykonanego takiego badania w ciąży.

Można zapobiec zakażeniu dziecka **HIV**

Jeśli wiadomo, że mama jest zakażona **HIV**, już w czasie ciąży można rozpocząć leczenie, które ma zapobiec **przeniesieniu HIV na dziecko**. Ponadto zaraz po porodzie wdraża się odpowiednie postępowanie: dziecko szybko jest kąpane, gdyż wydzielina, która może być zakaźna, nie pozostała na jego skórze. - Dziecko nie jest szczepione przeciw **gruźlicy**, bo jeśli jest zakażone **HIV**, to może mieć obniżoną odporność i bardzo burzliwą reakcję na to szczepienie, wręcz może zagrażać życiu. Nie może też być **karmione piersią**. A najważniejsze: mamy możliwość wdrożenia leczenia: jednym lub trzema lekami, w zależności od tego, czy matka była leczona w czasie ciąży, czy nie, po to, by zmniejszyć ryzyko zakażenia nawet do poniżej 1 procenta. Mamy możliwość bardzo efektywnego działania - podkreśla prof. Helwich.

Dzieci z **HIV** w Polsce

- O 1987 do XI 2014 roku w Polsce urodziło się 114 dzieci zakażonych **HIV** od matki. Powinny być zdiagnozowane najpóźniej do końca 3. miesiąca życia - rozpoczęte wtedy leczenie chroni dziecko przed uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i nieodwracalnymi zmianami - mówi **prof. Magdalena Marczyńska**, ordynator dziecięcego oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Niestety, dzieci często diagnozowane są później - ponad połowa po skończeniu 1. roku życia. Najstarsze rozpoznane dziecko z zakażeniem **HIV** od matki miało 16 lat. Często chorowało, było w szpitalu, jednak lekarze nie podejrzewali, że przyczyną częstych infekcji może być **HIV**.

- Z tych 114 dzieci, które urodziły się z wrodzonym **HIV**, 17-18 jest już w wieku dorosłym, a 3 kobiety, które były zakażone **HIV** wewnątrzmacicznie urodziły zdrowie dzieci. Dlatego jest o co walczyć - dodaje prof. Marczyńska.

Jeden test. Dwa życia. Zrób test w kierunku HIV

Kampania edukacyjna "**Jeden test. Dwa życia**", organizowana przez **Krajowe Centrum ds. AIDS**, ma na celu przypomnieć ginekologom o obowiązku zaproponowania kobiecie w ciąży badania w kierunku **HIV** oraz przekonanie kobiet w ciąży o konieczności wykonywania tych badań. **Jeden prosty test**, wykonywany bezpłatnie, może ocalić **dwa** życia: kobiety i jej dziecka.

Czytaj też: [Kolejne dziecko w USA wyleczone z HIV](#)

HIV? Czy to mnie w ogóle dotyczy?

Margit Kossobudzka | 03.12.2014 , aktualizacja: 03.12.2014 11:16

AAA 



HIV (123rf.com)

Tylko co dziesiąta Polka w ciąży robi test na **HIV**, choć jest on na liście badań zalecanych. Dzięki badaniu lekarze mogą uratować dziecko przed zakażeniem.

Artykuł pochodzi z magazynu "Tylko Zdrowie", który dostępny jest w każdą środę z "Gazetą Wyborczą"

tylkozdrowie

Temat **HIV/AIDS** nadal stanowi tabu. Nie można go poruszać wśród znajomych, bliskich, a nawet rodziny - wynika z sondażu TNS przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Centrum ds. **AIDS**. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiaduje się zbyt późno, nawet dopiero w fazie rozwoju **AIDS**. Od początku epidemii do 31 sierpnia 2014 roku rozpoznano w Polsce 18 tys. 204 zakażenia **HIV**. Ponad 3 tys. osób zachorowało na **AIDS**, z czego ponad 1,2 tys. zmarło.

Osób zakażonych **HIV** jest w naszym kraju prawdopodobnie około 35 tys. - to znaczy, że połowa z nich nie jest świadoma zakażenia. A osoby nieświadome stanowią źródło 75 proc. nowych zakażeń.

HIV - wciąż przeraża, ale zabija coraz rzadziej

I tak się wyda

Krajowe Centrum ds. **AIDS** rozpoczyna kampanię społeczną "**Jeden test, dwa życia**" promującą przeprowadzanie testów na **HIV** przez kobiety w ciąży. - Idealem byłoby, gdyby wszystkie kobiety w okresie prokreacyjnym wykonały choć **jeden** test na **HIV** - mówiła na konferencji poświęconej kampanii **Anna** Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. **AIDS**.

W Polsce co najmniej 113 dzieci jest zarażonych wirusem **HIV**

Jedynie co dziesiąta kobieta w ciąży wykonuje test na **HIV**. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, by lekarze zlecali kobietom wykonywanie takiego badania przed 10. tygodniem ciąży, a potem powtórnie między 33. a 37. tygodniem. Pierwsze badanie ma na celu określenie, w jakim stanie zdrowia matka wchodzi w tę ciążę, drugie - czy nie doszło u niej do zakażenia w trakcie ciąży.

- Lekarz ma obowiązek zlecenia takiego badania, ale są tacy, którzy tego nie robią. Nie umiem powiedzieć dlaczego. Może to jest po prostu nieznamość przepisów, a może jakiś niezrozumiały dla mnie lęk przed reakcją pacjentki - mówił prof. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii. - Kobiety wcale nie reagują histerycznie na polecenie wykonania testu. Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekazuje pacjentce to zalecenie. Jeśli nie będzie robił wokół tego ceregieli, nie będzie wprowadzał jakiegось innego wymiaru dla takiego badania, tylko je po prostu zaleci jak wiele innych, większość pacjentek potraktuje to ze zrozumieniem. Ja mówię pacjentkom, jakie badania powinny wykonać na kolejną wizytę, daję skierowanie i nikt na mnie nie napada - wyjaśniał prof. Wielgoś.

Niezlecenie wykonania testu kobiecie w ciąży nie ma bezpośrednich konsekwencji dla lekarza. To jednak nie znaczy, że może on czuć się bezpiecznie. - Problem pojawia się wtedy, kiedy nieświadoma zakażenia kobieta rodzi dziecko. Tego nie da się ukryć. W takiej sytuacji po nitce do kłębka da się ustalić, jaki lekarz prowadził ciążę, i będzie miał z tego powodu kłopoty - podkreśla prof. Wielgoś.

Wykonanie testu może uchronić dziecko przed zakażeniem. Największe ryzyko zakażenia od matki istnieje podczas porodu.

Mogły być zdrowe

- Takie przypadki się zdarzają. I wcale nie tylko w małych miastach, ale też np. w Warszawie - mówiła prof. Ewa Helwich, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. - Wciąż wiele kobiet w Polsce w trakcie trwania ciąży nie jest objętych żadną opieką lekarską dlatego, że tego nie chcą. One nie mają żadnych badań. Do zakażeń **HIV** w Polsce nie dochodzi często, ale szczególnie w przypadku dziecka choroba jest bardzo groźna. Na pewno zmniejsza komfort życia zakażonego, ale też bezpośrednio mu zagraża - wyjaśniała.

Prof. Helwich tłumaczyła też, że kiedy na oddziale rodzi się dziecko, nie widać po nim, że jego matka jest zakażona wirusem. Czasem się zdarza, że taki maluch przyjdzie na świat przedwcześnie lub ma niską masę urodzeniową. Jednak to wszystko. Ani lekarz, ani pielęgniarki "na oko" tego nie oceniają. - W naszej klinice panuje zasada, że jeśli mama jest bez badań na **HIV**, to jeszcze przed porodem dosłownie w izbie przyjęć prosimy ją na pobranie krwi i testujemy. To trwa szybko. Już w chwili porodu wiemy, jaki jest wynik takiego testu. I to zmienia wszystko. Od razu wprowadzamy szereg procedur, m.in. zanim tradycyjnie położymy dziecko na brzuchu mamy, natychmiast je kapiemy, żeby zmniejszyć ryzyko przeniknięcia wirusa z krwi matki. Nie szczepimy przeciwko gruźlicy, bo może być burzliwa reakcja, nawet zagrażająca życiu noworodka. Matka nie może karmić piersią, bo wirus przenika wraz z mlekiem - tłumaczy.

Taka procedura i dodatkowo podanie dziecku leków przeciwwirusowych zmniejsza ryzyko zakażenia od matki z 30-50 proc. do jednego procentu! - To jest stawka, o jaką gramy. Jest tylko **jeden** warunek - musimy wiedzieć - apelowała prof. Helwich.

Do 2030 r. opanujemy epidemię AIDS

Dziecko zakażone HIV od razu przechodzi do innej rzeczywistości. Wirus można kontrolować i żyć z nim całe życie. Ale to jest całe życie brania leków, stygmatyzmu, utrudnionych kontaktów międzyludzkich i tworzenia związków.

Co się dzieje z dzieckiem, jeśli ulegnie zakażeniu? Jakie ma szanse na zdrowe życie?

- Od początku prowadzenia kliniki dzieci podejrzanych o zakażenie wirusem HIV było 580. U 114 z nich wynik był pozytywny. Z tych 114 dzieci u 95 można było zapobiec zakażeniu, gdyby matka miała wykonane badanie na HIV - mówi dr Magdalena Marczyńska z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie. - Były to dzieci, u których zakażenie wykryto w różnym wieku - od trzech miesięcy do 10-12 lat. Nasz najstarszy pacjent został zdiagnozowany, kiedy miał już 16 lat! Przez ten czas wirus niemal go uśmiercił. Był wielokrotnie hospitalizowany, ale nikt nie wpadł na pomysł, że to może być zakażenie HIV - opowiadała dr Marczyńska.

Lekarka wspominała, że od kilku lat jest nieco lepiej - dzieci przychodzą na oddział wcześniej. W tym roku klinika miała tylko jedno dziecko zakażone HIV, ale to są dane oficjalne. Nie wiadomo, ile dzieci jest niezdiagnozowanych.

- Dziecko zakażone HIV ma poważne problemy zdrowotne - bardzo ciężkie zakażenia, często dochodzi u niego do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. To są nieodwracalne zmiany. Jeśli zaczniemy leczyć malucha, kiedy ma od miesiąca do trzech, można uniknąć uszkodzeń wielonarządowych - mówiła dr Marczyńska.

Klinika osiąga sukcesy, np. trzy dziewczynki leczone z powodu zakażenia HIV (urodzone przez zakażone matki) dziś są już dorosłe i same urodziły zdrowe dzieci! Jedna z nich ma nawet dwójkę.

Dzieci z HIV będące pod kontrolą lekarzy żyją normalnie - chodzą do przedszkoli, szkół. - Ludziom wciąż się wydaje, że zakażenie HIV od razu oznacza rozwiązłość i narkomanię. Tak nie jest - podsumowała dr Marczyńska.

Nikt o nic nie pyta

Każdy jest narażony na zakażenie. Do większości z nich dochodzi podczas kontaktów heteroseksualnych.

Zakażeni są najczęściej ludzie w wieku 20-39 lat. Rośnie liczba osób dojrzałych - po 50., 60., a nawet 70. roku życia - które zakażają się wirusem HIV. - Nasze społeczeństwo się zmienia. Osoby dojrzałe, także seniorzy, nadal chcą prowadzić życie uczuciowe. Łatwo nawiązują kontakty, także intymne - mówiła Anna Marzec-Bogusławska. I dodawała: - W tym przedziale wiekowym nie ma już ryzyka zajścia w ciążę, więc większość osób nie stosuje prezerwatyw. Kila, rzeżączka czy chlamydoza przeżywają w naszym kraju renesans!

Rusza kampania dot. profilaktyki HIV skierowana do osób 50+

W Polsce można wykonać test na HIV anonimowo i bezpłatnie w specjalnych punktach diagnostycznych. Taki test powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także tata. Punkty są czynne przez cały rok.

W Polsce nie są dostępne testy do analiz domowych. - Kiedy ludzie się dowiadują, że są zakażeni wirusem HIV, reagują różnie. Dla wszystkich jest to trudne przeżycie, a w niektórych przypadkach zdarzają się nawet próby samobójcze. Dlatego jestem przeciwniczką testów, które można kupić w aptece i wykonać samemu. Na Zachodzie rzeczywiście są dostępne takie analizy - jednak sami jedynie pobieramy sobie kroplę krwi i nasączamy nią bibułkę. Potem odsyłamy ją do analizy do laboratorium. Nie zostajemy w domowym zaciszu z wynikiem w dłoni - tłumaczy szefowa Krajowego Centrum ds. AIDS.

Niewiele krajów a probuje badania wykonywane całkowicie samodzielne. Poza tym istnieje obawa, że powstałby czarny rynek takich testów, a ich jakość stałaby się wątpliwa.

Żeby zrobić badanie w punkcie, trzeba mieć ukończone 18 lat, ale nikt nie zażąda od nas dowodu tożsamości. Nie musimy mieć ubezpieczenia zdrowotnego. - Osoba młodsza musi mieć zgodę prawnego opiekuna, ale nawet jeśli przyjdzie do nas nastolatek i dowie się, że nie może wykonać testu, nigdy nie zostawiamy go samego - tłumaczyła Marzec-Bogusławska. - Kierujemy taką osobę do poradni, rozmawiamy, przedstawiamy możliwości leczenia. To jest ogromna zaleta takich punktów, bo służą one także do konsultacji - oczywiście wszystko odbywa się anonimowo.

Przebadaj się na **HIV**. Anonimowo i bezpłatnie

Na badanie częściej przychodzą mężczyźni niż kobiety. Przyczyną ich obaw o zakażenie są najczęściej ryzykowne zachowania seksualne - współżycie z wieloma partnerkami czy partnerami, nieużywanie prezerwatywy.

Czym są **HIV** i **AIDS**

HIV jest skrótem od angielskiej nazwy ludzkiego wirusa niedoboru odporności wywołującego brak odporności immunologicznej.

Do organizmu przedostaje się najczęściej przez krew lub nasienie, rzadziej z mlekiem matki. Atakuje głównie komórki układu odpornościowego, tzw. limfocyty T pomocnicze.

Nawet jeśli wirus już jest w organizmie, może być utrzymywany w ryzach, czyli się nie namnażać, dzięki koktajlowi specjalnych leków przeciwwirusowych (długość życia prawidłowo leczonej osoby nie różni się dziś praktycznie od długości życia w pełni zdrowego człowieka).

Osoba żyjąca z **HIV** może mieć dobre samopoczucie i nie wiedzieć, że jest zakażona. To, że ktoś ma **HIV**, nie oznacza od razu, że ma **AIDS** ani że wkrótce będzie poważnie chory. W tej chwili na świecie liczba osób zakażonych **HIV** wynosi 35 mln. W sumie od wybuchu epidemii na początku lat 80. wirus zabił 39 mln ludzi z prawie 78 mln zakażonych.

AIDS to zespół nabytego niedoboru odporności. Jest późnym etapem zakażenia **HIV**. Pierwsze objawy kliniczne mogą wystąpić 10 lat (a nawet więcej) od zakażenia.

AIDS nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem różnych schorzeń. Wiele z tych chorób jest powszechnych i nie stanowi zagrożenia życia u zdrowego człowieka. W przypadku osoby zakażonej **HIV** jest inaczej. Ma ona uszkodzony układ odpornościowy, dlatego przebieg nawet dość łagodnych chorób może być u niej inny, często dużo cięższy. Czasami może nawet skończyć się śmiercią.

*Coraz więcej nowych zakażeń **HIV** w Warszawie*

Z informacji spływających z warszawskich Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych wynika, że liczba testów z pozytywnym wynikiem w tym roku może być wyraźnie wyższa niż w poprzednim. Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne prowadzą w stolicy Fundacja Edukacji Społecznej (FES), Społeczny Komitet ds. **AIDS** (SKA), Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy" oraz stowarzyszenie Pomoc Socjalna. FES od stycznia do końca października odnotowała aż 60 wyników dodatnich - to więcej niż w całym 2013 r. Pozytywni w Tęczy zgłosili siedem nowych zakażeń. To ponad **dwa** razy więcej niż w 2013 r. Stabilną liczbę zakażeń odnotował natomiast SKA - 48 nowych zakażeń do końca września. W sumie więc w Warszawie wykryto w tym roku 115 nowych zakażeń - ponad jedną trzecią wszystkich odnotowanych w Polsce. Lista punktów konsultacyjnych jest dostępna pod adresem www.aids.gov.pl.

Na zdjęciu: czerwona kokardka, symbol solidarności z osobami mającymi **HIV/AIDS**, na warszawskim ratuszu. W poniedziałek ulicami Warszawy przejechały samochody, które wyświetlały kokardkę na budynkach. Happening odbył się w ramach Światowego Dnia **AIDS** organizowanego przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej "Res Humanae".

HIV - jeden test, dwa życia

Dzieci.pl | 2014-11-20 (14:21) | 0 opinii

Tweetnij



Kobiety w Polsce testują się rzadko, a zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie na świat przychodzą zakażone dzieci, które mogłyby urodzić się zdrowe.

Wstyd, odtrącenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie **HIV** kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "**Jeden test. Dwa życia**".



123RF.COM

Wyniki badania są zaskakujące. Okazuje się, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z **HIV** nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat **HIV** są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na **test**. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

PORADY EKSPERTÓW:

- Mama podważa mój rodzicielski autorytet
 - Zespół niespokojnych nóg w ciąży
-

Wciąż aktualny jest stereotyp, że **HIV** dotyczy tylko określonych populacji. Według badanych kobiet, osoby zakażone to przede wszystkim narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny i konwencjonalny ład społeczny.

- Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. **HIV** w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać - powiedziała **Anna** Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. **AIDS**, organizatora kampanii "**Jeden Test. Dwa Życia**".

Niestety badanie jasno pokazuje też, że o **HIV** i **AIDS** prawie w ogóle się u nas nie mówi. Tylko nieliczne uczestniczki przyznały, że rozmawiały kiedyś na ten temat z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu na okoliczność ciąży. Dla wielu badanych wykonanie testu w kierunku **HIV** nadal wiąże się ze wstydem. Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią na temat testów, potrzebuje impulsu i kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej.

- Ja nie poruszyłam tego tematu z nikim do tej pory, nawet z przyjaciółką, bo uważam, że to jest przerażający temat, nie chcę o tym myśleć i odsuwam to daleko - powiedziała jedna z badanych.

W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewiele kobiet pamięta o wykonaniu testu w ciąży lub tuż przed nią. Macierzyństwo utożsamiane jest przecież głównie z pozytywnymi emocjami. Uczestniczki badania starają się nie myśleć o ewentualnej chorobie swojej czy dziecka. A jeśli już, to biorą pod uwagę inne choroby: nowotwory, upośledzenia, wady serca. Nigdy **HIV**.

Ryzyko zakażenia **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na dziecko. Wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1 proc. Niestety w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, tym bardziej że jest to bardzo proste - wystarczy **jeden test**.

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku **HIV** i robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek na takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzwane o rozwiązły i niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania.

- Lekarz dał mi skierowanie, ale ja powiedziałam: nie, dziękuję, nie potrzebuję. Mam już tyle zajęć, a jeszcze mam robić test - bez przesady - wspominała jedna z badanych.

- Piętno **AIDS** oraz ostracyzm wobec osób żyjących z **HIV** często generują negatywne emocje i skojarzenia wiążące się z wykonaniem testu w kierunku **HIV**. Nawet, jeśli jest on wykonywany w kontekście ciąży bądź planowania macierzyństwa, badanym trudno pogodzić się z myślą, że lekarz zaleca im badanie, które, ich zdaniem, dotyczy głównie osób z określonych populacji - powiedziała **Anna** Marzec-Bogusławska.

AIDS ▶ Aktualności ▶ Rusza kampania "Jeden test. Dwa życia"

Rusza kampania "Jeden test. Dwa życia"

20.11.2014

KCAIDS

Wstyd, odtrącenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie **HIV** kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym **na** temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem. Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "**Jeden test. Dwa życia**".

Badanie zostało wykonane w październiku 2014 r. przez TNS Polska **na** zlecenie Krajowego Centrum ds. **AIDS**, agencji Ministra Zdrowia, organizatora rozpoczynającej się właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**".

Jeden test. Dwa życia.

czwartek 04 grudnia 2014



JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

JEDEN TEST
DWA ŻYCIA



Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.™

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).



Część 2

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.




 **JEDEN TEST**
DWA ŻYCIA™

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Kampania HIV. Jeden test. Dwa życia.

Lubię to! Udostępnij 0

Share



Krajowe Centrum ds. AIDS dzisiaj rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka. W Polskiej Agencji Prasowej zorganizowano konferencję poświęconą tej tematyce.

Przekaz kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, oraz do tych lekarzy którzy nie kierują swoich pacjentek na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie na obecność wirusa. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci, oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV

ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS.

Badania pokazały, iż w Polsce również rodzą się dzieci zakażone wirusem, a temat nie odnosi się tylko do krajów trzeciego świata. Można jednak temu zapobiec. Jak się okazuje wystarczy tylko, aby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, ale dają też szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Zaleca się ponadto aby test wykonał także przyszły ojciec. Ważne jest, że można go przeprowadzić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku. Krajowe Centrum ds. AIDS będzie kierowało do kobiet planujących macierzyństwo i będących w ciąży oraz do lekarzy ginekologów działania informacyjno-edukacyjne na temat ryzyka wertykalnej transmisji HIV.

W dniach 1-3 października 2014 roku TSN dla Krajowego Centrum ds. AIDS przeprowadziło zogniskowane wywiady grupowe (FGI) na temat postaw kobiet w ciąży i planujących ciążę, wobec testowania na HIV. Z badań wynika, że HIV nadal stanowi temat tabu, o którym się nie mówi i unika. Kojarzony jest głównie z zakażeniem drogą płciową. Badane nie zdają sobie sprawy z tego, jak duża jest szansa na urodzenie dziecka niezakażonego HIV przez zakażoną matkę. Wyniki pokazują, że tylko część kobiet miała świadomość iż planując ciążę należy wykonać badanie w kierunku zakażenia. Mężczyźni niekiedy reagują negatywnie na informacje o zleceniu partnerce testu, gdyż kojarzony jest ze zdradą. Istnieje też duży problem w podejściu samych lekarzy położników, obserwuje się bariery powodujące niezalecanie testów w kierunku HIV. Zdarza się, że lekarze jedynie proponują a nie zalecają wykonanie testu.

Jak wykazały badania od początków epidemii do 31 sierpnia 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 przypadków zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS z czego 1 283 zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zarażać innych.

Światowy Dzień AIDS



1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Z tej okazji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przypomina o nadal zatrważających statystykach zachorowań i akcjach profilaktycznych.



Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

W Wielkopolsce od stycznia do 25 listopada tego roku odnotowano 69 zakażeń wirusem **HIV**, w tym 7 kobiet, 60 mężczyzn, a w 2 przypadkach brak danych. Nastąpiły też **dwa** zgony z powodu **HIV**: kobieta w przedziale wiekowym 20-29, mężczyzna w przedziale wiekowym 50-59 lat. W Poznaniu doszło do zakażenia 55 osób. W 2013 roku były to 84 osoby.

Jeśli chodzi o **AIDS** - w tym samym terminie odnotowano 8 przypadków zachorowań: 6 mężczyzn (4 w przedziale wiekowym 20-29 lat; dwóch w wieku 40-59. 4 zachorowania odnotowano w Poznaniu - w 2014 roku było ich 12.

1 grudnia mieszkańcy Poznania będą mieli okazję zobaczyć o godzinie 18.00 przez ok. 15 minut w oknach Domu Studenckiego ESKULAP iluminację świetlną przedstawiającą czerwoną wstążkę symbol walki z **AIDS** oraz solidarności z chorującymi **na AIDS** i nosicielami **HIV**.

2 grudnia w Collegium Stomatologicum o godzinie 17.30 odbędzie się **dla** studentów projekcja filmu "Witaj w klubie" poprzedzona prelekcją pracownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Poznaniu.

4 grudnia w godzinach od 12.30 do 15.30 prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjnymi w Centrum Multimedialnym Politechniki Poznańskiej.

5 grudnia **na** Uniwersytecie Medycznym Collegium Anatomicum (ul. Świącickiego 9) w godzinach od 10.30 do 13.30 studenci medycyny będą prowadzić edukację z zakresu profilaktyki **HIV/AIDS** oraz rozprawiać wśród studentów materiały edukacyjne (ulotki, zakładki, broszury) i prezerwatywy. Młodzież studencka będzie mogła się wykazać wiedzą **na** temat zagrożeń **HIV** biorąc udział w mini konkursie, w którym przewidziane są nagrody.

5 grudnia studenci medycyny będą prowadzić akcję edukacyjno-informacyjną z zakresu profilaktyki **HIV/AIDS** **na** zasadzie sondy ulicznej: Czy poznaniacy uważają że **test** **na** obecność wirusa jest darmowy i czy uważają że leczenie jest darmowe? Sonda ma za zadanie podnieść świadomość mieszkańców w tym zakresie.

*Od 20 listopada trwa ogólnopolska kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test **na HIV**. Dla siebie i swojego dziecka". Kampania jest skierowana do do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.*

*Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. **Test** **na HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).*

Dla siebie i swojego dziecka

Częstochowa 30 listopada 2014

PRINT EMAIL A- A+



Krajowe Centrum ds. AIDS 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka", która jest kierowana do kobiet mogących posiadać dzieci. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV, wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Oczywistym celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci.

Wiele osób niestusznie uważa, że problem wirusa HIV ich nie dotyczy i o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS - śmiertelnego schorzenia wywoływanego przez HIV. Wirus wbrew stereotypowi dotyka nie tylko pozaeuropejskie kraje postkolonialne. Również w Polsce rodzą się dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec, jeśli matka wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Test na HIV powinien wykonać także ojciec.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 tys. 204 zakażenia HIV, 3 tys. 163 osoby zachorowały na AIDS, a 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na HIV

Tagi: badania ciąża HIV płód



Choć rozpoznanie zakażenia HIV i leczenie matki w trakcie ciąży może uchronić przed wirusem jej dziecko, test w kierunku nosicielstwa wykonuje tylko co 10. ciężarna Polka. Statystyki te zmienić ma rozpoczęta w czwartek kampania "Jeden test. Dwa życia".

Kampanię przygotowało Krajowe Centrum ds. AIDS. Ruszyła ona na dzień przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i przed przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS.

Jak mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektorka Centrum Anna Marzec-Bogusławska, kampania ma uświadomić kobietom w ciąży, że wykonanie testu na HIV w okresie ciąży pozwala - w przypadku dodatniego wyniku - na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a także na wdrożenie koniecznych procedur podczas porodu.

Kampania skierowana jest również do lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV, choć zgodnie z prawem każdy lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek dwukrotnie takie badanie zaproponować. Test powinien zostać wykonany przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37 tygodniem. Testy wykonuje jednak jedynie co dziesiąta ciężarna Polka.

Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii prof. Mirosław Wielgoś ocenił, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekaze pacjentce informację o konieczności wykonania badań. "Jeżeli nie będzie robił z tego wielkich ceregieli, jeżeli powie, że jest to jedno z badań, które musimy w danym momencie wykonać, większość pacjentek podejdzie do tego z absolutnym zrozumieniem, nawet bez zadawania dodatkowych pytań" - przekonywał.

Krajowa konsultantka w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich zaznaczyła, że w przypadku, gdy matka nie wykonała testu w trakcie ciąży, można zrobić go krótko przed porodem - już na izbie przyjęć. Jeśli test jest dodatni, wdrażane są odpowiednie procedury w trakcie porodu, m.in. dziecko myte jest tuż po urodzeniu, by z jego skóry usunąć potencjalnie zakaźną wydzielinę. Dziecka matki, u której wykryto HIV, nie szczepi się też przeciw gruźlicy, gdyż może ono mieć na tyle obniżoną odporność, że reakcja na szczepienie będzie zagrażała jego życiu. Dziecko takie nie może być karmione piersią.

Helwich podkreśliła, że istnieje również możliwość natychmiastowego wdrożenia leczenia dziecka, które zmniejsza ryzyko jego zakażenia z ok. 50 do mniej niż 1 proc. "W ten sposób działamy niezwykle celowo i efektywnie. Warunek - musimy wiedzieć. (...) Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ryzyko zakażenia zmniejszyć, żeby nie narażać dziecka na to, że będzie zakażone HIV i będzie musiało być leczone przez całe życie" - dodała.

Ordynator oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie prof. Magdalena Marczyńska powiedziała, że w Polsce wciąż rodzą się dzieci zakażone HIV. Nie zawsze zakażenie wykrywane jest w okresie noworodkowym - najstarsze dziecko, u którego je zdiagnozowano, miało 16 lat.

"Jeżeli już okazuje się, że nie możemy zapobiec zakażeniu, powinniśmy rozpoznać je bardzo wcześnie, bo u dzieci, które uległy zakażeniu w trakcie ciąży, AIDS rozwija się w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia. Dochodzi przy tym do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nieodwracalnych zmian. Jeżeli zaś włączymy leczenie, nie dochodzi do uszkodzeń narządowych" - zaznaczyła.

Dodała, że odpowiednie leczenie pozwala dzieciom zakażonym HIV na prowadzenie normalnego życia. Spośród tych, którymi zajmował się jej szpital, dziś ponad 30 proc. to nastolatki, a kilkanaścioro zajmują się już ośrodki dla dorosłych. Trzy kobiety, które miały wrodzone zakażenie, urodziły też zdrowe dzieci.

W ramach kampanii kolportowane będą m.in. ulotki adresowane do kobiet i do lekarzy ginekologów. Działa też strona internetowa www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia.

Od początku epidemii (datowanej na 1985 r.) do 31 sierpnia 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, a 1 283 chorych zmarło.

Na terenie powiatu puławskiego test w kierunku obecności wirusa HIV można wykonać w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym przy NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar" w Puławach przy ul. Partyzantów. Pracownicy placówki czekają na osoby zainteresowane w każdy wtorek między 13.00 a 17.00.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Światowy Dzień Walki z AIDS - zbadaj się za darmo

Opublikowano 28 listopada 2014 | Autor: admin

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji służby epidemiologiczne zachęcają do udziału w bezpłatnych, anonimowych badaniach na obecność groźnego wirusa HIV.

20 listopada Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z agendą Ministra Zdrowia rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Akcja przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży takowe badanie przed 10. oraz między 33. a 37. tygodniem ciąży.



- Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom - tłumaczy Monika Strzelec z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Puławach.

Przebadac się powinna nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata.

RUSZYŁA KAMPANIA EDUKACYJNA "JEDEN TEST. DWA ŻYCIA."

Skierowana jest do kobiet w wieku rozrodczym i lekarzy ginekologów.

20 listopada 2014 r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Rozpoznanie zakażenia HIV i leczenie matki w trakcie ciąży może uchronić przed wirusem jej dziecko. Jednak w Polsce test w kierunku nosicielstwa wykonuje tylko co 10. ciężarna. Te statystyki zmienić ma trwająca kampania.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia lekarz ma obowiązek zaproponować test na HIV pacjentce, która spodziewa się dziecka. Badanie powinno być wykonane 2 razy: w pierwszym trymestrze oraz między 33. a 37. tygodniem ciąży. Nawet kobieta zarażona HIV, która w ciąży podda się odpowiedniemu leczeniu, ma ponad 99% szans na urodzenie zdrowego dziecka.

Ryzyko zakażenia HIV istnieje zarówno w ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę stwarza zagrożenie przeniesienia wirusa na dziecko. W Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania HIV u kobiet, dopiero po wykryciu HIV lub AIDS u ich dzieci.

Test na HIV powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak i przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.



JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
 Dla siebie i swojego dziecka.

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

czwartek, 20 listopada 2014 09:55 Napisal Karol Skomentuj jako pierwszy! Zobacz film



JEDEN TEST DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.

Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, w dniu dzisiejszym rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiaduje się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzi się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny.

Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz

Także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 778 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Dzisiaj jest Piątek, 21 Listopada 2014 roku, Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

POLECAMY:

"Jeden test, dwa życia" | Dzień Pr

Reklamuj się u nas!

Aktualności

Serwis komputerowy

Serwis Ogłoszenia Katalog firm

szukaj

Aktualności

Sport

Kultura

Nadchodzące wydarzenia

Artykuły i felietony

Oferty i promocje

Pozostałe serwisy...

Zostań fotoreporterem
Elk24.pl

Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

2014-11-21 16:13:41

< powrót

następna >

"Jeden test, dwa życia"



Jeden test. Dwa życia. Zrób test HIV. Dla siebie i swojego dziecka" - to hasło kampanii społecznej Krajowego Centrum ds. AIDS we współpracy z lokalnymi Sanepidami. Akcja kierowana jest do kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów i ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV. - Dzięki wykonaniu testu kobiety ratują nie tylko swoje życie, ale też dają szansę na zdrowe życie dla swoich dzieci, mówi Bogdan Wlizio z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elku. Kampania prowadzona jest od 20 listopada.

radio5.com.pl

Poleć artykuł:



następna >

Światowy Dzień Walki z AIDS - zbadaj się za darmo

Opublikowano 28 listopada 2014 | Autor: admin

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji służby epidemiologiczne zachęcają do udziału w bezpłatnych, anonimowych badaniach na obecność groźnego wirusa HIV.

20 listopada Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z agendą Ministra Zdrowia rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Akcja przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży takowe badanie przed 10. oraz między 33. a 37. tygodniem ciąży.


Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

- Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom - tłumaczy Monika Strzelec z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Puławach.

Przebadac się powinna nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata.

Na terenie powiatu puławskiego test w kierunku obecności wirusa HIV można wykonać w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym przy NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar" w Puławach przy ul. Partyzantów. Pracownicy placówki czekają na osoby zainteresowane w każdy wtorek między 13.00 a 17.00.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.



Aktualności > Wydarzenia



← powrót

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV

2014-11-27

W dniach 1 - 6 grudnia 2014 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 50 będzie czynny punkt bezpłatnego i anonimowego pobierania krwi w kierunku HIV.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Skierowana jest przede wszystkim do kobiet, które planują macierzyństwo a ma na celu skuteczną ochronę nienarodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości osób dorosłych o konieczności wykonania testów.

Badania można wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 18.00 i w soboty w godz. 11.00 - 15.00.

Program finansowany jest z budżetu miasta Gdyni.

Wprowadził informację: Małgorzata Omachel

Odpowiedzialny: Sam. Stanowisko ds. Miejskiego Portalu Internetowego, tel.: 58 66 88 203, e-mail: internet@gdynia.pl



POLEĆ ZNAJOMYM

DRUKUJ

DODAJ DO ULUBIONYCH



Wydarzenia

2014-11-28

Sejm upamiętnił 75. rocznicę wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni

2014-11-28

Jak spędzić weekend w Gdyni

2014-11-27

Worek medali pływaków "Delfina"

2014-11-27

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV

2014-11-27

96. lat temu powstała Marynarka Wojenna

2014-11-27

Teatralne Poruszenie zaskoczyło uczestników

2014-11-26

Spotkania z misiem w gdyńskich bibliotekach

2014-11-26

- Urząd Miasta
- Przewodnik Urzędowy
- Władze miasta
- Aktualności
- Wszystko o Gdyni
- Wypoczynek i rekreacja
- Komunikacja
- Dla mieszkańców
- Dla inwestorów
- Dla przedsiębiorców
- Dla mediów
- Mapa Gdyni
- Kalendarz imprez
- Galeria zdjęć
- Kartki, tapety, wygaszacze
- Multimedialna Gdynia
- Red Bull Air Race

JEDEN TEST. DWA ŻYCIA. ZRÓB TEST NA HIV

Oglądany: 1



Podziel się

W dniach 1 - 6 grudnia 2014 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 50 będzie czynny punkt bezpłatnego i anonimowego pobierania krwi w kierunku HIV.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**". Skierowana jest przede wszystkim do kobiet, które planują macierzyństwo a ma na celu skuteczną ochronę nienarodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości osób dorosłych o konieczności wykonania testów.

Badania można wykonać **od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 18.00 i w soboty w godz. 11.00 - 15.00.**

Program finansowany jest z budżetu miasta Gdyni.

źr. gdynia.pl/dlamedioiw/



1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS



1 grudnia - Światowy Dzień AIDS 28-11-2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż 1 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Dzień ten ustanowiony został z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1988 roku. To dzień, w którym staramy się przełamać barierę strachu i wynikającej z niego stygmatyzacji w odniesieniu do osób seropozytywnych i chorych na AIDS. Jego obchody mają umożliwić organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także konieczność pomocy ludziom zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim. Celem Światowego Dnia Walki z AIDS jest przede wszystkim uświadomienie ludziom, jakie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV i w jaki sposób można zapobiegać zakażeniu, a także przekazanie osobom chorym, że nie muszą być skazane na odosobnienie, ponieważ przy zachowaniu odpowiednich zasad ostrożności nie stanowią dla innych zagrożenia.

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem corocznego święta stała się czerwona kokardka. Dlatego też zwracam się z prośbą o włączenie się do obchodów Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia i upowszechnienie w Państwie Instytucji "Czerwonej kokardki" - symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS.

"Czerwona kokardka" to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, każdego dnia na świecie zakaża się HIV ponad 7 tysięcy osób, a około 5 tysięcy umiera z przyczyn związanych z zachorowaniem na AIDS.

W Polsce od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.



Jednocześnie informujemy, iż Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczęła ogólnopolską kampanię edukacyjną

pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Rozmawiaj o **HIV**. Zrób **test**!



Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

W dniach 21-28 listopada odbędzie się po raz drugi Europejski Tydzień Testowania w kierunku **HIV**

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak największej liczbie osób wykonania testu diagnostycznego w kierunku **HIV**.

"Rozmawiaj o **HIV**. Zrób **test** na **HIV**"

Zakażenie **HIV** może nie powodować charakterystycznych objawów ani dolegliwości przez wiele lat. W tym czasie nawet w badaniach okresowych (wykonywanych np. do pracy) lub w badaniach podstawowych może nie być żadnych odchyień od normy. **Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy doszło do zakażenia, jest wykonanie testu na HIV.**

"Rozmawiaj o **HIV**. Zrób **test na HIV**" to hasło przewodnie tegorocznej kampanii, której celem jest zwiększenie liczby osób testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem oraz ograniczenie występowania tzw. późnych diagnoz, czyli sytuacji, w których stwierdza się zakażenie w momencie, kiedy pojawiają się już objawy **AIDS**.

Jak uniknąć zakażenia **HIV**? Drogi zakażenia **HIV** (więcej informacji)

Epidemiologia **HIV/AIDS w woj. lubuskim**

Na terenie województwa lubuskiego nastąpił wzrost liczby osób, u których wykryto wirus **HIV**; z 20 zakażonych w 2012 roku do 22 osób w 2013 roku.

Od 1985 roku do końca 2013 roku **na** terenie województwa lubuskiego zarejestrowano 570 osób zakażonych **HIV** oraz 117 osób chorych **na AIDS**. Stwierdzono 57 zgonów chorych **na AIDS**.

Możliwość zakażenia wirusem **HIV** powinna brać pod uwagę każda osoba aktywna seksualnie; wchodząc w nowy związek, warto wykonać **test** przed rozpoczęciem współżycia - radzą specjaliści.

Zrób **test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**

Wojewoda Lubuski przypomina, że 20 listopada 2014r. Krajowe Centrum ds. **AIDS** rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**".

Autorzy przedsięwzięcia chcą, aby przekaz trafił szczególnie do pacjentek, które uważają, że ryzyko zakażenia wirusem **HIV** ich nie dotyczy oraz do ginekologów, którzy rzadko kierują pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz **ma obowiązek** zaproponować ciężarnej pacjentce badanie **na** obecność wirusa **HIV**. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie - przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Test na HIV powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak i przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

HIV a ciąża i dziecko (więcej informacji)

Jeden test dwa życia - Strefa **dla** kobiet (więcej informacji)

Badanie w punkcie konsultacyjno - diagnostycznym (PKD) - anonimowo, bezpłatnie

Wykonanie testu i poradnictwo, które mu towarzyszy to najlepszy sposób, aby dowiedzieć się o ryzyku zakażenia **HIV** bezpiecznie, poufnie, i co bardzo ważne - w sposób niedoceniający.

Wszyscy chętni do wykonania testu w kierunku **HIV** (anonimowo i bezpłatnie) mogą w dniach 21 - 28 listopada 2014 r. odwiedzić Punkt **Konsultacyjno-Diagnostyczny mieszczący się przy ul. Mickiewicza 12b w Gorzowie Wilkp.** Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wilkp. (godziny przyjęć - czytaj więcej).

Ponadto Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne w woj. lubuskim działają przez cały rok:

Zrób bezpłatny test na HIV



Zródło: Radio Gorzów, Mona Klawczyk

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie włącza się w obchody Światowego Dnia AIDS i kampanię Europejskiego Tygodnia Testowania.

W najbliższych dniach w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym stacji przy ul. Mickiewicza 12 b będzie można bezpłatnie i anonimowo zrobić sobie test na HIV. Badania wykonywane będą dziś, jutro i w piątek od godz. 15 do 19.

Obchodzony 1 grudnia Światowy Dzień AIDS w tym roku przebiegał będzie pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec - wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Test powinna wykonać zresztą nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. 31.10. 2014 r. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Światowy Dzień Walki z AIDS w Lubuskiem



Zrodlo: lubuskie.pl, Marzena Toczek

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS

Lubuskie obchody zaplanowano na wtorek 2 grudnia br. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych spotka się z ekspertami. Zamiast wykładowo-konferencyjnej konwencji ma być bardziej komunikatywnie: uczniowie obejrzą film "Transit" mówiący o problematyce HIV/AIDS i podyskutują o nim z psychologiem.

Spotkanie z młodzieżą lubuskich szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 2 grudnia 2014 r. na godz. 12.00 w zielonogórskim kinie NEWA. Jednym z elementów programu jest projekcja filmu "Transit", który został wyprodukowany przez MTV Europe i Tigerlily Films. Fundacja MTV Europe gwarantuje, że film jest utrzymany w konwencji młodzieżowej i dobrze trafia do nastoletnich odbiorców. Ponadto podczas spotkania uczniowie rozwiążą mini test z wiedzy na temat zakażeń HIV i choroby AIDS. Z młodzieżą spotka się psycholog Paweł Trzcziński z Katedry Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który także odpowie na pytania uczniów na temat filmu i ryzykowanych zachowań.

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku pierwszego grudnia od 1988 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Na całym świecie w okolicy początku grudnia odbywają się happeningi, konferencje i akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. W 2014 r. w Polsce prowadzona jest kampania edukacyjna pn. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.** Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Światowy Dzień AIDS



Zródło: Radio Gorzów, Elżbieta Kobelak

Dziś Obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. W tym roku ogólnopolskie hasło brzmi "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Niestety w naszym kraju rodzą się dzieci zakażone tym groźnym wirusem, a można temu zapobiec. Wystarczy jedynie, by przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV. Mówi kierownik Mirosława Boksza-Kąkałec z WSSE w Gorzowie:

Link do pliku: [MP3](#)

W minionym roku na terenie naszego województwa przybyło ponad 20 nowych zakażeń. Szacuje się, że z wirusem żyje w Polsce ok. 35 tys. osób. Co druga z nich nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Dlatego warto zrobić badanie. Test na HIV w Gorzowie można wykonać anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym stacji przy ul. Mickiewicza 12B:

Link do pliku: [MP3](#)

W minionym tygodniu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie włączyła się w kampanię Europejskiego Tygodnia Testowania. W tym czasie wykonano dodatkowo 60 badań.



Dodał: Małgorzata Halasa

25.11.2014.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuję, że Krajowe Centrum ds. **AIDS** z racji zbliżających się obchodów "Światowego Dnia Walki z **AIDS**", rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**"

Kampania skierowana jest w szczególności do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinien wykonać także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na** **AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń





Odsłony: 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**™.



Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości

dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.



JEDEN TEST DWA ŻYCIA



Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.™

Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampania edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**. Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiaduje się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzi się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny.

Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na zdrowe życie swoim dzieciom.**

Test **na HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

*Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały **na** AIDS. 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.*



> Rozmawiaj o HIV. Zrób test! (2014-11-21)

W dniach 21-28 listopada odbędzie się po raz drugi Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak największej liczbie osób wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV.

■ "Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV"

Zakażenie HIV może nie powodować charakterystycznych objawów ani dolegliwości przez wiele lat. W tym czasie nawet w badaniach okresowych (wykonywanych np. do pracy) lub w badaniach podstawowych może nie być żadnych odchyżeń od normy. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy doszło do zakażenia, jest wykonanie testu na HIV.

"Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV" to hasło przewodnie tegorocznej kampanii, której celem jest zwiększenie liczby osób testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem oraz ograniczenie występowania tzw. późnych diagnoz, czyli sytuacji, w których stwierdza się zakażenie w momencie, kiedy pojawiają się już objawy AIDS.

[Jak uniknąć zakażenia HIV? Drogi zakażenia HIV \(więcej informacji\)](#)

■ Epidemiologia HIV/AIDS w woj. lubuskim



Na terenie województwa lubuskiego nastąpił wzrost liczby osób, u których wykryto wirus HIV; z 20 zakażonych w 2012 roku do 22 osób w 2013 roku. Od 1985 roku do końca 2013 roku na terenie województwa lubuskiego zarejestrowano 570 osób zakażonych HIV oraz 117 osób chorych na AIDS. Stwierdzono 57 zgonów chorych na AIDS.



Możliwość zakażenia wirusem **HIV** powinna brać pod uwagę każda osoba aktywna seksualnie; wchodząc w nowy związek, warto wykonać **test** przed rozpoczęciem współżycia - radzą specjaliści.

➤ Zrób **test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**

Wojewoda Lubuski przypomina, że 20 listopada 2014r. Krajowe Centrum ds. **AIDS** rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**".

Autorzy przedsięwzięcia chcą, aby przekaz trafił szczególnie do pacjentek, które uważają, że ryzyko zakażenia wirusem **HIV** ich nie dotyczy oraz do ginekologów, którzy rzadko kierują pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz **ma obowiązek** zaproponować ciężarnej pacjentce badanie **na** obecność wirusa **HIV**. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie - przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Test na HIV powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak i przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

HIV a ciąża i dziecko ([więcej informacji](#))

Jeden test dwa życia - Strefa dla kobiet ([więcej informacji](#))

➤ **Badanie w punkcie konsultacyjno - diagnostycznym (PKD) - anonimowo, bezpłatnie**

Wykonanie testu i poradnictwo, które mu towarzyszy to najlepszy sposób, aby dowiedzieć się o ryzyku zakażenia **HIV** bezpiecznie, poufnie, i co bardzo ważne - w sposób niedocenający.

Wszyscy chętni do wykonania testu w kierunku **HIV** (anonimowo i bezpłatnie) mogą w dniach 21 - 28 listopada 2014 r. odwiedzić Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny mieszczący się przy ul. Mickiewicza 12b w Gorzowie Wlkp. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ([godziny przyjęć - czytaj więcej](#)).

Ponadto Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne w woj. lubuskim działają przez cały rok:



➤ Światowy Dzień AIDS (2014-12-01)

1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS. W tym roku ogólnopolskie hasło brzmi "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem.

Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl)

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Pod koniec października br. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. Osób; co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Kampania „Jeden test, dwa życia”

Listopad 21, 2014



20 listopada rozpoczęła się kampania „**JEDEN TEST DWA ŻYCIA**” skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, **kobiet** w ciąży oraz lekarzy ginekologów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 nakłada obowiązek na lekarza ginekologa zaproponowania pacjentce w ciąży wykonania badania w

kierunku **HIV** do 10 tygodnia ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem ciąży. Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na leczenie i zapobiega zakażeniu **dziecka**. Działania informacyjne w ramach kampanii będą polegały na dystrybucji ulotek skierowanych do pacjentek i lekarzy ginekologów. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej woj. warmińsko-mazurskiego rozpoczną dystrybucje materiałów do placówek ochrony **zdrowia** na terenie województwa. Kampania została objęta honorowym patronatem przez Ministra Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. **Kampania** zakończy się w 2015 roku. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że

problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również **dzieci** zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu

w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na **HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

W związku z **kampania** oraz obchodami Światowego Dnia **AIDS** WSSE w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie organizuje dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w kierunku **HIV** w Olsztynie w dniu 1 i 3 grudnia.

UWAGA !!!

W dniach od 1 – 4 grudnia Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny w kierunku **HIV** będzie czynny codziennie od 15 do 18. Zapraszamy na bezpłatne i anonimowe badania.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały na **AIDS**, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń. (WSSE Olsztyn)

Jeden test. Dwa życia

□ Redakcja Młody Elbląg □ 20 listopada 2014 □ NAUKA □ No Comment



Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia**. Zrób **test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym

wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

*Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.*

Jeden test - dwa życia

autor: am, info & foto: UM Łęczyca | 2014-11-21 08:48 | 0 komentarzy

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.



Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, **20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampania edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**. Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w

ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiaduje się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzi się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny.

Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na zdrowe życie swoim dzieciom.**

Test **na HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

*Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały **na** **AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.*

tagi: URZĄD MIASTA | ZDROWIE

"Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i twojego dziecka"

Artykuł dodany: Wtorek, 25 listopada 2014



JEDEN TEST DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.



"Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i twojego dziecka" to kampania przypominająca m.in. o tym, że lekarz ginekolog ma obowiązek zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIV.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl). Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

PSSE Gniezno

Rusza kampania edukacyjna „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”

20 listopada 2014 r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”.



JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.

Kampania jest skierowana do kobiet w wieku rozrodczym i lekarzy ginekologów. Autorzy przedsięwzięcia chcą, aby przekaz trafił szczególnie do pacjentek, które uważają, że ryzyko zakażenia wirusem HIV ich nie dotyczy oraz do ginekologów, którzy niechętnie kierują pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować ciężarnej pacjentce badanie na obecność wirusa HIV. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie – przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Główne cele kampanii to zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wykonywania testów w kierunku HIV. Wielu ludzi niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno – nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama w czasie ciąży wykonała test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu tego badania kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.



Test na HIV powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak i przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

—

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia wirusem **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. Według stanu **na** 31 października 2014 r. leczeniem ARV było objętych 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zarażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** „osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń”.

[Czytaj więcej **na** temat zakażenia wirusem **HIV** w zakładce **HIV i AIDS**.](#)

[Czytaj więcej **na** temat zakażenia wirusem **HIV** w serwisie Krajowego Centrum ds. **AIDS**.](#)

[Czytaj więcej o „**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**” w serwisie poświęconym kampanii.](#)

OFERTA SPECJALNA

ZUS 0zł

www.zus0z1.pl



Chcesz zarabiać online?

Czy wiesz, że możesz zarabiać 250 euro dziennie, pracując z domu?

[Kup reklame na news24h.pl](#)



Zarabiał Online 1.869,00

Zarabiał Online 1.869,00zł Bez Wychodzenia Z Domu

[Adkontekst](#)



Wesprzyj autora

10YTHX

[Home](#) [O nas](#) [REKLAMA](#) [ZACZNIJ MYŚLEĆ](#) [Polnische Delikatessen](#) [SUPERMARKET24H](#) [HÓRÓSKOPY](#) [TV24h](#) [WORLD](#) [EUROPE](#)
[POLSKA](#) [Newsletter](#) [ePRESS](#)


You Are Here : NEWS24H.PL » NEWS, ZDROWIE » **Jeden Test, Dwa Życia. Zrób Test Na HIV Dla Siebie I Swojego Dziecka**

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka

Published On Thursday, November 20, 2014 By admin, Under: NEWS, ZDROWIE.

0

8+1



[in](#) Share

[Pin it](#)

Sponsor Ads

1000 PLN
DLA CIEBIE

ON AIR

VIDEO
OGŁOSZENIA

EKANTOR

Zrób test na HIV

Dzisiaj o 09:26 | Wyświetlenia newsa: 16 | Tagi: [test](#), [hiv](#), [ciąża](#), [kobieta](#),

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. [Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.](#)

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia [HIV](#) do [siebie](#), a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki [na](#) badania w kierunku [HIV](#). Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku [HIV](#).

Badanie powinno zostać wykonane przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń [HIV](#) wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku [HIV](#) wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem [HIV](#) ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie [AIDS](#). W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem.

Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży [test](#) w kierunku [HIV](#) i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku [HIV](#) kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę [na](#) zdrowe życie swoim dzieciom.

[Test na HIV](#) powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec [dziecka](#) może wykonać [test](#) anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć [na](#) stronie internetowej Krajowego Centrum ds. [AIDS](#) www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe [AIDS](#), Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja "Rodzić po Ludzku".

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce:

- 18 204 zakażenia [HIV](#),
- 3 183 osoby zachorowały [na](#) [AIDS](#),
- 1 283 chorych zmarło.

[Na](#) dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 778 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z [HIV](#) nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Jak czytamy w Rekomendacjach PTN [AIDS](#) - osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Dziś, pierwszego grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest już po raz 36 "ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS". Jest to dzień, w którym solidaryzujemy się z ludźmi chorymi, bądź zakażonymi przez noszenie na piersi czerwonej kokardki.

W tym roku Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna realizację kampanii pt.: **Jeden test dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie swojego dziecka.** Oficjalna inauguracja kampanii odbyła się 20 listopada 2014 r. Przekaz tej kampanii społecznej jest kierowany do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy nie chętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10 tygodniem ciąży oraz 33 a 37 tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się dzieci groźnym zakażone tym wirusem. Można temu zapobiec- wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinien wykonać przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test bezpłatnie i anonimowo bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno- diagnostycznych (adresy można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Od początku epidemii (1984 r.) do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18.204 zakażeń HIV, 3163 osoby zachorowały na AIDS, 1283 chorych umarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje około 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Zachęcamy jednocześnie do podejmowania lokalnych działań profilaktycznych związanych tematycznie z obchodami Światowego Dnia AIDS- do organizowania lokalnych akcji profilaktycznych, do informowania o sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz popularyzacji najistotniejszych informacji nt. HIV i AIDS oraz ryzyka zakażenia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o współpracę ww. temacie. Zapraszamy do odbierania materiałów promocyjnych/ ulotki, informatory/ w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pultusku, ul. 3 Maja 20/, w pokoju OZI/PZ/ II piętro, pokój nr 5/, tel.23 692 50 71

Wykaz Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych w Warszawie znajduje się na stronie internetowej Stacji <http://www.pultusk.psse.waw.pl/>

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pultusku

Sławomir Biesiekierski


JEDEN TEST. DWA ŻYCIA. RUSZA KAMPANIA EDUKACYJNA.

KATEGORIA: Z OLSZTYNA

📅 Opublikowano: 24 listopad 2014

Wiadomości



 Udostępnij 0

Tweetnij

 View Comments

Krajowe Centrum ds. **AIDS** rozpoczęło 20 listopada 2014 r. ogólnopolską kampanię edukacyjną "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**"

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które uważają, że ryzyko zarażenia wirusem **HIV** ich nie dotyczy oraz do ginekologów, którzy niechętnie kierują pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży takie badanie.

Powinno ono zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiaduje się zbyt późno - nawet w fazie **AIDS**. W Polsce rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może go wykonać anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej informuje, że w ramach ww. kampanii oraz obchodów Światowego Dnia **AIDS** Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w kierunku **HIV** w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, parter, pok. 305 w dniach 1- 4 grudnia 2014 r. będzie czynny codziennie od 15:00 do 18:00, w pozostałe dni we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00.

Zainteresowanych materiałami edukacyjno-informacyjnymi zapraszamy do:

Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
ul. Żołnierska 16 (VII piętro, pok. 725)
tel. 89 52 48 332

źródło: Starostwo Powiatowe Olsztyn

Jeden test. Dwa życia

Dodano: 25 listopada 2014 08:36, Autor: PSSE Ostrów Maz., red. Agnieszka Pleńska

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

REKLAMA

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja "Rodzić po Ludzku".

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce:

- 18 204 zakażenia HIV
- 3 163 osoby zachorowały na AIDS
- 1 283 chorych zmarło

Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci.

Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS - osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Kampania „Jeden test, dwa życia”

Data 20-11-2014



dystrybucji ulotek skierowanych do pacjentek i lekarzy ginekologów.

20 listopada rozpoczęła się kampania „**JEDEN TEST DWA ŻYCIA**” skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 nakłada obowiązek na lekarza ginekologa zaproponowania pacjentce w ciąży wykonania badania w kierunku HIV do 10 tygodnia ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem ciąży. Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na leczenie i zapobiega zakażeniu dziecka. Działania informacyjne w ramach kampanii będą polegały na

[Czytaj całość](#)



Kampania "**Jeden test. Dwa życia**"

Ruszyła kampania zachęcająca ciężarne do wykonywania testów na **HIV**

Choć rozpoznanie zakażenia **HIV** i leczenie matki w trakcie ciąży może uchronić przed wirusem jej dziecko, test w kierunku nosicielstwa wykonuje tylko co 10. ciężarna Polka. Statystyki te zmienić ma rozpoczęta w czwartek kampania "**Jeden test. Dwa życia**".

Kampanię przygotowało Krajowe Centrum ds. **AIDS**. Ruszyła ona na dzień przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Testowania na **HIV** i przed przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem **AIDS**.

Jak mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektorka Centrum **Anna** Marzec-Bogusławska, kampania ma uświadomić kobietom w ciąży, że wykonanie testu na **HIV** w okresie ciąży pozwala - w przypadku dodatniego wyniku - na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a także na wdrożenie koniecznych procedur podczas porodu.

Kampania skierowana jest również do lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku **HIV**, choć zgodnie z prawem każdy lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek dwukrotnie takie badanie zaproponować. Test powinien zostać wykonany przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37 tygodniem. Testy wykonuje jednak jedynie co dziesiąta ciężarna Polka.

Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii prof. Mirosław Wielgoś ocenił, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób lekarz przekaze pacjentce informację o konieczności wykonania badań. "Jeżeli nie będzie robił z tego wielkich ceregieli, jeżeli powie, że jest to jedno z badań, które musimy w danym momencie wykonać, większość pacjentek podejdzie do tego z absolutnym zrozumieniem, nawet bez zadawania dodatkowych pytań" - przekonywał.



Krajowa konsultantka w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich zaznaczyła, że w przypadku, gdy matka nie wykonała testu w trakcie ciąży, można zrobić go krótko przed porodem - już na izbie przyjęć. Jeśli test jest dodatni, wdrażane są odpowiednie procedury w trakcie porodu, m.in. dziecko myte jest tuż po urodzeniu, by z jego skóry usunąć potencjalnie zakaźną wydzielinę. Dziecka matki, u której wykryto **HIV**, nie szczepi się też przeciw gruźlicy, gdyż może ono mieć na tyle obniżoną odporność, że reakcja na szczepienie będzie zagrażać jego życiu. Dziecko takie nie może być karmione piersią.

Helwich podkreśliła, że istnieje również możliwość natychmiastowego wdrożenia leczenia dziecka, które zmniejsza ryzyko jego zakażenia z ok. 50 do mniej niż 1 proc. "W ten sposób działamy niezwykle celowo i efektywnie. Warunek - musimy wiedzieć. (...) Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ryzyko zakażenia zmniejszyć, żeby nie narażać dziecka na to, że będzie zakażone **HIV** i będzie musiało być leczone przez całe życie" - dodała.

Ordynator oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie prof. Magdalena Marczyńska powiedziała, że w Polsce wciąż rodzą się dzieci zakażone **HIV**. Nie zawsze zakażenie wykrywane jest w okresie noworodkowym - najstarsze dziecko, u którego je zdiagnozowano, miało 16 lat.

"Jeżeli już okazuje się, że nie możemy zapobiec zakażeniu, powinniśmy rozpoznać je bardzo wcześnie, bo u dzieci, które uległy zakażeniu w trakcie ciąży, **AIDS** rozwija się w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia. Dochodzi przy tym do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nieodwracalnych zmian. Jeżeli zaś włączymy leczenie, nie dochodzi do uszkodzeń narządowych" - zaznaczyła.

Dodała, że odpowiednie leczenie pozwala dzieciom zakażonym **HIV** na prowadzenie normalnego życia. Spośród tych, którymi zajmował się jej szpital, dziś ponad 30 proc. to nastolatki, a kilkanaścioroem zajmują się już ośrodki dla dorosłych. Trzy kobiety, które miały wrodzone zakażenie, urodziły też zdrowe dzieci.

W ramach kampanii kolportowane będą m.in. ulotki adresowane do kobiet i do lekarzy ginekologów. Działa też strona internetowa www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia.

Od początku epidemii (datowanej na 1985 r.) do 31 sierpnia 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały na **AIDS**, a 1 283 chorych zmarło.

Na koniec października br. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.(PAP)



ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA

--- wybierz dział --- ▾

Zdrowie i pomoc społeczna

Aktualności

- Aktualności 2014
- Aktualności 2013
- Aktualności 2012
- Aktualności 2011
- Aktualności 2010
- Aktualności 2009
- Aktualności 2008
- Aktualności 2007

Gdzie się leczyć

Apteki

Vademecum zdrowia

Instytucje ochrony zdrowia

Bezpłatna profilaktyka

■ Wrota Pomorza :: Zdrowie i pomoc społeczna :: Aktualności :: Aktualności 2014

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV

W dniach 1-6 grudnia 2014 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni będzie czynny punkt bezpłatnego i anonimowego pobierania krwi w kierunku HIV.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Skierowana jest przede wszystkim do kobiet, które planują macierzyństwo, a ma na celu skuteczną ochronę nienarodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości osób dorosłych o konieczności wykonania testów.

Badania można wykonać od poniedziałku do piątku, w godz. 15.00-18.00 i w soboty w godz. 11.00-15.00, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Starowiejskiej 50 w Gdyni.

Oprac. AK



Fot. (c) Depositphotos/cienpies

Wyszukaj w serwisie

w całym portalu ▾

Wyszukaj

Zobacz koniecznie

Nocna opieka stomatologiczna
w Trójmieście

Nocna i świąteczna opieka
medyczna



ROZMAWIJ O HIV.

ZRÓB TEST NA HIV.



Punkt anonimowego
i bezpłatnego testowania
w kierunku HIV
Białystok; ul. Św. Rocha 3

czynny: poniedziałki i środy
w godz. 15:00 - 18:00

Punkt Konsultacyjny
przy Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Białystok, ul. Żurawia 14 - pawilon C, niski parter

czynny: od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:00

Część 1

Spółeczna kampania informacyjna promująca testowanie w kierunku HIV

| Drukuj |

eg. PPIŚ

21.11.2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim informuje, że 20 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pod nazwą "Jeden test. Dwa życia." skierowana do kobiet planujących macierzyństwo i będących w ciąży oraz do lekarzy ginekologów. Kampanię przygotowało Krajowe Centrum ds. AIDS na lata 2014-2015, realizowana jest ona w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim





Powiat bielski

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na **HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).



JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3163 osoby zachorowały na **AIDS**, 1283 chorych zmarło. Na 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75 proc. nowych zakażeń.



Jeden test - dwa życia

21 listopad 2014, Zamieścił: K P



Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.


Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Ogólnopolska kampania edukacyjna pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**

Posted on 20. Nov, 2014 by Katarzyna Nikołajuk Tag: Ogłoszenia  Wersja do wydruku  Wyślij stronę poprzez e-mail

Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**



JEDEN TEST

DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl). Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS *osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.*

W województwie podlaskim test na HIV możesz wykonać:

- w punkcie anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV Białystok, ul. Św. Rocha 3 Czyny w poniedziałki i środy w godz. 15.00 -18.00
- w punkcie konsultacyjnym przy Klinice Chorób Zakaźnych UM w Białymstoku, ul. Żurawia 14, pawilon C, niski parter Czyny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -14.00



2014-11-19

Jeden test. Dwa życia

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.**

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Więcej informacji na temat akcji znajduje się tutaj.

Dziś Światowy Dzień AIDS

Opublikowano 1 grudnia 2014, autor: admin



1 grudnia to Światowy Dzień AIDS. Obchody tego dnia, są szansą dla ludzi na całym świecie, aby zjednoczyć się w walce z HIV, pokazać swoje wsparcie dla osób żyjących z HIV i upamiętnić zmarłych z powodu AIDS.

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia AIDS, Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, zainaugurowało

kampanię społeczną pt. "Jeden test. Dwa życia", która jest kierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV.

Kampanię wspiera Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Problem HIV/AIDS wciąż jest aktualny, ponieważ liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, od 1985 r. do końca sierpnia 2014 r. wykryto w Polsce 18 204 zakażeń wirusem HIV. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 36 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Wbrew obiegowej opinii, na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy - bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę.

Więcej informacji o kampanii dostępnych jest na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS pod adresem: <http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/>



KAMPANIA SPOŁECZNA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNYM pt. „**JEDEN TEST. DWA ŻYCIA.**”

czwartek, 20 listopada 2014 16:14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie uprzejmie informuje, iż Krajowe Centrum ds. **AIDS** w latach 2014-2015 będzie prowadziło kampanię społeczną o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „**Jeden test. Dwa życia**™” Kampania skierowana będzie do kobiet planujących macierzyństwo i będących w ciąży oraz do lekarzy ginekologów.

Kampania została objęta honorowym patronatem przez: Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Partnerem kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Zgodnie z przyjętym w dniu 3 kwietnia 2012r. przez Radę Ministrów Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia **AIDS** opracowanym na lata 2012-2016 wśród działań w zakresie HIV/**AIDS** znajdują się między innymi zagadnienia dotyczące usprawnienia opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz zapobiegania zakażeniom wertykalnym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem określa poszczególne elementy opieki medycznej sprawowanej w zakładach opieki zdrowotnej, mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka. Wynika z niego, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIV, które powinno zostać wykonane do 10. tygodnia ciąży oraz między 33.a 37. tygodniem ciąży. To badanie pozwala wcześniej wykryć zakażenie HIV u możliwie jak największej liczby kobiet w ciąży oraz wprowadzić niezbędne leczenie, które zapobiega zakażeniu dziecka.

W związku z tym, iż podczas spotkań dotyczących testowania w kierunku HIV kobiet w ciąży, które odbyły się w siedzibie Krajowego Centrum ds. **AIDS** w 2013r., a wnioskiem płynącym ze spotkań, którego główną potrzebą była potrzeba wzmocnienia działań w kierunku testowania kobiet w ciąży Krajowe Centrum ds. **AIDS** nawiązało kontakt z amerykańską organizacją Centers for Disease Control and Prevention, która prowadziła kampanię skierowaną do kobiet ciężarnych. Centrum zwróciło się do niej z prośbą o możliwość wykorzystania hasła i logo tej organizacji, na co CDC wyraziło zgodę (stąd symbol ™w hasle).

Ponadto Krajowe Centrum ds. **AIDS** zamierza uruchomić stronę internetową kampanii „**Jeden test. Dwa życia**™” Strona została zainaugurowana w dniu oficjalnego rozpoczęcia kampanii, tj. 20 listopada 2014r. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne skierowane do kobiet informujące o celowości wykonania testu w kierunku HIV na etapie planowania ciąży i w trakcie jej trwania oraz materiały zachęcające lekarzy ginekologów do kierowania pacjentek na badanie diagnostyczne oraz przypominające o obowiązku odnotowania w dokumentacji pacjentki, że nie wyraziła ona zgody na wykonanie testu.

Anna Majczyna
PSSE Świdwin



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Tomyślu

Komunikaty

"JEDEN TEST - DWA ŻYCIA"

środa, 19 listopada 2014 19:45 redaktor



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, iż Krajowe Centrum ds. AIDS 20 listopada 2014r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. „**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**”.

Kampania kierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do lekarzy ginekologów – **czytaj całość**.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Turku

"JEDEN TEST - DWA ŻYCIA"

środa, 19 listopada 2014 13:24 PSSETurek



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS w dniu 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

[Więcej...](#)



Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



JEDEN TEST  DWA ŻYCIA™

JEDEN TEST
DWA ŻYCIA



Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.™

Kampania "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka."

środa, 10 listopada 2014 11:18 Ewa Czarnecka



Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. *Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka*TM.

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



JEDEN TEST
DWA ŻYCIATM



Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS *osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.*

[strona startowa](#) [wiadomości](#)

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV...

1 grudnia 2014 - 08:48:17

... **Dla siebie i swojego dziecka**- to hasło ogólnopolskiej kampanii. Jest kierowana do kobiet, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**.



najnowsze wiadomości



Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV...

1 grudnia 2014 - 08:48:17
Kategoria: Wiadomości



Uwaga podróżujący koleją! Rusza remont torów

na trasie z Katowic do Rybnika
1 grudnia 2014 - 08:01:27
Kategoria: Wiadomości



Kanadyjski dramat pod tytułem "Mama" dziś w

kinie Kultura
1 grudnia 2014 - 07:42:32
Kategoria: Kultura

*A lekarz ma obowiązek zaproponowania go pacjentce - mówi Edyta Kapelka z jednego z Sanepidów **na** Śląsku.*

A dziś (1.12.) Światowy Dzień **Aids**. O kampanii "**Jeden test. Dwa życia.**" będzie mowa podczas konferencji, jaką organizuje dziś Sanepid z Rybnika, w miejscowej bibliotece pod hasłem "Życie jest warte tego... aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości". Początek o 9.00.

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV...



1 grudnia 2014 - 07:20:28

...Dla **siebie i swojego dziecka** - to hasło ogólnopolskiej kampanii. Jest kierowana do kobiet, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**.



A lekarz ma obowiązek zaproponowania badania pacjentce - mówi Edyta Kapelka z Sanepidu w Częstochowie.

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV

WTOREK, 25 LISTOPADA 2014 22:20

AUTOR: REDAKCJA

0 KOMENTARZE

Share 0

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Do zapoznania się z kampanią zachęca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce, będącej w ciąży, badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W Polsce też rodzą się dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu takiego testu kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.


Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.



ŚWIDWIN

Miejski Portal Internetowy



W kierunku testowania kobiet w ciąży Krajowe Centrum ds. AIDS nawiązało kontakt z amerykańską organizacją Centers for Disease Control and Prevention, która prowadziła kampanię skierowaną do kobiet ciężarnych. Centrum zwróciło się do niej z prośbą o możliwość wykorzystania hasła i logo tej organizacji, na co CDC wyraziło zgodę (stał się symbolem™ w hasle).

Ponadto pragnę Państwa poinformować, iż Krajowe Centrum ds. AIDS zamierza uruchomić stronę internetową kampanii „Jeden test. Dwa życia™”. Strona zostanie zainaugurowana w dniu oficjalnego rozpoczęcia kampanii, tj. 20 listopada 2014r. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne skierowane do kobiet informujące o celowości wykonania testu w kierunku HIV na etapie planowania ciąży i w trakcie jej trwania oraz materiały zachęcające lekarzy ginekologów do kierowania pacjentek na badanie diagnostyczne oraz przypominające o obowiązku odnosowania w dokumentacji pacjentki, że nie wyraziła ona zgody na wykonanie testu.

Mając powyższe na względzie zwracam się do Państwa z prośbą i zachęcam do podejmowania działań związanych z tematyką przedstawionej kampanii.

Z poważaniem

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
[Podpis]
Alicja Forta-Ochłocza
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdwinie
ul. Drowska 38, 78-300 Świdwin
tel. /94/ 3652684 fax. /94/ 3653024

<http://pwrswidwin.pl> e-mail: pwr.swidwin@pwrswidwin.pl



PS-PZ-4811-13/2014

Świdwin, dn.20.11.2014r.

wg rozdzielnika

[Podpis]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie uprzejmie informuje, iż Krajowe Centrum ds. AIDS w latach 2014-2015 będzie prowadziło kampanię społeczną o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Jeden test. Dwa życia™”. Kampania skierowana będzie do kobiet planujących macierzyństwo i będących w ciąży oraz do lekarzy ginekologów.

Kampania została objęta honorowym patronatem przez: Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Partnerem kampanii jest Fundacja Rodzić po Łodziu.

Zgodnie z przyjętym w dniu 3 kwietnia 2012r. przez Radę Ministrów Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2012-2016 wśród działań w zakresie HIV/AIDS znajdują się między innymi zagadnienia dotyczące usprawnienia opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży oraz zapobiegania zakażeniom wertykalnym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem określa poszczególne elementy opieki medycznej sprawowanej w zakładach opieki zdrowotnej, mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka. Wynika z niego, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIV, które powinno zostać wykonane do 10. tygodnia ciąży oraz między 33.a 37. tygodniem ciąży. To badanie pozwala wcześniej wykryć zakażenie HIV u możliwie jak największej liczby kobiet w ciąży oraz wprowadzić niezbędne leczenie, które zapobiega zakażeniu dziecka.

W związku z tym, iż podczas spotkań dotyczących testowania w kierunku HIV kobiet w ciąży, które odbyły się w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS w 2013r., a wnioskiem płynącym ze spotkań, którego główną potrzebą była potrzeba wzmocnienia działań w kierunku testowania kobiet w ciąży Krajowe Centrum ds. AIDS nawiązało kontakt z

Kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia"

Autor PSSE w Jaśle

środa, 26 listopada 2014 10:02

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS 20 listopada 2014 roku rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**.



Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce **18 204** zakażenia HIV, **3 163** osoby zachorowały na AIDS, **1 283** chorych zmarło.

Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS *osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.*

W województwie podkarpackim od wdrożenia badań w roku 1985 do 31 sierpnia 2014 odnotowano ogółem **312** zakażeń HIV potwierdzonych serologicznie. Zakażenia HIV stwierdzono u: **231** mężczyzn, **69** kobiet, **5** dzieci do lat 15-tu, **7** osób bez podanych danych. Ogółem na terenie województwa podkarpackiego odnotowano **75** zachorowań na AIDS, a **32** chorych zmarło.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane do 10. tygodnia ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS.

W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

W województwie podkarpackim można wykonać test w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym HIV/AIDS mieszczącym się w Przychodni Akademickiej Centrum Medycznego "Medyk" w Rzeszowie ul. Podkarpacka 1.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.

Więcej na www.aids.gov.pl

KAMPANIA EDUKACYJNA "JEDEN TEST | DWA ŻYCIA"

środa, Lis 26 2014 | Napisane przez | wielkość czcionki - +

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



JEDEN TEST

DWA ŻYCIA™

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane do 10. tygodnia ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**.

JEDEN TEST  **DWA ŻYCIA™**

W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

W województwie podkarpackim można wykonać **test** w kierunku **HIV** w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym **HIV/AIDS** mieszczącym się w Przychodni Akademickiej Centrum Medycznego "Medyk" w Rzeszowie ul. Podkarpacka 1.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.


Więcej **na** www.aids.gov.pl

i Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

Paweł Hekman / źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. | 26.11.2014, aktualizacja: 26.11.2014, 17:17



Tweetnij



wyślij znajomemu | drukuj



JEDEN TEST

DWA ŻYCIA™

Jeden test. Dwa życia

fol. archiwum

"Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka" - to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, którą rozpoczęło Krajowe Centrum ds. AIDS. Zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród dorosłych - to główne cele kampanii.



Truckfighters w
Poznaniu

ZOBACZ TAKŻE

- Wojewoda zachęca do szczepień przeciwko grypie
- Sanpid ostrzega: co trzeci tornister ucznia jest za ciężki
- Gdzie na letni urlop? Podpowie... sanpid

Kampania przypomina również o tym, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem oraz między 33. a 37. tygodniem ciąży.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, ale również tato. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie www.aids.gov.pl).

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7

776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

i Światowy Dzień Walki z AIDS

Paweł Hekman / IAR, lubuskie.pl | 01.12.2014, aktualizacja: 01.12.2014, 09:59


g+1

Tweetnij

wykop



wyślij znajomemu | drukuj



Wirus HIV

fot. Photo Credit: C. Goldsmith / Wikimedia Commons

Od początku epidemii HIV na świecie zaraziło się blisko 80 milionów ludzi, a ponad 30 milionów zmarło w wyniku AIDS. 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS, chorobą znaną od lat 80-tych. Celem inicjatywy jest propagowanie i zwiększanie podejmowanych na świecie wysiłków, mających na celu walkę ze schorzeniem. Z wirusem żyje około 35 milionów osób.



Truckfighters w
Poznaniu

ZOBACZ TAKŻE

- Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka
- Warsztaty o HIV i AIDS
- Nie daj szansy AIDS

Lubuskie obchody zaplanowano na wtorek 2 grudnia br. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych spotka się z ekspertami. Spotkanie z młodzieżą lubuskich szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 2 grudnia 2014 r. na godz. 12.00 w zielonogórskim kinie NEWA. Jednym z elementów programu jest projekcja filmu "Transit", który został wyprodukowany przez MTV Europe i Tigerlily Films. Ponadto podczas spotkania uczniowie rozwiążą mini test z wiedzy na temat zakażeń HIV i choroby AIDS. Z młodzieżą spotka się psycholog Paweł Trzciniński z Katedry Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który także odpowie na pytania uczniów na temat filmu i ryzykowanych zachowań.

Choć dane dotyczące HIV/AIDS wciąż są zatrważające, to zgodnie z najnowszym raportem ONZ (opublikowanym w lipcu), świat zaczyna wygrywać walkę z epidemią.

W ubiegłym roku liczba zgonów spowodowanych przez AIDS wyniosła 1,5 miliona i była o niemal 12 procent niższa niż w roku poprzednim. To największy zanotowany spadek od szczytu epidemii w 2005 roku. Liczba

nowych zarażeń wirusem w 2013 roku wyniosła około 2 milionów, również mniej niż w roku poprzednim.

Przewiduje się, że epidemia AIDS może zostać powstrzymana do 2030 roku, dzięki terapii antyretrowirusowej, która zapobiega procesowi namnażania się wirusa w organizmie. Wraz ze wzrostem liczby osób mających do niej dostęp, spada liczba nowych zakażeń. W zeszłym roku około 13 milionów osób miało możliwość leczenia. Dla porównania, w 2010 roku liczba ta wynosiła tylko 5 milionów.

Od 1985 roku w Polsce wykryto ponad 18 300 zakażeń HIV. Szacuje się jednak, że z wirusem żyje około 35 tysięcy osób, więc co druga osoba nie wie, że jest zarażona. Na AIDS zachorowało ponad 3150 osób, a blisko 1300 osób zmarło z powodu choroby. W ubiegłym roku wykryto blisko 1000 zakażeń HIV.

W Polsce leczeniem antyretrowirusowym jest objętych obecnie około 8 tysięcy pacjentów, w tym 110 dzieci.

Według raportu ONZ, większość przypadków nowych zarażeń notuje się w Afryce Subsaharyjskiej. Niemniej ich ogólna liczba spadła tam od 2005 roku o ponad jedną trzecią. W Afryce żyje ponad 24 miliony osób zarażonych HIV, z czego blisko 3 miliony to dzieci. Kraje najbardziej dotknięte problemem na tym kontynencie to RPA i Nigeria.

Na całym świecie z okazji Dnia Walki z AIDS są organizowane spotkania, koncerty, wykłady i dyskusje, których celem jest upowszechnianie wiedzy o chorobie. Szczególny nacisk jest kładziony na uświadomienie ludziom, jakie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV i w jaki sposób można zapobiegać zarażeniu. W piątek zakończył się obchodzony po raz drugi Europejski Tydzień Testowania na HIV. Podobnie jak w zeszłym roku, hasło przewodnie kampanii brzmiało: "Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV".

Z kolei 20 listopada rozpoczęła się kampania przygotowana przez Krajowe Centrum do spraw AIDS - "Jeden test. Dwa życia". Ma uświadomić kobietom, że wykonanie testu na HIV w okresie ciąży pozwala - w przypadku dodatniego wyniku - na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, a także na wdrożenie koniecznych procedur podczas porodu. Test w kierunku nosicielstwa wykonuje jedynie co 10. ciężarna Polka.

Intencją obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS jest także wzmocnienie ducha solidarności, tolerancji, współczucia i zrozumienia w stosunku do osób zarażonych tą wciąż nieuleczalną chorobą. Chodzi też o to aby udowodnić im, że nie muszą być skazane na odosobnienie, ponieważ przy zachowaniu odpowiednich zasad ostrożności nie stanowią dla innych zagrożenia.

Człowiek zarażony wirusem **HIV** przez wiele lat może nie odczuwać żadnych objawów. Jednak w tym czasie wirus stopniowo niszczy jego układ immunologiczny. Z czasem dochodzi do zachorowania na **AIDS**, czyli zespół nabytego upośledzenia odporności.

Wirusem **HIV** można się zarazić przez krew lub kontakty seksualne. Obecnie nie ma lekarstwa, które umożliwiłoby pozbycie się wirusa z organizmu, ale dzięki lekom możliwe jest spowolnienie rozwoju **HIV** i poprawa stanu zdrowia osób zarażonych.

Światowy Dzień Walki z **AIDS** został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku.

autor: Paweł Hekman / IAR, lubuskie.pl

Ogólnopolska kampania: „Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”

20 listopada 2014 roku Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pod nazwą „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”. Kampania jest skierowana do kobiet w wieku rozrodczym i lekarzy ginekologów.



fot. Thinkstock

Autorzy przedsięwzięcia chcą, aby przekaz trafił szczególnie do pacjentek, które uważają, że ryzyko zakażenia wirusem HIV ich nie dotyczy oraz do ginekologów, którzy niechętnie kierują pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować ciężarnej pacjentce badanie na obecność wirusa HIV. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie – przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Czytaj także: [21 listopada 2014: zaczyna się Europejski Tydzień Testowania na HIV](#)

[>>>](#)

Główne cele kampanii to zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wykonywania testów w kierunku HIV. Wielu ludzi niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno – nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama w czasie ciąży wykonała test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny.

Dzięki wykonaniu tego badania kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak **i** przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie **i** bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa **i** ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Czytaj: [Eksperti radzą: w czasie ciąży warto wykonać **test na HIV** >>>](#)

Od początku epidemii do września 2014 roku rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia wirusem **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. Według stanu **na** 31 października 2014 roku leczeniem ARV było objętych 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje około 35 tysięcy osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona **i** może nieświadomie zarażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** „osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75 procent nowych zakażeń”.

Powiat. Kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

środa, 26 listopada 2014 10:54



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, że 20 listopada rozpoczęła się ogólnopolska pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.** Przekaz kampanii kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, a także do lekarzy ginekologów, którzy mają możliwość kierowania swoich pacjentek na badania w kierunku HIV. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości

dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń. (red)



JEDEN TEST DWA ŻYCIA™

20 listopada Krajowe Centrum ds. **AIDS** Agenda Ministra Zdrowia rozpoczęła ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**".

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży takie badanie. Powinno ono zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** - www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona, i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS**, osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Zrób bezpłatny test na HIV



26.11.2014 06:47

Wojewódzka Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Gorzowie włącza się w obchody Światowego Dnia AIDS i kampanię Europejskiego Tygodnia Testowania. W najbliższych dniach w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym stacji przy ul. Mickiewicza 12 b będzie można bezpłatnie i anonimowo zrobić sobie test na HIV. Badania wykonywane będą dziś, jutro i w piątek od godz. 15 do 19.

Obchodzony 1 grudnia Światowy Dzień AIDS w tym roku przebiegał będzie pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec - wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Test powinna wykonać zresztą nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. 31.10. 2014 r. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Światowy Dzień AIDS

Dziś Obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. W tym roku ogólnopolskie hasło brzmi "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Niestety w naszym kraju rodzą się dzieci zakażone tym groźnym wirusem a można temu zapobiec. Wystarczy jedynie, by przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV. Mówi kierownik Mirosława Boksza-Kąkałec z WSSE w Gorzowie

W minionym roku, na terenie naszego województwa, przybyło ponad 20 nowych zakażeń. Szacuje się, że z wirusem żyje w Polsce ok. 35 tys. osób. Co druga z nich nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Dlatego warto zrobić badanie. Test na HIV w Gorzowie można wykonać anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym stacji przy ul. Mickiewicza 12 b

W minionym tygodniu Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie włączyła się w kampanię Europejskiego Tygodnia Testowania. W tym czasie wykonano dodatkowo 60 badań

◀+ **Bezpłatne badania na obecność wirusa HIV**

Opublikowano 2 grudnia 2014
Olsztyn

RADIO OLSZTYN
dobrze nastawienie

W województwie warmińsko-mazurskim jest 600 potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem HIV i z roku na rok ta liczba rośnie.

W Olsztynie można się bezpłatnie przebadac na obecność tego wirusa. Sanepid włączył się do ogólnopolskiej kampanii *Jeden test, dwa życia*, która ma popularyzować takie badania, szczególnie wśród kobiet w ciąży.

Badania można zrobić w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy ul. Żołnierskiej 16 - mówi **Elżbieta Michalak** z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.



Wstążeczka ze świec



Utworzono: 01-12-2014, godz. 15.07, Ostatnia aktualizacja: 02-12-2014, godz. 12.30

g+1 0

Kategorie: Wiadomości MojeMiasto Zielona Góra Tagi: Światowy Dzień AIDS



Dziś, 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. W tym [roku](#) ogólnopolskie hasło brzmi: "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego [dziecka](#)".

Dziś, 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. W tym roku ogólnopolskie hasło brzmi: "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Na deptaku, koło ratusza i w klubie 4 Róże dla Lucienne przy Starym Rynku, odbył się happening z okazji Światowego Dnia AIDS. Od 12.00 do 13.00, w 4 Różach -- wykład. O 13.00 rozpoczął się happening na deptaku, w programie: rozdawanie wstążeczek - symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV oraz ulotek, broszur i materiałów edukacyjnych. Młodzież z zielonogórskich szkół, zapaliła świece i ułożyła z nich symboliczną wstążkę. Niestety, porywisty wiatr przeszkadzał w paleniu się świeczek. Organizatorami happeningu był zielonogórski oddział Towarzystwa Rozwoju Rodziny, klub 4 Róże dla Lucienne, oraz lubuski oddział PCK.

Barbara N.

Zdjęcia



« starsze nowsze »

Co sześć sekund ktoś **na** świecie zaraża się tym wirusem. Startuje kampania

2014-11-20, 18:58 Autor: Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Lubię to!

Udostępnił



JEDEN TEST

DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.

"**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**". Pod takim hasłem rozpoczyna się w czwartek kampania Krajowego Centrum do spraw **AIDS** - agencji Ministra Zdrowia. Fot. mz.gov.pl

"**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**". Pod takim hasłem rozpoczyna się w czwartek kampania Krajowego Centrum do spraw **AIDS** - agencji Ministra Zdrowia.

Kampania skierowana jest do młodych kobiet, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do **siebie**. Organizatorzy akcji chcą też wpłynąć **na** ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku HIV (wirus zespołu nabytego braku odporności, który wywołuje **AIDS**).

Cel kampanii to zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Kampanii towarzyszy specjalny film profilaktyczny, którego bohater, tuż przed ślubem, decyduje się **na** przypadkowy seks **i** dowiadyuje się, że jest zakażony wirusem **HIV**.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**.

Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce w ciąży **test** w kierunku **HIV**. Akcja ma też przypomnieć, że **test na** HIV powinien wykonać także przyszły tata - może to zrobić anonimowo, bezpłatnie **i** bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

Co 6 sekund **na** świecie jedna osoba zaraża się **HIV**. Codziennie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu **HIV**.

W Gdyni będzie można wykonać bezpłatnie badanie **na HIV**

2014-11-27, Aktualizacja: dzisiaj 11:31

Od 1 do 6 grudnia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni będzie można bezpłatnie wykonać bezpłatne badania **na** obecność wirusa **HIV**.



Bezpłatne badania **na HIV** w Gdyni ((c) Piotr Krzyżanowski/ Archiwum)

Masz zdjęcie do tego tematu?

[Wyślij](#)

Na początku grudnia odbędzie się akcja "**Jeden test. Dwa** życia. Zrób **test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**". W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 50 będzie można zbadać się **na** obecność wirusa **HIV**.

Badania można wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 18.00 | w soboty w godz. 11.00 - 15.00. Projekt jest finansowany z budżetu miasta Gdyni.

Trwa kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia"

Przekaz kampanii ma trafić przede wszystkim do pacjentek, które uważają, że nie dotyczy ich ryzyko zakażenia wirusem **HIV**, a także do ginekologów, którzy niechętnie kierują pacjentki na badania. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować ciężarnej pacjentce badanie na obecność wirusa **HIV**. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie - przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Główne cele kampanii "Jeden test. Dwa życia" to zmniejszenie liczby zakażeń wirusem **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wykonywania testów w tym kierunku.

Szansa na zdrowe życie

Wielu ludzi niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno - nawet w fazie rozwinięcia się pełnoobjawowego **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem.

Można temu zapobiec - wystarczy, żeby przyszła mama w czasie ciąży wykonała test w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby wynik badania okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu tego badania kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Dla obojga rodziców

Test na **HIV** powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak i przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej [Krajowego Centrum ds. AIDS](#)).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [Ministerstwa Zdrowia](#).

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

aids.gov.pl / slo © 01.12.2014 12:22, aktualizacja 01.12.2014 12:56

wydrukuj



(fot. Jerry Lai / flickr.com)

Wstyd, odtrącenie, samotność, izolacja, wyobcowanie, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie HIV kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem.

*Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia".

Wyniki są zaskakujące. Okazuje się, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z HIV nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, **ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.**

Wciąż aktualny jest stereotyp, że HIV dotyczy tylko określonych populacji. Według badanych kobiet, osoby zakażone to przede wszystkim narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny i konwencjonalny ład społeczny. HIV kojarzy mi się z narkomanami, jakieś strzykawki, brud, że wszyscy z jednej strzykawki. Tacy ludzie na skraju życia - powiedziała jedna z badanych kobiet. HIV to jest prostytutka, samo zło - stwierdziła inna badana.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec.

Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. HIV w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać - powiedziała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii "Jeden Test. Dwa Życia™".

Niestety badanie jasno pokazuje też, że **o HIV i AIDS prawie w ogóle się u nas nie mówi. Tylko nieliczne uczestniczki przyznały, że rozmawiały kiedyś na ten temat z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu na okoliczność ciąży. Dla wielu badanych wykonanie testu w kierunku HIV nadal wiąże się ze wstydem. Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią na temat testów, potrzebuje impulsu i kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej. Ja nie poruszyłam tego tematu z nikim do tej pory, nawet z przyjaciółką, bo uważam, że to jest przerażający temat, nie chcę o tym myśleć i odsuwam to daleko - powiedziała jedna z badanych. W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewiele kobiet pamięta o wykonaniu testu w ciąży lub tuż przed nią.**

Macierzyństwo utożsamiane jest przecież głównie z pozytywnymi emocjami. Uczestniczki badania starają się nie myśleć o ewentualnej chorobie swojej czy dziecka. A jeśli już, to biorą pod uwagę inne choroby: nowotwory, upośledzenia, wady serca. Nigdy HIV.

Ryzyko zakażenia **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na dziecko. Wykrycie zakażenia i włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1%. Niestety w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, tym bardziej że jest to bardzo proste - wystarczy jeden test.

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku **HIV** i robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek na takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzewane o rozwiązły i niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania. Lekarz dał mi skierowanie, ale ja powiedziałam: nie, dziękuję, nie potrzebuję. Mam już tyle zajęć, a jeszcze mam robić test - bez przesady - wspominała jedna z badanych.

Piętno **AIDS** oraz ostracyzm wobec osób żyjących z **HIV** często generują negatywne emocje i skojarzenia wiążące się z wykonaniem testu w kierunku **HIV**. Nawet, jeśli jest on wykonywany w kontekście ciąży bądź planowania macierzyństwa, badany trudno pogodzić się z myślą, że lekarz zaleca im badanie, które, ich zdaniem, dotyczy głównie osób z określonych populacji - powiedziała Anna Marzec-Bogusławska.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż test na **HIV** zrobił tylko co 10 dorosły Polak. To o wiele za mało. Wśród testujących się osób zdecydowanie dominują mężczyźni, więc odsetek przebadanych kobiet jest jeszcze niższy.

Główną barierą wydaje się przekonanie Polek, że problem zakażeń ich nie dotyczy, gdyż nie biorą narkotyków, nie sypiają z przypadkowymi mężczyznami lub od dłuższego czasu pozostają w stałym związku.

Testów na **HIV** nie robią również kobiety, które pokładają dużą ufność w swoich partnerach. Nie dopuszczają do siebie myśli, że kiedykolwiek mogli oni dopuścić się zdrady, albo że przed rozpoczęciem aktualnego związku podejmowali ryzykowne zachowania seksualne. Jeszcze inną barierą w robieniu testów jest zwyczajny strach przed wynikiem - na tyle paraliżujący, że wolą go nie poznać.

Kampania "Jeden test. Dwa życia" stawia sobie za cel zmianę tych postaw. Zachęca kobiety do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań na takie badania. Nowa strona internetowa, którą dziś uruchamiamy:

www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia

zawiera wiele przydatnych informacji dla przyszłych mam i ich lekarzy. Warto się z nią zapoznać. Może to uratować zdrowie i życie niejednego dziecka. Przypominam, że lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku **HIV** przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Test na **HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których lista znajduje się na: www.aids.gov.pl - dodała Anna Marzec-Bogusławska.

Kampanię "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka"™ zainspirował program profilaktyczny "One test. Two lives. Get tested for HIV. For you and baby"™ skierowany do kobiet ciężarnych i ich lekarzy. Program ten był realizowany przez agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

[Strona główna](#)[Ogłoszenia](#)[Forum](#)[Chat](#)[Blogi](#)[Galerie](#)[Newsletter](#)[Kontakt](#)

Olimpijczycy zdrowia

Organizatorem imprezy były Zespół Szkół Leśnych w Goraju oraz Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Patronat merytoryczny nad olimpiadą sprawowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie. Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie HIV i AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS wśród młodzieży. Tegoroczna kampania przebiega pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". W olimpiadzie wzięło udział 24 uczestników z 8 szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance, Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Krzyża Wielkopolskiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance, Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego, prowadzonego przez Edukację Lubasz sp. z o.o. w Lubasz i Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju. W zmaganiach brały udział 3 osobowe drużyny, wyłonione we wcześniejszych eliminacjach szkolnych. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym - pisemnym - uczniowie rozwiązywali test, który zadecydował o kolejności miejsc zajętych zespołowo. Do drugiego etapu - ustnego - zakwalifikowało się 6 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów na teście. W przerwie pomiędzy częścią pisemną i ustną odbyły się prelekcje dla uczniów i nauczycieli. Młodzież wysłuchała interesującego wykładu Beaty Polarczyk -

pielęgniarki, specjalistki profilaktyki chorób cywilizacyjnych z Przychodni Pro-Familia w Czarnkowie, na temat zasadności wykonywania testów u kobiet będących w ciąży oraz planujących ciążę. Natomiast prelekcję dla opiekunów przeprowadziła Emilia Jagła - pielęgniarka epidemiologiczna ze Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Laureatami Olimpiady zostali: I miejsce - Martyna Busse (LO Czarnków), II miejsce - Anna Matkowska (LO Trzcianka), III miejsce - Monika Tchórz (LO Trzcianka). W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie. Tuż za nimi uplasowała się młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. Natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna gospodarzy - Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Laureaci olimpiady otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Miłym akcentem, który zakończył podsumowanie wyników olimpiady było wręczenie drobnych upominków paniom prelegentkom oraz współorganizatorom imprezy. Otrzymali je Beata Kościelska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pielęgniarki - Beata Polarczyk oraz Emilia Jagła oraz przedstawiciele powiatu - starosta Tadeusz Teterus, Anna Bielejewska-Bugajewska i Alicja Rydzy.

Anna Matuszewska-Gumięga

Apel do kobiet. Sprawdź, czy nie jesteś zakażona HIV

12:05, 08.12.2014 /Redaktor



Fot. Mat. prasowe

RZESZÓW. Sanepid włącza się w ogólnopolską kampanię Krajowego Centrum ds. **AIDS**.

Kampania społeczna "Jeden test, dwa życia. Zrób test na **HIV**. Dla siebie i Twojego dziecka" kierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku **HIV**.

- Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem - mówi Aleksandra Bochenska-Baran z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.

Materiały informacyjne oraz banery zamieszczone są na stronie PSSE w Rzeszowie www.psserzeszow.pl oraz www.aids.gov.pl



"Jeden test, dwa życia"

2014-11-27

Raciborski sanepid informuje o rozpoczęciu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej związanej z profilaktyką **HIV / AIDS**.

Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia**. Zrób **test na HIV**. **Dla siebie i swojego dziecka**.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



 **JEDEN TEST**
DWA ŻYCIA™

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

PSS-E Racibórz

publ. /ps/

Będiesz matką? Zrób test na HIV!

2014-12-02 21:14:39 (ost. akt: 2014-12-02 21:27:16)



Autor: Archiwum GB

Od 1 grudnia trwa kampania informacyjna "Jeden test dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka" skierowana do kobiet w ciąży i planujących macierzyństwo a także lekarzy ginekologów mająca uświadomić im wciąż istniejące zagrożenie zakażeniem wirusem HIV.

1 grudnia to dzień obchodów "Światowego Dnia AIDS". Hasło tegorocznego święta to "Getting to zero", czyli "Dążymy do zera: zero nowych zakażeń HIV, zero dyskryminacji, zero zgonów związanych z AIDS".

Od 1985 r. do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18204 zakażenia HIV, 3163 osoby zachorowały na AIDS, a 1283 chorych zmarło.

W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowano 594 przypadki zakażeń wirusem HIV, 95 chorych na AIDS i 24 zgodny z powodu AIDS. Szacuje się, że z wirusem HIV żyje ok. 35 tys. osób, czyli co druga osoba nie jest świadoma, że jest nosicielem i stanowi zagrożenie dla innych.

W związku ze "Światowym Dniem AIDS" rozpoczęła się kampania edukacyjna "Jeden test dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka", która jest skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów.

Świadomość wczesnego wykrycia zakażenia pozwala na leczenie i ratowanie życia kobiety, a także danie szansy na zdrowe życie dziecka.

Wiele osób niesłusznie uważa, że temat HIV ich nie dotyczy, przez co o zakażeniu dowiadują się zbyt późno i przypadkowo.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 nakłada obowiązek na lekarza ginekologa zaproponowanie pacjentce w ciąży wykonanie badania w kierunku HIV do 10 tygodnia ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem ciąży.

Test na HIV można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 we wtorki i czwartki.

W dniach od 1 do 4 grudnia punkt badań w kierunku HIV będzie czynny codziennie od 15 do 18. Zapraszamy na bezpłatne i anonimowe badania. Adresy punktów konsultacyjno-diagnostycznych znajdują się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl

Dziś Światowy Dzień Aids

2014-12-01 18:28 Informacja PSSE w Wieruszowie

1 grudnia to Światowy Dzień Aids. Obchody tego dnia, są szansą dla ludzi na całym świecie, aby zjednoczyć się w walce z HIV, pokazać swoje wsparcie dla osób żyjących z HIV i upamiętnić zmarłych z powodu Aids.

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Aids, Krajowe Centrum ds. Aids, agenda Ministra Zdrowia, zainaugurowało kampanię społeczną pt. "Jeden test. Dwa życia", która jest kierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV.

Kampanię wspiera Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Problem HIV/AIDS wciąż jest aktualny, ponieważ liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, od 1985 r. do końca sierpnia 2014 r. wykryto w Polsce 18 204 zakażeń wirusem HIV. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 36 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Wbrew obiegowej opinii, na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy - bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę.

Więcej informacji o kampanii dostępnych jest na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. Aids pod adresem:

<http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/>

Zbadaj się! Uratujesz dwa życia!

7 grudnia 2014, 10:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu dołączyła do Ogólnopolskiej Kampanii z okazji Światowego Dnia AIDS pod hasłem: "Jeden test - dwa życia". Skierowana jest do młodych matek i przyszłych matek. O szczegółach rozmawiamy z Alicją Majką, zajmującą się profilaktyką i oświatą zdrowotną w Powiatowej Stacji -Epidemiologicznej w Przemyślu.

Dlaczego jako stacja dołączyliście do tej akcji?

- Zawsze staramy się reagować na ogólnopolskie kampanie. Ta nie jest wyjątkiem. Jako inspekcja sanitarna akcje profilaktyczno-edukacyjne traktujemy bardzo poważnie. Kampania społeczna, zainicjowana przez Krajowe Centrum do spraw AIDS działające przy Ministerstwie Zdrowia, skierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV.

Dlaczego kampania skierowana jest do młodych matek i przyszłych matek?

- Chcemy uświadomić te kobiety, że mają prawo wykonać badania w kierunku HIV, będąc w ciąży. Taki test mogą zrobić dwa razy. Do 10. tygodnia ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Trzeba pamiętać, że młoda matka lub przyszła matka odpowiada za dwa życia. Swoje i swojej pociechy. Jest pewne, że jeśli będzie nosicielką wirusa HIV, to będzie miało go i dziecko. Jednym badaniem możemy uratować lub przedłużyć dwa życia.

(...)

Pełną treść artykułu przeczytasz w papierowym wydaniu Życia Podkarpackiego.

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka

[IAR](#) - Kraj

20 Lis 2014, 14:02

20.11.2014 (IAR) - Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka. To główne hasło rozpoczętej dziś kampanii edukacyjnej zachęcającej do wykonywania w ciąży badań w kierunku HIV.

Ginekolog profesor Mirosław Wielgoś powiedział, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia lekarz ma obowiązek zaproponować test na HIV pacjentce, która spodziewa się dziecka. Badanie powinno być wykonane 2 razy: w pierwszym trymestrze oraz między 33 a 37 tygodniem ciąży.

Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewa Helwich podkreśliła, że nawet kobieta zarażona HIV, która w ciąży podda się odpowiedniemu leczeniu, ma 99 procent szans na urodzenie zdrowego dziecka.


Ryzyko zakażenia HIV istnieje zarówno w ciąży, jak i podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę stwarza zagrożenie przeniesienia wirusa na dziecko. W Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania HIV u kobiet, dopiero po wykryciu HIV lub AIDS u ich dzieci.

Polsce żyje około 200 dzieci, które zakażyły się wirusem HIV od swojej matki.

IAR Joanna Stankiewicz/gaj

📅 2014-11-21 14:15:01

"Jeden test, dwa życia"



"Jeden test. Dwa życia. Zrób test HIV. Dla siebie i swojego dziecka" - to hasło kampanii społecznej Krajowego Centrum ds. AIDS we współpracy z lokalnymi Sanepidami. Akcja kierowana jest do kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów i ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV. - Dzięki wykonaniu testu kobiety ratują nie

tylko swoje życie, ale też dają szansę na zdrowe życie dla swoich dzieci, mówi Bogdan Wlizło z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elku. Kampania prowadzona jest od 20 listopada.

Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV

W dniach 21-28 listopada odbędzie się po raz drugi Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak największej liczbie osób wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV.

"Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV"

Zakażenie HIV może nie powodować charakterystycznych objawów ani dolegliwości przez wiele lat. W tym czasie nawet w badaniach okresowych (wykonywanych np. do pracy) lub w badaniach podstawowych może nie być żadnych odchyśleń od normy. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy doszło do zakażenia, jest wykonanie testu na HIV.

"Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV" to hasło przewodnie tegorocznej kampanii, której celem jest zwiększenie liczby osób testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem oraz ograniczenie występowania tzw. późnych diagnoz, czyli sytuacji, w których stwierdza się zakażenie w momencie, kiedy pojawiają się już objawy AIDS.

epidemiologia HIV/AIDS w woj. lubuskim

Na terenie województwa lubuskiego nastąpił wzrost liczby osób, u których wykryto wirus HIV; z 20 zakażonych w 2012 roku do 22 osób w 2013 roku. Od 1985 roku do końca 2013 roku na terenie województwa lubuskiego zarejestrowano 570 osób zakażonych HIV oraz 117 osób chorych na AIDS. Stwierdzono 57 zgonów chorych na AIDS.

Możliwość zakażenia wirusem HIV powinna brać pod uwagę każda osoba aktywna seksualnie; wchodząc w nowy związek, warto wykonać test przed rozpoczęciem współżycia - radzą specjaliści.



2014-11-21

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.

Wojewoda Lubuski przypomina, że 20 listopada 2014r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Autorzy przedsięwzięcia chcą, aby przekaz trafił szczególnie do pacjentek, które uważają, że ryzyko zakażenia wirusem HIV ich nie dotyczy oraz do ginekologów, którzy rzadko kierują pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować ciężarnej pacjentce badanie na obecność wirusa HIV. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie - przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Test na HIV powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak i przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
ul. Mickiewicza 12b , pokój 24 (parter)
66-400 Gorzów Wielkopolski
Godziny pracy: wtorek 15.00-18.00

Zrób bezpłatny test na HIV w gorzowskim sanepidzie

Włączając się w obchody Światowego Dnia AIDS i kampanię Europejskiego Tygodnia Testowania, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS organizuje, akcję testowania w kierunku HIV.


Badania, połączone z poradnictwem okołotestowym, prowadzone będą bezpłatnie i anonimowo w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12 b według poniższego harmonogramu:

- 25.11.2014 w godz. 15.00 - 18.00
- 26.11.2014 w godz. 15.00 - 19.00
- 27.11.2014 w godz. 15.00 - 19.00
- 28.11.2014 w godz. 15.00 - 19.00

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl)

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w dniu 1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS, przebiegający w bieżącym roku pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem.



Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. 31.10. 2014 r. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Od 1988 roku, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, dzień 1 grudnia obchodzony jest pod nazwą Światowego Dnia AIDS.



2014-11-30

W tym dniu na całym świecie odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

Celem działań podejmowanych w ramach obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, a szczególnie młodych ludzi na problematykę zakażeń HIV.

Istotnym jest, aby przełamywać bariery w postaci strachu i stygmatyzacji osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

Jak wynika z danych umieszczonych na stronie internetowej Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie w 2012 roku na terenie województwa lubuskiego zgłoszono 18 przypadków zachorowań na HIV oraz 1 przypadek zachorowania na AIDS.


Badania, połączone z poradnictwem okołotestowym, prowadzone będą bezpłatnie i anonimowo w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12 b.

1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS, przebiegający w bieżącym roku pod hasłem "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. 31.10. 2014 r. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.

Światowy Dzień AIDS

1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS. W tym roku ogólnopolskie hasło brzmi "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.



2014-12-01

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem.

Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl)

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Pod koniec października br. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. Osób; co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.



PRZECIWKO AIDS

28 li. 2014 - 07:57 - red. wydania: marszal@rc.fm



W tym tygodniu obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. W związku z tym, Zarząd Rejonowy PCK w Kaliszu prowadzi kampanię pod hasłem "Wiedza ratuje życie", której celem jest walka z dyskryminacją i stygmatyzacją osób chorych, ale również wsparcie poprzez zmanifestowanie solidarności z ich chorobą. O tym, co odbędzie się w ramach tej kampanii opowiedziała Radiu Centrum Aneta Lis-Kotowska, edukator wiedzy o HIV i AIDS: "1 grudnia o godzinie 10-tej, młodzież będzie jeździć oplakatowanymi autobusami linii nr 2, w których będą rozdawać ulotki i czerwone wstążeczki, które są symbolem solidarności z osobami chorymi na AIDS i zakażonymi wirusem HIV. Także w ten sam dzień, o godzinie 12-tej odbędzie się konferencja dla

nauczycieli, poświęcona tym problemom. Będziemy mówić na temat zagrożeń i dostępnej wiedzy na ten temat."

W całej Polsce dodatkowo prowadzona jest kampania pod hasłem "Jeden test. Dwa życia", czyli zrób test na HIV dla siebie i swojego dziecka.

"W Polsce kobiety standardowo nie są poddawane badaniom w tym kierunku" - wyjaśniła Aneta Lis-Kotowska. Bezpłatny test można wykonać w punktach konsultacyjno - diagnostycznych w większych miastach Polski m.in. Poznaniu czy Wrocławiu.



Jeden test. Dwa życia

Dodano 6 godz. temu Źródło: PPIS w Rudzie Śląskiej

[+ dodaj komentarz](#)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej informuje, że Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na** badania w kierunku **HIV**. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku **HIV**. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.



Światowy Dzień Walki z AIDS w Lubuskiem

Marzena Toczek | 28-11-2014 | Zdrowie

Zrób test
na HIV.
Dla siebie
i swojego
dziecka.



JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Lubuskie obchody zaplanowano na wtorek 2 grudnia br. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych spotka się z ekspertami. Zamiast wykładowo-konferencyjnej konwencji ma być bardziej komunikatywnie: uczniowie obejrzą film "Transit" mówiący o problematyce HIV/AIDS i podyskutują o nim z psychologiem

Spotkanie z młodzieżą lubuskich szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 2 grudnia 2014 r. na godz. 12.00 w zielonogórskim kinie NEWA. Jednym z elementów programu jest projekcja filmu "Transit", który został wyprodukowany przez MTV Europe i Tigerlily Films. Fundacja MTV Europe gwarantuje, że film jest utrzymany w konwencji młodzieżowej i dobrze trafia do nastoletnich odbiorców. Ponadto podczas spotkania uczniowie rozwiążą mini test z wiedzy na temat zakażeń HIV i choroby AIDS. Z młodzieżą spotka się psycholog Paweł Trzeciński z Katedry Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który także odpowie na pytania uczniów na temat filmu i ryzykowanych zachowań.

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku pierwszego grudnia od 1988 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Na całym świecie w okolicy początku grudnia odbywają się happeningi, konferencje i akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. W 2014 r. w Polsce prowadzona jest kampania edukacyjna pn. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka. Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.



Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń **HIV** wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku **HIV** wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku **HIV** kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia **HIV**, 3 163 osoby zachorowały **na AIDS**, 1 283 chorych zmarło. **Na** dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z **HIV** nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN **AIDS** *osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.*

Znajdź w serwisie...



Extra dodatek, dodano: 25 listopada 2014

Jeden test Dwa życia



Rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Celem akcji jest zmniejszenie liczby zakażeń tym groźnym wirusem wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości, dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Wiele osób uważa, że problem zakażenia wirusem ich nie dotyczy, przez co o chorobie dowiadują się zbyt późno. Dlatego właśnie Krajowe Centrum do spraw AIDS, 20 listopada rozpoczęło ogólnopolską akcję edukacyjną pod hasłem: "Jeden test. Dwa życia." - *W naszym kraju rodzą się również dzieci, zakażone tym groźnym wirusem. Aby temu zapobiec wystarczy, by przyszła mama wykonała test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny.* - mówią przedstawiciele gostyńskiego sanepidu - *Dzięki wykonaniu testu, kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.* - dodają

Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS.

MD

Co, gdzie, kiedy?

- 22.11 Wokół świątecznego drzewka
- 22.11 Wystawa "Filatelistyka - moje hobby"
- 25.11 Dni piękna i urody z Oriflame
- 25.11 Krioterapia. To warto wiedzieć
- 25.11 Szkolenie udzielania pierwszej pomocy
- 26.11 Mecz Piłki Siatkowej - Liga Kadetów.
- 26.11. Andrzejkowe Party dla Dzieci

» zobacz wszystkie

Zgłoś wydarzenie





Namawiaia przyszłe matki do testu na HIV

data: 13:30, 03.12.2014

autor: Magda Fritz

ilość wyświetleń: 19

Te dane mogą przerażać. Aż połowa osób zakażonych HIV nie jest tego świadoma! Tegoroczna kampania społeczna adresowana jest do przyszłych matek.

Do kobiet kierowana jest tegoroczna kampania społeczna Krajowego Centrum do spraw AIDS, pod hasłem "Jeden test, dwa życia". Namawia ona do zrobienia sobie testu na HIV kobiety w ciąży i przyszłe matki. Testu, który może uchronić przed zakażeniem ich dziecko. "Spośród wszystkich zakażonych, aż 25 proc., to kobiety w wieku prokreacyjnym. 9 na 10 zakażeń HIV u dzieci, to przede wszystkim zakażenia wertykalne, czyli odmatczyne" - mówi Małgorzata Wichary, specjalista chorób zakaźnych, kierownik sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.

Jak mówi lekarka, takim zakażeniom można zapobiec. Kobieta musi jednak wiedzieć o swoim statusie serologicznym, a to bez zrobienia testu na HIV jest niemożliwe. "Odpowiedni sposób rozwiązania porodu i wdrożenie profilaktyki zakażenia u noworodka ogranicza możliwość zakażenia u dziecka do 1 proc. i poniżej. Jest o co powalczyć" - mówi nasz gość. Poród u kobiety, zakażonej wirusem HIV odbywa się przez cesarskie cięcie, dziecko nie jest karmione piersią. Posłuchajcie rozmowy z naszym gościem.

Warto przypomnieć, że obecnie w Polsce najczęściej do zakażenia HIV dochodzi podczas ryzykownych zachowań seksualnych osób o orientacji heteroseksualnej. Czasy, kiedy grupami ryzyka były objęte przede wszystkim osoby uzależnione od narkotyków, czy osoby homoseksualne już dawno minęły.

Telegraf > 26 listopada 2014, godz. 14:39 > komentarzy: 0

Jeden test dwa życia

Racibórz: Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

2014-11-27

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka



JEDEN TEST DWA ŻYCIA™

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób nieślusnie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Rusza kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka"

Redakcja Portalu

2014-12-02



20 listopada 2014 r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.

Kampania jest skierowana do kobiet w wieku rozrodczym i lekarzy ginekologów. Autorzy przedsięwzięcia chcą, aby przekaz trafił szczególnie do pacjentek, które uważają, że ryzyko zakażenia wirusem HIV ich nie dotyczy oraz do ginekologów, którzy niechętnie kierują pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma **obowiązek** zaproponować ciężarnej pacjentce badanie na obecność wirusa HIV. Powinno ono zostać wykonane dwukrotnie - przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.

Główne cele kampanii to zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wykonywania testów w kierunku HIV. Wielu ludzi niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno - nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec - wystarczy, żeby przyszła mama w czasie ciąży wykonała test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu tego badania kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinni wykonać zarówno przyszła mama, jak i przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzic po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia wirusem HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Według stanu na 31 października 2014 r. leczeniem ARV było objętych 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zarażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS "osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń".

Tydzień badań na HIV w Słupsku

Dodano: 24 listopada 2014, 16:15 Autor: Monika Zacharzewska

g+1

A A A

W poniedziałek rozpoczyna się Europejski Dzień Testowania na HIV. Okazuje się, że na badania do słupskiego laboratorium z roku na rok przychodzi coraz więcej osób. I młodych, i dojrzałych, świadomych tego, że każdy mógł mieć kontakt z wirusem. Teraz już nie ma grup ryzyka, jak o narkomanach czy osobach homoseksualnych mówiło się kilka lat temu.



Tydzień badań na HIV w Słupsku. (fot. pixabay.com)

- Nosicielem wirusa może być każdy, kto miał kontakt z krwią, np. w czasie wypadku - tłumaczy Małgorzata Parol, kierująca słupskim Punktem Konsultacyjno-Diagnostycznym Anonimowych Bezpłatnych Badań w Kierunku Zakażenia HIV. - Co ciekawe, coraz częściej przychodzą do nas na przykład pary, które chcą podjąć współżycie i mieć pewność, że żadne z nich nie zrobi krzywdy drugiemu. No i oczywiście panie w ciąży. Dla nich to badanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane i lekarze często je przekonują, że warto je zrobić dla bezpieczeństwa własnego i dziecka. A dzięki temu, że badania są całkowicie anonimowe, przyjeżdżają do nas również mieszkańcy Sławna, a nawet Trójmiasta.

Przeczytaj więcej



Krwi nadal brakuje.
Za jej oddanie
dostaniesz fajny

gadżet

Dla mamy i dziecka

gruździ



Jak co roku brakuje krwi. Oddasz ją w krwiobusie



Statystyki AIDS w Pomorskiem są przerażające. Jesteśmy w czołówce...

Jesteśmy w czołówce...

Hotele w Polsce z 30% zniżką. Rezerwuj teraz na Accorhotels.com! Reklama

Artykuły premium



Wolne przygotowania do szybkiego leczenia raka



Szyje sukienki, aby spełnić marzenia swoje i innych

W ramach Europejskiego Testowania na HIV odbywa się też kampania "Jeden test, dwa życia" adresowana właśnie do pań spodziewających się dziecka. - Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. HIV w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać - dopowiada Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, organizatora kampanii "Jeden test, dwa życia". Z przeprowadzonych na potrzeby kampanii badań wynika, iż test na HIV zrobił tylko co 10 dorosły Polak. Zdecydowanie więcej mężczyzn. Główną barierą wydaje się przekonanie Polek, że problem zakażeń ich nie dotyczy, gdyż nie biorą narkotyków, nie współżycją z przypadkowymi mężczyznami lub od dłuższego czasu pozostają w stałym związku.

Wirus to nie wyrok

Również Małgorzata Parol ze słupskiego punktu przekonuje, jak ważne jest wykrycie w porę wirusa HIV, zanim spowoduje on AIDS. Dziś jego nosicielstwo nie oznacza tragedii, a życie, jak z każdą inną chorobą cywilizacyjną. Chory, owszem, musi przez cały czas być pod opieką lekarza stale przyjmować leki, ale stosując się do tego, może dożyć poważnego wieku.

- Dla wiarygodności badania bardzo ważne jest, kiedy osoba podejrzewająca, że mogła zarazić się wirusem, zdecyduje się zrobić badania - przypomina Małgorzata Parol. - Tak zwane okienko serologiczne wynosi 12 pełnych tygodni od momentu, w którym mogło dojść do zakażenia.

Choć osób, u których badanie wykryło wirusa, w Słupsku na szczęście jest niewiele, to te, które się o tym dowiedzą, objęte są pomocą pracowników ośrodka. Ważna jest rozmowa wspierająca i odpowiednie skierowanie na leczenie.

Do badania, które wykonywane jest z krwi, nie trzeba się specjalnie przygotowywać, nie trzeba być na czczo. Przed nim wypełnia się ankietę umożliwiającą oszacowanie ryzyka zachorowania. Oczywiście anonimowo. Wynik jest znany już w kolejnym dniu pracy laboratorium. Jeśli jest pozytywny, badanie jest powtarzane inną metodą i wtedy na wynik trzeba poczekać do dwóch tygodni.

Badania cały tydzień

W [związku](#) z Europejskim Tygodniem Testowania na **HIV** w dniach 21-28 listopada Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Anonimowych Bezpłatnych Badań w Kierunku Zakażenia **HIV** w Słupsku przy ul. Tuwima 23 będzie czynny w poniedziałek w godz. 14-18, we wtorek w godz. 15-19, w środę w godz. 14- 18, w czwartek, w godz. 15 -19 oraz w piątek w godz. 7- 15. Poza tymi dniami punkt diagnostyczny czynny jest przez cały rok we wtorki i w czwartki.

Czytaj więcej o: **HIV** | Małgorzata Parol

HIV. Jeden test. Dwa życia



Wstyd, samotność, izolacja, strach, bezdzietność, cierpienie, a nawet śmierć - z tym zakażenie HIV kojarzy się kobietom będącym w ciąży lub planującym macierzyństwo, które wzięły udział w badaniu fokusowym na temat postaw wobec testowania w kierunku zakażenia wirusem.

Przeprowadzono je w ramach rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia". Badanie zostało wykonane w październiku 2014 r. przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agencji Ministra Zdrowia, organizatora rozpoczynającej się właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka".

Wyniki są zaskakujące. Okazuje się, że w percepcji ciężarnych Polek, osoby żyjące z HIV nie są zdolne do normalnego funkcjonowania. Według respondentek, osoba zakażona nie ma możliwości urodzenia zdrowego potomstwa. Wszystko to nieprawda, ale rezultaty tak silnie zakodowanych mitów na temat HIV są oczywiste: kobiety w Polsce testują się rzadko, a wręcz zdarza się, że ignorują skierowanie na test. W efekcie rodzą się zakażone dzieci, a przecież mogłyby urodzić się zdrowe.

Wciąż aktualny jest stereotyp, że HIV dotyczy tylko określonych populacji. Według badanych kobiet, osoby zakażone to przede wszystkim narkomani, homoseksualiści, bezdomni, osoby świadczące płatne usługi seksualne oraz korzystający z tych usług, a więc głównie osoby naruszające tradycyjny i konwencjonalny ład społeczny.

- **HIV** kojarzy mi się z narkomanami, jakieś strzykawki, brud, że wszyscy z jednej strzykawki. Tacy ludzie **na** skraju życia - powiedziała jedna z badanych kobiet. **HIV** to jest prostytutka, samo zło - stwierdziła inna badana.

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem **HIV** ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie **AIDS**. Albo rodzą zakażone dzieci. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży **test** w kierunku **HIV** i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. W ten sposób kobiety mogłyby uratować nie tylko swoje życie, lecz także dać szansę **na** zdrowe życie swoim dzieciom. **HIV** w Polsce przenosi się dziś głównie drogą kontaktów seksualnych. Warto o tym pamiętać - powiedziała **Anna** Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. **AIDS**, organizatora kampanii "**Jeden Test. Dwa Życia**".

Niestety badanie jasno pokazuje też, że o **HIV** i **AIDS** prawie w ogóle się u nas nie mówi. Tylko nieliczne uczestniczki przyznały, że rozmawiały kiedyś **na** ten temat z innymi osobami. Najczęściej był to partner, mąż, a rozmowa była nawiązaniem do wykonania testu **na** okoliczność ciąży. **Dla** wielu badanych wykonanie testu w kierunku **HIV** nadal wiąże się ze wstydem. Większość przyznaje, że do rozmowy z osobą trzecią **na** temat testów, potrzebuje impulsu i kontekstu, np. ciekawego artykułu czy kampanii społecznej. Ja nie poruszyłam tego tematu z nikim do tej pory, nawet z przyjaciółką, bo uważam, że to jest przerażający temat, nie chcę o tym myśleć i odsuwam to daleko - powiedziała jedna z badanych. W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewiele kobiet pamięta o wykonaniu testu w ciąży lub tuż przed nią. Macierzyństwo utożsamiane jest przecież głównie z pozytywnymi emocjami. Uczestniczki badania starają się nie myśleć o ewentualnej chorobie swojej czy **dziecka**. A jeśli już, to biorą pod uwagę inne choroby: nowotwory, upośledzenia, wady serca. Nigdy **HIV**.

Ryzyko zakażenia **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak **i** podczas porodu. Także karmienie piersią przez zakażoną kobietę powoduje niebezpieczeństwo przeniesienia wirusa **na** dziecko. Wykrycie zakażenia **i** włączenie leczenia ARV u matki sprawia, że ryzyko zakażenia wertykalnego zmniejsza się do ok. 1%. Niestety w Polsce zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia **HIV** u kobiet dopiero po rozpoznaniu **HIV** lub **AIDS** u ich dzieci. Warto je przed tym uchronić, tym bardziej że jest to bardzo proste - wystarczy **jeden test**.

Dlatego tak ważną rolę w walce z zakażeniem odgrywają ginekolodzy, którzy powinni zlecać kobietom testy w kierunku **HIV** **i** robią to coraz częściej, ale niestety nie zawsze. Wynika to m.in. z często negatywnych reakcji pacjentek **na** takie zalecenie. Niektóre uczestniczki badania źle odebrały propozycję wykonania testu, czuły się podejrzewane o rozwiązy **i** niemoralny styl życia. Inne przyznawały nawet, że wprost odmówiły przyjęcia skierowania. Lekarz dał mi skierowanie, ale ja powiedziałam: nie, dziękuję, nie potrzebuję. Mam już tyle zajęć, a jeszcze mam robić **test** - bez przesady - wspominała jedna z badanych.

Piętno **AIDS** oraz ostracyzm wobec osób żyjących z **HIV** często generują negatywne emocje **i** skojarzenia wiążące się z wykonaniem testu w kierunku **HIV**. Nawet, jeśli jest on wykonywany w kontekście ciąży bądź planowania macierzyństwa, badanym trudno pogodzić się z myślą, że lekarz zaleca im badanie, które, ich zdaniem, dotyczy głównie osób z określonych populacji - powiedziała **Anna** Marzec-Bogusławska.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż **test na HIV** zrobił tylko co 10 dorosły Polak. To o wiele za mało. Wśród testujących się osób zdecydowanie dominują mężczyźni, więc odsetek przebadanych kobiet jest jeszcze niższy. Główną barierą wydaje się przekonanie Polek, że problem zakażeń ich nie dotyczy, gdyż nie biorą narkotyków, nie sypiają z przypadkowymi mężczyznami lub od dłuższego czasu pozostają w stałym związku. Testów **na HIV** nie robią również kobiety, które pokładają dużą ufność w swoich partnerach. Nie dopuszczają do **siebie** myśli, że kiedykolwiek mogli oni dopuścić się zdrady, albo że przed rozpoczęciem aktualnego związku podejmowali ryzykowne zachowania seksualne. Jeszcze inną barierą w robieniu testów jest zwyczajny strach przed wynikiem - **na** tyle paraliżujący, że wolą go nie poznać.

Kampania "**Jeden test. Dwa życia**" stawia sobie za cel zmianę tych postaw. Zachęca kobiety do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań **na** takie badania. Nowa strona internetowa pod adresem www.aids.gov.pl zawiera wiele przydatnych informacji **dla** przyszłych mam **i** ich lekarzy. Warto się z nią zapoznać. Może to uratować zdrowie **i** życie niejednego **dziecka**. Przypominam, że lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku **HIV** przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. **Test na HIV** powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie **i** bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których lista znajduje się **na**: www.aids.gov.pl - dodała **Anna** Marzec-Bogusławska.

Kampania "Jeden test. Dwa życia" stawia sobie za cel zmianę tych postaw. Zachęca kobiety do testowania się, a ginekologów do wystawiania skierowań na takie badania. Nowa strona internetowa pod adresem www.aids.gov.pl zawiera wiele przydatnych informacji dla przyszłych mam i ich lekarzy. Warto się z nią zapoznać. Może to uratować zdrowie i życie niejednego dziecka. Przypominam, że lekarz powinien zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku HIV przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których lista znajduje się na: www.aids.gov.pl - dodała Anna Marzec-Bogusławska.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Projekt wsparły znane kobiety: Agnieszka Cegielska, Ada Fijał oraz Maria Seweryn.

Do badania fokusowego przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zaproszono respondentki z Warszawy i Katowic. Rozmowy przeprowadzono z kobietami w ciąży bądź planującymi macierzyństwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy, które wykonały bądź będą chciały wykonać test w kierunku HIV oraz które nie wykonały badania i nie zamierzają tego zrobić.

Kampania edukacyjna "JEDEN TEST ! DWA ŻYCIA"

0

Napisany dnia: 28.11.2014, 18:30 , Tagi: Brak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS 20 listopada 2014 roku rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**.



Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane do 10. tygodnia ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS.

W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec **dziecka** może wykonać **test** anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów **na** stronie internetowej Krajowego Centrum ds. **AIDS** www.aids.gov.pl).

W województwie podkarpackim można wykonać **test** w kierunku **HIV** w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym **HIV/AIDS** mieszczącym się w Przychodni Akademickiej Centrum Medycznego "Medyk" w Rzeszowie ul. Podkarpacka 1.

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.

JEDEN TEST
DWA ŻYCIA



Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.™



Source: Ministry of Health of the Republic of Poland) --- 20 listopada 2014 r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Kampania jest...

[noodls](#) 2014-11-21

[Read full article](#)

Translate:



Social media

l.p.	źródło	tytuł	temat	data	autor
1	facebook.com	Fundacja Rodzić po Ludzku: Jeden test - Dwa życia	Zakażona HIV kobieta może urodzić zdrowe dziecko.	2014-11-20	Fundacja Rodzić po Ludzku
2	youtube.com	"Jeden test dwa życia..."Ogólnopolska kampania zwiększenia wiedzy nt.hiv i aids.	Film na youtube - HIV.	2014-11-20	CW24tv
3	facebook.com	Mamadu: "HIV kojarzy mi się ze strzykawkami, brudem, takimi ludźmi na skraju życia". Dlaczego warto...	Jeden test - dwa życia" Warto się zbadać.	2014-11-21	Mamadu
4	facebook.com	Mamadu: "HIV kojarzy mi się ze strzykawkami, brudem, takimi ludźmi na skraju życia". Dlaczego warto...	Jeden test - dwa życia" Warto się zbadać.	2014-11-21	Mamadu
5	facebook.com	Sławomir Krzysztof Padół: Zanim zajdziesz w ciążę - PnŚ - wideo	21 listopada 2014r. - Ada Fijał - Pytanie na śniadanie - "Jeden Test, dwa życia" http://pytanienasniadanie.tvp.pl/17732860/zanim-zajdziesz-w-ciaze .	2014-11-21	Sławomir Krzysztof Padół
6	facebook.com	Radio 5: "Jeden test, dwa życia" Radio 5 - Suwałki, Elk, Augustów, Sejny, Olecko, Gołdap	"Jeden test, dwa życia" http://www.radio5.com.pl/index.php?id=1&amp;ia=58640 "Jeden test, dwa życia" Radio 5 - Suwałki, Elk, Augustów, Sejny, Olecko, Gołdap www.radio5.com.pl .	2014-11-21	Radio 5
7	facebook.com	Ada Fijał: Kampania społeczna-Jeden test dwa życia #konferencja #prasowa #jedentestdwazycia #ciąża #kobiety #twarz #kampanii #akcja #społeczna #tvp2 #pytanienasniadanie #zaraz	Kampania społeczna-Jeden test dwa życia #konferencja #prasowa #jedentestdwazycia #ciąża #kobiety #twarz #kampanii #akcja #społeczna #tvp2 #pytanienasniadanie #zaraz.	2014-11-21	Ada Fijał
8	facebook.com	RDC: Co roku przed sądem staje kilkanaście tysięcy dzieci, bo nie chodzą do szkoły, biją, piją, ćpają, napadają.	A poza tym w Popołudniu Polskiego Radia RDC: 15.10 - Małgorzata Ludwisiak, niedawno wybrana dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej "Zamek Ujazdowski". 15.45 - Muzyka kosmosu - Joanna Maluga, dyrygentka chóru, Łukasz Badowski, Centrum Nauki Kopernik. 16.40 - "Jeden test, dwa życia" - dr Anna Marzec-Bogusławska, dyrektorka Krajowego Centrum ds.	2014-11-22	RDC
9	facebook.com	czestochowskie24.pl: Krajowe Centrum ds.	AIDS 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną „Jeden test.	2014-11-22	czestochowskie24.pl
10	facebook.com	Pozytywny Świat Kobiet: W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa, która rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną "Jeden test.	W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa, która rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną "Jeden test.	2014-11-22	Pozytywny Świat Kobiet

l.p.	źródło	tytuł	temat	data	autor
11	facebook.com	Gmina Kołbaskowo: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że Krajowe Centrum ds.	AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt.	2014-11-23	Gmina Kołbaskowo
12	facebook.com	Chcemy Być Rodzicami: Na zaproszenie Krajowego Centrum ds.	AIDS, wzięliśmy udział w konferencji prasowej kampanii społecznej "Jeden Test.	2014-11-23	Chcemy Być Rodzicami
13	facebook.com	Mamadu: Jeden test - dwa życia" Warto się zbadać.	Jeden test - dwa życia" Warto się zbadać.	2014-11-23	Mamadu
14	instagram.com	Photo by adafijal	Kampania społeczna-Jeden test dwa życia #konferencja #prasowa #jedentestdwazycia #ciąża #kobiety #twarz #kampanii #akcja #społeczna #tvp2 #pytanienasniadanie #zaraz.	2014-11-23	adafijal
15	twitter.com	TelewizjaCW24TV: "Jeden test dwa życia...".Ogólnopolska kampania zwiększenia wiedzy i aids.	Jeden test dwa życia...".Ogólnopolska.	2014-11-23	TelewizjaCW24TV
16	twitter.com	rdcpolskieradio: „Jeden test.	„Jeden test.	2014-11-23	rdcpolskieradio
17	twitter.com	757LivePL: #Jeden test.	#Jeden test.	2014-11-23	757LivePL
18	twitter.com	CZWA24: Krajowe Centrum ds.	AIDS 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną „Jeden test.	2014-11-23	CZWA24
19	facebook.com	Ada Fijał OFC: Ada na konferencji prasowej "Jeden test - dwa życia	Ada na konferencji prasowej "Jeden test - dwa życia.	2014-11-24	Ada Fijał OFC
20	facebook.com	Gwiazdy Dobroczynności: 20 listopada 2014 r.	AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. „Jeden test.	2014-11-25	Gwiazdy Dobroczynności
21	facebook.com	Powiat Olsztyński: Przyszła mamó, zrób test na HIV - dla siebie i swojego dziecka!	Przyszła mamó, zrób test na HIV - dla siebie i swojego dziecka! 75% nowych zakażeń stanowią osoby nieświadome tego, że są nosicielami.	2014-11-25	Powiat Olsztyński
22	facebook.com	Nowy Gabinet Ginekologiczny: Kampania "Jeden test.	Kampania "Jeden test.	2014-11-25	Nowy Gabinet Ginekologiczny

l.p.	źródło	tytuł	temat	data	autor
23	facebook.com	gostyn24.pl: Jeden test.	Jeden test.	2014-11-25	gostyn24.pl
24	facebook.com	Gwiazdy Dobroczyńności: Rusza kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego...	AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test.	2014-11-25	Gwiazdy Dobroczyńności
25	facebook.com	Maria Seweryn: Maria Seweryn wsparła kampanię: Jeden test.	Jeden test.	2014-11-25	Maria Seweryn
26	facebook.com	Poradnia laktacyjna Gostyń: „Jeden test.	„Jeden test.	2014-11-25	Poradnia laktacyjna Gostyń
27	twitter.com	przemowlkp: Jeden test.	Jeden test.	2014-11-25	przemowlkp
28	facebook.com	Jaslonet.pl: Kampania edukacyjna „Jeden test.	Kampania edukacyjna „Jeden test.	2014-11-26	Jaslonet.pl
29	facebook.com	terazJaslo.pl: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że Krajowe Centrum ds.	AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt.	2014-11-26	terazJaslo.pl
30	twitter.com	index96fm: Jeden test.	Jeden test.	2014-11-26	index96fm
31	facebook.com	Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: Zanim zajdziesz w ciążę - PnŚ - wideo	Ciąg dalszy prezentacji Kampanii "Jeden Test.	2014-11-27	Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
32	plus.google.com	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy: Jeden test – dwa życia 20 listopada rozpoczęła się kampania JEDEN TEST DWA ŻYCIA skierowana do kobiet...	Jeden test – dwa życia 20 listopada rozpoczęła się kampania JEDEN TEST DWA ŻYCIA skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów.Rozporządzenie.	2014-11-28	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
33	facebook.com	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy: Jeden test – dwa życia 20 listopada rozpoczęła się kampania JEDEN TEST DWA ŻYCIA skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet	Jeden test – dwa życia 20 listopada rozpoczęła się kampania JEDEN TEST DWA ŻYCIA skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów.Rozporządzenie.	2014-11-29	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
34	facebook.com	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu: Jeden test.	Jeden test.	2014-11-29	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
35	facebook.com	Powiat Tarnobrzeski: Jeden test.	Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV.	2014-12-01	Powiat Tarnobrzeski

l.p.	źródło	tytuł	temat	data	autor
36	facebook.com	Gorzowskie organizacje pozarządowe: 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS.	1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS.	2014-12-01	Gorzowskie organizacje pozarządowe
37	facebook.com	Nowa Elcka: Dzisiaj Światowy Dzień AIDS!	Dzisiaj Światowy Dzień AIDS.	2014-12-01	Nowa Elcka
38	facebook.com	Rankinglekarzy.pl: 1 Grudnia to Światowy Dzień AIDS.	1 Grudnia to Światowy Dzień AIDS.	2014-12-01	Rankinglekarzy.pl
39	facebook.com	Gorzów Przysań: Pierwszego grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.	Pierwszego grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.	2014-12-01	Gorzów Przysań
40	facebook.com	Gorzowskie organizacje pozarządowe: Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w dniu 1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS, przebiegający w bieżącym roku pod hasłem „Jeden test.	2014-12-01	Gorzowskie organizacje pozarządowe
41	facebook.com	HaloDoktorze.pl: http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.	http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ .	2014-12-01	HaloDoktorze.pl
42	facebook.com	Agnieszka Cegielska: Cieszę się, że mogę wspierać kampanie: "Jeden test.	Cieszę się, że mogę wspierać kampanie: "Jeden test.	2014-12-01	Agnieszka Cegielska
43	facebook.com	4 róże dla Lucienne: Wstążeczka ze świec	Dziś, 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.	2014-12-02	4 róże dla Lucienne
44	facebook.com	Słuchy Górowa: Od 1 grudnia trwa kampania informacyjna „Jeden test dwa życia.	Od 1 grudnia trwa kampania informacyjna „Jeden test dwa życia.	2014-12-02	Słuchy Górowa
45	olpl.wordpress.com	olpl.wordpress.com: + Bezpłatne badania na obecność wirusa HIV	W województwie warmińsko-mazurskim jest 600 potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem HIV i z roku na rok ta liczba rośnie.	2014-12-02	olpl
46	facebook.com	Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: Kilka słów o Kampanii "Jeden Test Dwa Życia" na portalu dbaj o zdrowie	Kilka słów o Kampanii "Jeden Test Dwa Życia" na portalu dbaj o zdrowie http://dbajozdrowie.info/miej-swiadomosc/ .	2014-12-04	Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
47	facebook.com	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1: UWAGA!	W nadchodzącym tygodniu dla chętnych słuchaczy klas pierwszych odbędzie się konkurs wiedzy o HIV/AIDS oraz innych chorobach przenoszonych drogą krwi z okazji Światowego Dnia HIV/AIDS obchodzonego 01.12.	2014-12-05	Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1
48	facebook.com	Kapitał Województwa Śląskiego: Aktualności]: Wiele osób niestusnie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno	[Aktualności]: Wiele osób niestusnie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. 20 listopada br. rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna pt. "Jeden test.	2014-12-05	Kapitał Województwa Śląskiego

See this post on Facebook | Fundacja Rodzić po Ludzku's profile | Fundacja Rodzić po Ludzku's wall



Fundacja Rodzić po Ludzku

Zakażona **HIV** kobieta może urodzić zdrowe dziecko. Wystarczy, że w czasie ciąży wykona **test** na **HIV**, a jeśli okaże się, że jest zakażona - podda się odpowiedniemu leczeniu. Jeśli z jakiegoś powodu boisz się wykonać **test** i chciałabyś anonimowo porozmawiać z kimś na ten temat, skorzystaj z Telefonu Zaufania **HIV/AIDS** (22) 692 82 26 lub 801 888 448. Zapraszamy Was też na stronę kampanii "**Jeden test - dwa życia**": <http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/>

Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.



**JEDEN TEST
DWA ŻYCIA™**

Jeden test - Dwa życia

www.aids.gov.pl

Wirusowe zapalenie wątroby typu C, HCV - informacje, porady, aktualności.

Thu, 20 Nov 2014 13:54:19

See this post on Facebook | Mamadu's profile | Mamadu's wall



Mamadu

"**Jeden test - dwa życia**" Warto się zbadać. Europejski Tydzień Testowania na **HIV** - 21 - 28 Listopada.

Zespół nabytego niedoboru odporności, WOŚP, **#AIDS**, **#HIV**



"**HIV** kojarzy mi się ze strzykawkami, brudem, takimi ludźmi na skraju życia". Dlaczego warto... mamadu.pl

Ryzyko, że dziecko zarazi się od matki wirusem **HIV** istnieje zarówno w czasie ciąży, jak i podczas porodu. Co więcej, karmienie piersią też powoduje niebezpieczeństwo, że wirus przeniesie się na dziecko. Właśnie dlatego ruszyła kampania "**Jeden test. Dwa życia**". Pokazuje ona, że **jeden test** w kierunku...

Fri, 21 Nov 2014 18:37:27

See this post on Facebook | Sławomir Krzysztof Padoł's profile | Sławomir Krzysztof Padoł's wall



Sławomir Krzysztof Padoł

21 listopada 2014r. - Ada Fijał - Pytanie na śniadanie - "Jeden Test, dwa życia"

<http://pytanienasniadanie.tvp.pl/17732860/zanim-zajdziesz-w-ciaze>



Zanim zajdziesz w ciążę - PnŚ - wideo
pytanienasniadanie.tvp.pl

"Jeden Test, Dwa życia" to ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie zdają sobie sprawy, że problem HIV może ich dotyczyć, a także do lekarzy ginekologów, którzy często niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Celem kampanii jest zmni...

Fri, 21 Nov 2014 14:02:03

Sławomir Krzysztof Padoł likes it.

See this post on Facebook | Radio 5's profile | Radio 5's wall



Radio 5

"Jeden test, dwa życia" <http://www.radio5.com.pl/index.php?id=1&ia=58640>



"Jeden test, dwa życia" | Radio 5 - Suwałki, Elk, Augustów, Sejny, Olecko, Gołdap
www.radio5.com.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. X

Fri, 21 Nov 2014 15:50:52

See this post on Facebook | Ada Fijał's profile | Ada Fijał's wall



Ada Fijał

Kampania społeczna-**Jeden test dwa** życia #konferencja #prasowa #jedentestdwazycia #ciąża #kobiety #twarz #kampanii #akcja #społeczna #tvp2 #pytanienasniadanie #zaraz



Fri, 21 Nov 2014 09:09:32

People (18) like it.

See this post on Facebook | RDC's profile | RDC's wall



RDC

Co roku przed sądem staje kilkanaście tysięcy dzieci, bo nie chodzą do szkoły, biją, piją, ćpają, napadają. Grożą im za to przeróżne kary. Nad ich wykonaniem czuwa pięć ministerstw. Czy tworzą spójny system? - o 17.10 Katarzyna Wiśniewska i Marcin Wolny przedstawią nowy raport Fundacji Helsińskiej. A poza tym w Popołudniu Polskiego Radia RDC: 15.10 - Małgorzata Ludwisiak, niedawno wybrana dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej "Zamek Ujazdowski". 15.45 - Muzyka kosmosu - Joanna Maluga, dyrygentka chóru, Łukasz Badowski, Centrum Nauki Kopernik. 16.40 - "**Jeden test, dwa** życia" - dr **Anna** Marzec-Bogusławska, dyrektorka Krajowego Centrum ds. **AIDS** Zapraszam serdecznie Tomasz Kwaśniewski

People (0) like it.

2014-11-20 15:22:37+01

See this post on Facebook | czestochowskie24.pl's profile | czestochowskie24.pl's wall



czestochowskie24.pl

Krajowe Centrum ds. **AIDS** 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną „**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**”, która jest kierowana do kobiet mogących posiadać dzieci. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w...

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-20 14:41:31+01

See this post on Facebook | Pozytywny Świat Kobiet's profile | Pozytywny Świat Kobiet's wall



Pozytywny Świat Kobiet

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa, która rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną „**Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka**”. Przekaz kampanii kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia **HIV** do **siebie**, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki **na badanie** w kierunku **HIV**. Przesłanie jest jedno - Dziewczyno, kobieto, chłopcze, mężczyzno zrób **test na HIV**. W Twoich rękach życie bliskich ci osób. Więcej informacji o kampanii - <http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/>

👍 People (0) like it.

See this post on Facebook | Gmina Kołbaskowo's profile | Gmina Kołbaskowo's wall



Gmina Kołbaskowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że Krajowe Centrum ds. **AIDS**, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego ...**

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-21 15:33:20+01



adafijal

21.11.2014

Kampania społeczna - Jeden test dwa życia
#konferencja #prasowa #jedentestdwazycia
#ciąża #kobiety #twarz #kampanii #akcja
#społeczna #tvp2 #pytanienasniadanie #zaraz

callistafashion, sandrapisarska, wiktoria3105 and 19 others like this.



sandrakosa

facebook

See this post on Facebook | Chcemy Być Rodzicami's profile | Chcemy Być Rodzicami's wall



Chcemy Być Rodzicami

Na zaproszenie Krajowego Centrum ds. **AIDS**, wzięliśmy udział w konferencji prasowej kampanii społecznej "**Jeden Test. Dwa życia**".

People (0) like it.

2014-11-20 17:48:17+01

"Jeden test dwa życia...".Ogólnopolska kampania zwiększenia wiedzy
<http://t.co/v2yuopSdoa> i [aids](http://t.co/U3PKXNvFk3).
<http://t.co/U3PKXNvFk3>

3:19 AM Nov 21st Facebook



CW24TV

„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV”
 dr [Anna Marzec-Bogusławska](#) w rozmowie
 z [#polskieradiorc](#)
<http://t.co/k7ZJ32Okm>

6:42 PM Nov 20th Twitter Web Client



Polskie Radio RDC

#Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV
 dla siebie i swojego dziecka - Dziennik.pl
<http://t.co/rSKTt2urx7>

1:49 AM Nov 21st IFTTT



757Live Poland

Krajowe Centrum ds. [AIDS](#) 20 listopada
 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię
 edukacyjną „Jeden test. Dwa życia....”
<http://t.co/rsTBbazpPW>

2:41 PM Nov 20th Facebook



czestochowskie24.pl

See this post on Facebook | Ada Fijał OFC's profile | Ada Fijał OFC's wall



Ada Fijał OFC

Ada na konferencji prasowej "Jeden test - dwa życia"

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-22 18:59:21+01

See this post on Facebook | Gwiazdy Dobroczynności's profile | Gwiazdy Dobroczynności's wall



Gwiazdy Dobroczynności

20 listopada 2014 r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”. Projekt wsparły: Agnieszka Cegielska, Ada Fijał oraz Maria Seweryn

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-25 14:15:01+01

See this post on Facebook | Powiat Olsztyński's profile | Powiat Olsztyński's wall



Powiat Olsztyński

Przyszła mamo, zrób test na HIV - dla siebie i swojego dziecka! 75% nowych zakażeń stanowią osoby nieświadome tego, że są nosicielami. W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS ruszyła kampania "Jeden test. Dwa życia". Badania można przeprowadzić w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym m w kierunku HIV w Olsztynie (budynek WSSE, ul. Żołnierska 16, parter, pok. 305), który w dniach 1-4 grudnia będzie czynny codziennie od 15:00 do 18:00, w pozostałe dni we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00.

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-24 09:48:57+01

See this post on Facebook | Nowy Gabinet Ginekologiczny's profile | Nowy Gabinet Ginekologiczny's wall



Nowy Gabinet Ginekologiczny

Kampania "Jeden test. Dwa życia" Ginekolodzy powinni zlecać kobietom w ciąży testy w kierunku HIV – to jedna z głównych tez, która odbija się szerokim echem w związku z ogólnopolską kampanią edukacyjną "Jeden test. Dwa życia". Organizatorzy kampanii przeprowadzili badania, dzięki którym dowiedzieli się, że zakażenie HIV kojarzy się kobietom najczęściej ze wstydem, odrzuceniem, samotnością czy też izolacją. <http://e-ginekologia.pl/index.php/aktualnosci/33-ciekawostki/957-kampania-jeden-test-dwa-zycia>

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-25 15:04:52+01

See this post on Facebook | gostyn24.pl's profile | gostyn24.pl's wall



gostyn24.pl

Jeden test. Dwa życia

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Celem akcji jest zmniejszenie liczby zakażeń tym groźnym wirusem wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych http://www.gostyn24.pl/Jeden_test_Dwa_zycia,28239.html



📅 Tue, 25 Nov 2014 18:50:32

👍 People (2) like it.

See this post on Facebook | Gwiazdy Dobroczynności's profile | Gwiazdy Dobroczynności's wall



Gwiazdy Dobroczynności

20 listopada 2014 r. Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Projekt wsparły: Agnieszka Cegielska, Ada Fijał oraz Maria Seweryn



Rusza kampania edukacyjna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego..."

www.mz.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej inform...

 Tue, 25 Nov 2014 14:15:01


See this post on Facebook | Maria Seweryn's profile | Maria Seweryn's wall



Maria Seweryn

Maria Seweryn wsparła kampanię: Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™, której organizatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. więcej o kampanii przeczytajcie na stronie:

 People (0) like it.

 2014-11-24 16:34:05+01

See this post on Facebook | Poradnia laktacyjna Gostyń's profile | Poradnia laktacyjna Gostyń's wall



Poradnia laktacyjna Gostyń

„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka” □
<http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/rusza-kampania-edukacyjna-jeden-test-dwa-zycia-zrob-test-na-hiv-dla-siebie-i-swojego-dziecka>

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-25 20:11:33+01

Login Join Twitter!

Jeden test. Dwa życia Rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS pt....
<http://t.co/YPTooYrJFF>

6:50 PM Nov 25th Facebook



Przemysław Maciejewski

See this post on Facebook | Jaslonet.pl's profile | Jaslonet.pl's wall



Jaslonet.pl

Kampania edukacyjna „Jeden test. Dwa życia” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS 20 listopada 2014 roku rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla ...

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-26 16:35:39+01

See this post on Facebook | terazJaslo.pl's profile | terazJaslo.pl's wall



terazJaslo.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. **Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™**. <http://www.terazjaslo.pl/2014/11/kampania-edukacyjna-jeden-test-dwa-zycia/>

People (0) like it.

2014-11-26 10:48:05+01

Login Join Twitter!

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka: „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HI...
<http://t.co/hauNqvuSK7>

6:18 PM Nov 26th twitterfeed

See this post on Facebook | Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej's profile | Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej's wall



Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Ciąg dalszy prezentacji Kampanii "Jeden Test. Dwa życia" z udziałem dr Anny Marzec - Bogusławskiej oraz pani Ady Fijał - ambasadorki akcji.

Zachęcamy do obejrzenia materiału.

<http://pytanienasniadanie.tvp.pl/17732860/zanim-zajdziesz-w-ciaze>

Zanim zajdziesz w ciążę - PnŚ - wideo

pytanienasniadanie.tvp.pl

"Jeden Test. Dwa życia" to ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie zdają sobie sprawy, że problem HIV może ich dotyczyć, a także do lekarzy ginekologów, którzy często niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Celem kampanii jest zmi...

Thu, 27 Nov 2014 17:25:24

People (2) like it.



Radio Index



Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy



Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Udostępniony publicznie - 28.11.2014

Jeden test – dwa życia

20 listopada rozpoczęła się kampania **JEDEN TEST DWA** ŻYCIA skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 nakłada obowiązek na lekarza ginekologa zaproponowanie pacjentce w ciąży wykonanie badania w kierunku **HIV** do 10 tygodnia ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem ciąży.

Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na leczenie i zapobiega zakażeniu dziecka. Działania informacyjne w ramach kampanii będą polegały na dystrybucji ulotek skierowanych do pacjentek i do lekarzy ginekologów.

Pracownicy inspekcji sanitarnej woj. warmińsko-mazurskiego rozpoczną dystrybucję materiałów do placówek służby zdrowia na terenie województwa. Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Kampania zakończy się w 2015 roku. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie KC ds. **AIDS** www.aids.gov.pl

W związku z kampanią oraz obchodami Światowego Dnia **AIDS** WSSE w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie organizuje dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Kierunku **HIV** w Olsztynie w dniu 1 i 3 grudnia.

W dniach od 1 - 4 grudnia PKD w kierunku **HIV** będzie czynny codziennie od 15 do 18. Zapraszamy na bezpłatne i anonimowe badania.

http://zoz.nidzica.pl/userfiles/2014/11/aids/informacja_prasowa.pdf

See this post on Facebook | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy's profile | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy's wall



Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Jeden test – dwa życia 20 listopada rozpoczęła się kampania **JEDEN TEST DWA** ŻYCIA skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 nakłada obowiązek na lekarza ginekologa zaproponowanie pacjentce w ciąży wykonanie badania w kierunku **HIV** do 10 tygodnia ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem ciąży. Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na leczenie i zapobiega zakażeniu dziecka. Działania informacyjne w ramach kampanii będą polegały na dystrybucji ulotek skierowanych do pacjentek i do lekarzy ginekologów. Pracownicy inspekcji sanitarnej woj. warmińsko-mazurskiego rozpoczną dystrybucje materiałów do placówek służby zdrowia na terenie województwa. Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Naukowe **AIDS**, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Kampania zakończy się w 2015 roku. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie KC ds. **AIDS** www.aids.gov.pl W związku z kampanią oraz obchodami Światowego Dnia **AIDS** WSSE w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie organizuje dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Kierunku **HIV** w Olsztynie w dniu 1 i 3 grudnia. W dniach od 1 - 4 grudnia PKD w kierunku **HIV** będzie czynny codziennie od 15 do 18. Zapraszamy na bezpłatne i anonimowe badania.

http://zoz.nidzica.pl/userfiles/2014/11/aids/informacja_prasowa.pdf

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-28 07:46:43+01

See this post on Facebook | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu's profile | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu's wall



Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

"**Jeden test. Dwa** życia. Zrób test na **HIV**. Dla siebie i twojego dziecka" to kampania przypominająca m.in. o tym, że lekarz ginekolog ma obowiązek zaproponować pacjentce w ciąży badanie w kierunku **HIV**.

👍 People (0) like it.

📅 2014-11-28 11:56:58+01



Powiat Tarnobrzescki

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka. Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™. Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl). Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.



Nowa Elcka

Dzisiaj Światowy Dzień AIDS! Święto to w 1988 roku ustanowiła Światowa Organizacja Zdrowia. W tym roku pod hasłem GETING TO ZERO, czyli DAŻYMY DO ZERA: ZERO NOWYCH ZAKAŻEŃ, ZERO DYSKRIMINACJI, ZERO ZGONÓW Z POWODU AIDS. W naszym kraju liczba zdiagnozowanych zakażeń HIV to 18 323 (dane do 30.09.2014r). Szacuje się jednak, że z wirusem żyje około 35 tysięcy Polaków. Oznacza to, że wiele osób zakażonych o tym nie wie. Tymczasem wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, która przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale także pozwala żyć dłużej. W działaniu wpisuje się ogólnopolska kampania edukacyjna pt. Jeden test, Dwa życia. Zrób test na HIV, Dla siebie i swojego dziecka. Realizowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Testowanie powinno być przeprowadzone na NFZ, ponieważ w tym przypadku osoba testowana nie może być anonimowa. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Test polega na pobraniu niewielkiej próbki krwi (nie trzeba być na czczo). Na wynik testu przesiewowego oczekuje się najczęściej od jednego do kilku dni, w zależności od tego, gdzie wykonuje się test. Zachęcamy do wykonania testu w jednym z punktów konsultacyjno – diagnostycznych (PKD), w których można wykonać test w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie. Badanie w PKD zawsze poprzedzone jest rozmową z doradcą, który poinformuje o przebiegu testu, interpretacji wyniku, oszacuje ryzyko zakażenia oraz co najważniejsze – ustali, czy jest to dobry moment na wykonanie testu. Doradca towarzyszy również podczas otrzymania wyniku testu, aby móc wyjaśnić jego znaczenie, odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości, a w przypadku wyniku dodatniego wesprzeć i wskazać dalsze możliwości postępowania. Poza PKD badania możesz wykonać w poradniach przy klinikach chorób zakaźnych, w niektórych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w wielu różnych laboratoriach diagnostycznych. W tych miejscach badanie jest płatne, często nieanonimowe i rzadko poprzedzone rozmową okołotestową. Podczas kontaktów seksualnych istnieje ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i typu C, a także wieloma innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Warto, w trosce o zdrowie, wykonać badania także w tym kierunku. PKD Elk przy 108 Szpitalu Wojskowym czynny jest w czw. w godz. 15-18 PKD Olsztyn przy WSSE czynny: wt. w godz. 15-18 czw. w godz.15-18 (w dniach 1-4 grudnia PKD Olsztyn będzie czynny codziennie w godz. 15 do 18) Badanie w kierunku wykrycia wirusa HIV w PKD jest bezpłatne i anonimowe. UWAGA! W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu Opr. Bogdan Wlizo PSSE Elk

See this post on Facebook | Gorzowskie organizacje pozarządowe's profile | Gorzowskie organizacje pozarządowe's wall



Gorzowskie organizacje pozarządowe

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Sanepid realizuje na terenie naszego województwa kampanię "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Koncentruje się ona na promowaniu wykonywania testów w punktach konsultacyjno-diagnostycznych.
<http://tvgorzow.pl/archiwum/2014/120102hiv.html>

People (0) like it.

2014-12-01 23:27:06+01

See this post on Facebook | Rankinglekarzy.pl's profile | Rankinglekarzy.pl's wall



Rankinglekarzy.pl

1 Grudnia to Światowy Dzień AIDS. Warto sobie uświadomić, że HIV może dotyczyć każdego, dlatego tak ważne jest poznanie swojego statusu serologicznego i poddawanie się testom w kierunku HIV. Gdyby wszyscy robili testy wykrywano by dwa razy więcej zakażeń... Szczególnie ważne jest to dla przyszłych matek. Zrób test na HIV!
<http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/> ilustracja: <http://www.bchdmi.org/cchs/hiv>

People (0) like it.

2014-12-01 16:16:39+01

See this post on Facebook | Gorzów Przyszań's profile | Gorzów Przyszań's wall



Gorzów Przyszań

Pierwszego grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. W tym roku ogólnopolskie hasło brzmi „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród noworodków oraz ...

People (0) like it.

2014-12-01 18:46:23+01

See this post on Facebook | Gorzowskie organizacje pozarządowe's profile | Gorzowskie organizacje pozarządowe's wall



Gorzowskie organizacje pozarządowe

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w dniu 1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS, przebiegający w bieżącym roku pod hasłem „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”.

<http://mygorzow.pl/content/dzi%C5%9B-%C5%9Bwiatowy-dzie%C5%84-aids>

👍 People (0) like it.

📅 2014-12-01 14:57:54+01

See this post on Facebook | HaloDoktorze.pl's profile | HaloDoktorze.pl's wall



HaloDoktorze.pl

<http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/>

👍 People (0) like it.

📅 2014-12-01 16:14:11+01

See this post on Facebook | 4 róże dla Lucienne's profile | 4 róże dla Lucienne's wall



4 róże dla Lucienne



Wstążeczka ze świec
www.mmzielonagora.pl

Dziś, 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. W tym roku ogólnopolskie hasło brzmi: „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”.

📅 Tue, 02 Dec 2014 12:45:08

See this post on Facebook | [Agnieszka Cegielska's profile](#) | [Agnieszka Cegielska's wall](#)



Agnieszka Cegielska

Cieszę się, że mogę wspierać kampanie: "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka." Czy warto się testować? Trzeba się testować! Dzięki takiemu testowi kobieta ratuje nie tylko swoje zdrowie i życie, lecz także życie dziecka. Sama jestem mamą i zdrowie dziecka jest dla mnie najważniejsze. Dzisiaj, w światowym Dniu AIDS, zachęcam wszystkie przyszłe mamy, by się badały. Wirus to nie wyrok śmierci. Z HIV można żyć, urodzić zdrowe dziecko i w pełni cieszyć się macierzyństwem. Badajmy się!!!!



Mon, 01 Dec 2014 08:28:38

👍 People (25) like it.



Ilka Bas To już jest obowiązkowe badanie- przynajmniej mój lekarz kieruje na to badanie.

Mon, 01 Dec 2014 09:00:49

See this post on Facebook | Słuchy Górowa's profile | Słuchy Górowa's wall



Słuchy Górowa

Od 1 grudnia trwa kampania informacyjna „**Jeden test dwa życia**”. Zrób **test na HIV**. Dla siebie i **swojego dziecka**” skierowana do kobiet w ciąży i planujących macierzyństwo a także lekarzy ginekologów mająca uświadomić im wciąż istniejące zagrożenie ...

👍 People (0) like it.

📅 2014-12-02 21:55:39+01

See this post on Facebook | Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej's profile | Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej's wall



Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Kilka słów o Kampanii "**Jeden Test Dwa Życia**" na portalu dbaj o zdrowie
<http://dbajozdrowie.info/miej-swiadomosc/>



📅 Thu, 04 Dec 2014 17:24:08

👍 People (4) like it.

+ Bezpłatne badania na obecność wirusa HIV

olpl.wordpress.com

Posted on 2.12.2014 by [polskie2013](#)



W województwie warmińsko-mazurskim jest 600 potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem HIV i z roku na rok ta liczba rośnie.

W Olsztynie można się bezpłatnie przebadać na obecność tego wirusa. Sanepid włączył się do ogólnopolskiej kampanii **Jeden test, dwa życia**, która ma popularyzować takie badania, szczególnie wśród kobiet w ciąży.

Badania można zrobić w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy ul. Żołnierskiej 16 – mówi **Elżbieta Michalak** z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

[Elżbieta Michalak](#)

Bezpłatne badania w Olsztynie można robić do czwartku, w godz. 15-18. *(mwiś/kan/lw)*

via Radio Olsztyn

<http://ft.tt/1wkjHFd>

See this post on Facebook | Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1's profile | Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1's wall



Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1

UWAGA! W nadchodzącym tygodniu dla chętnych słuchaczy klas pierwszych odbędzie się konkurs wiedzy o HIV/AIDS oraz innych chorobach przenoszonych drogą krwi z okazji Światowego Dnia HIV/AIDS obchodzonego 01.12 Międzynarodowe hasło tego roku "JEDEN TEST- DWA ŻYCIA". Informuje ono jak ważne są testy na nosicielstwo wirusa HIV dla kobiet w ciąży. Na korytarzu przygotowano wystawę prac uczniów o tej tematyce. Szczegóły konkursu niebawem :)

👍 People (0) like it.

📅 2014-12-05 09:54:00+01

See this post on Facebook | Kapitał Województwa Śląskiego's profile | Kapitał Województwa Śląskiego's wall



Kapitał Województwa Śląskiego

[Aktualności]: Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. 20 listopada br. rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna pt. "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka". Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. #HIV | #kampania | #edukacja | #AIDS | #test | #macierzyństwo

👍 People (0) like it.

📅 2014-12-05 13:11:47+01



Ada Fijał

23 hours ago

Kampania 1 test #akcja #swiatowy #dzień #aids #badania #krajowe #centrum #ds #aids #medycyna



Unlike · Comment · Share

You and 26 others like this.

Like · Comment · Share

1 Share

33 people like this.

View 1 more comment



Sławomir Krzysztof Padoł Takie akcje są bardzo potrzebne 😊

Like · Reply · 2 · November 21 at 1:01pm



TV

źródło	tytuł	temat	data	AVE [zł]	dotarcie
TVP Katowice	Echa Dnia	Rozmowa z Anną Marzec-Bogusławską.	2014-11-24 21:01:32	5 698	1 143
TVP Kraków	Echa Dnia	Rozmowa z Anną Marzec-Bogusławską.	2014-11-24 21:01:28	5 709	1 143
TVP Warszawa	Echa Dnia	Rozmowa z krajowym konsultantem ds. AIDS - A. Marzec Bogusławską.	2014-11-24 21:01:29	5 698	11 952
TVP Warszawa	Raport z Polski	Trwa Europejski Tydzień Testowania na HIV.	2014-11-25 16:09:22	3 509	22 629
TVP2	Pytanie na śniadanie	Anna Marzec Marzec-Bogusławska-Bogusławska i Ada Fijał o kampanii "Jeden test dwa życia".	2014-11-21 09:50:25	62 400	324 940
TVP2	Panorama	Światowy Dzień Walki z AIDS.	2014-12-01 18:18:46	107 596	2 118 790

W telewizji o kampanii „Jeden test. Dwa życia” wspomniano 6 razy.
 AVE – 190 610 PLN
 Dotarcie - 2 480 597





RAPORT Z POLSKI





00:00:01



00:00:14

00:06:00



00:00:24

00:06:00



00:00:50

00:06:00

panorama





98

100

102

104

106

108

1000

1100

1200

1400

Radio

źródło	tytuł	temat	data	AVE [zł]	dotarcie
PR24	Serwis	Światowy dzień HIV.	2014-11-26 14:15:30	brak danych	brak danych
Radio TOK FM	Wiadomości	Europejski Tydzień testowania na HIV.	2014-11-20 18:05:02	1 680	brak danych
Radio RDC	Popołudnie RDC	Rozmowa na temat kampanii "Jeden test dwa życia" z dr Anną Marzec-Bogusławską.	2014-11-20 16:38:06	11 840	7 000
Radio TOK FM	Wiadomości	Jeden test może uratować dwa życia.	2014-11-20 21:05:25	446	24 000
PR4	Wiadomości	Kampania skierowana do kobiet w ciąży.	2014-11-20 17:51:28	675	40 000
Radio Eska Warszawa	Wiadomości	Wczesne wykrywanie wirusa HIV.	2014-11-21 07:01:51	1 646	66 000
PR3	Zapraszamy do Trójki	Światowy Dzień AIDS.	2014-12-01 17:16:00	37 833	522 000



Na antenie radia o kampanii
„Jeden test. Dwa życia”
wspomniano 7 razy.

AVE – 54 120 PLN

Dotarcie - 659 000





dziękuję

Daria Bojkowska

Alfa Communications Sp. z o.o.

Tel.: 502 213 047

Adres e-mail: daria.bojkowska@alfacommunications.pl